

# RAPPORT ANNUEL

sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable



Exercice 2020



SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG





Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr), rubrique « l'Observatoire ».

Le rapport généré automatiquement sur le site est ici complété et corrigé pour les informations non automatiques.



# SOMMAIRE

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PRÉSENTATION DU SERVICE .....</b>                                          | <b>7</b>  |
| 1.1. PRÉSENTATION ET COMPÉTENCES DU SERVICE .....                                | 7         |
| 1.2. MODE DE GESTION DU SERVICE.....                                             | 7         |
| 1.3. TERRITOIRE DESSERVI.....                                                    | 7         |
| <b>2. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE .....</b>                     | <b>11</b> |
| 2.1. MODALITÉS DE TARIFICATION .....                                             | 11        |
| 2.2. FACTURE D'EAU TYPE (D102.0) .....                                           | 13        |
| <b>3. QUALITÉ DE L'EAU (P101.1 ET P102.1) .....</b>                              | <b>15</b> |
| 3.1. TAUX DE CONFORMITÉ MICROBIOLOGIQUE .....                                    | 15        |
| 3.2. TAUX DE CONFORMITÉ PHYSICO-CHIMIQUE .....                                   | 16        |
| 3.3. CONCLUSION DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (BILAN 2020) .....                | 17        |
| 3.4. INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU (P108.3) .....      | 17        |
| <b>4. DONNÉES TECHNIQUES SUR LES RÉSEAUX (PRODUCTION ET DISTRIBUTION) .....</b>  | <b>19</b> |
| 4.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT .....                 | 19        |
| 4.2. ECHANGES D'EAU.....                                                         | 19        |
| 4.2.1. Volume produit par le service .....                                       | 19        |
| 4.2.2. Volume importé par le service .....                                       | 20        |
| 4.2.3. Volume exporté (vendu au cours de l'exercice) .....                       | 21        |
| 4.3. VOLUME MIS EN DISTRIBUTION .....                                            | 23        |
| 4.4. VOLUME CONSOMMÉ AUTORISÉ .....                                              | 23        |
| 4.4.1. Volumes consommés par les abonnés .....                                   | 23        |
| 4.4.2. Volume de consommation sans comptage.....                                 | 24        |
| 4.4.3. Volume de service .....                                                   | 24        |
| 4.4.4. Volume consommé autorisé.....                                             | 24        |
| 4.4.5. Volume perdu.....                                                         | 24        |
| 4.5. LINÉAIRE DE RÉSEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS) .....                   | 25        |
| 4.6. BILAN DES VOLUMES MIS EN ŒUVRE DANS LE CYCLE DE L'EAU POTABLE EN 2020 ..... | 25        |
| 4.7. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RÉSEAU.....                                   | 26        |
| 4.7.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) .....                        | 26        |
| 4.7.2. Indice linéaire des volumes non comptes (P105.3) .....                    | 27        |
| 4.7.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) .....                        | 28        |
| 4.7.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) .....     | 28        |
| 4.8. AUTRES DONNÉES ET INDICATEURS CONCERNANT LE RÉSEAU .....                    | 29        |
| 4.8.1. Indice linéaire de réparation .....                                       | 29        |
| 4.8.2. Branchements .....                                                        | 29        |
| 4.8.3. Compteurs.....                                                            | 29        |
| 4.8.4. Taux de consommation électrique .....                                     | 30        |
| 4.8.5. Branchements en plomb .....                                               | 30        |
| 4.9. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX .....         | 30        |
| 4.9.1. Définition à partir de 2013 (P103.2B).....                                | 30        |
| 4.9.2. Calcul de l'indice .....                                                  | 30        |
| 4.9.3. Suivi des mises à jour cartographiques .....                              | 32        |
| <b>5. DONNEES DU SERVICE AUX ABONNES .....</b>                                   | <b>33</b> |
| 5.1. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.1) .....                        | 33        |

# SOMMAIRE

|           |                                                                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.      | NOMBRE D'ABONNES .....                                                                                                     | 33        |
| 5.3.      | INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE .....                                                                                | 37        |
| 5.3.1.    | Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) .....                                              | 37        |
| 5.3.2.    | Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) .....                                                        | 37        |
| 5.3.3.    | Taux de réclamations (P155.1) .....                                                                                        | 38        |
| 5.4.      | ANALYSE DE LA RÉPARTITION DES POINTS DE CONSOMMATION ET DES VOLUMES CONSOMMÉS.....                                         | 38        |
| <b>6.</b> | <b>GESTION FINANCIÈRE .....</b>                                                                                            | <b>41</b> |
| 6.1.      | RECETTES .....                                                                                                             | 41        |
| 6.1.1.    | Recettes du service .....                                                                                                  | 41        |
| 6.2.      | TAUX D'IMPAYÉS SUR LES FACTURES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (P154.0) .....                                                       | 41        |
| 6.3.      | ABANDONS DE CRÉANCE OU VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ (P109.0) .....                                                  | 42        |
| 6.4.      | DURÉE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ (P153.2) .....                                                           | 43        |
| 6.4.1.    | Calcul de l'épargne brute .....                                                                                            | 43        |
| 6.4.2.    | Durée d'extinction de la dette .....                                                                                       | 44        |
| 6.5.      | AMORTISSEMENTS .....                                                                                                       | 44        |
| 6.6.      | ÉTAT DE LA DETTE DU SERVICE .....                                                                                          | 45        |
| 6.7.      | DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS.....                                                                                            | 45        |
| <b>7.</b> | <b>DÉTAILS DES BESOINS ET PROJETS INVESTISSEMENTS.....</b>                                                                 | <b>45</b> |
| 7.1.      | PROTECTION DE LA RESSOURCE.....                                                                                            | 45        |
| 7.1.1.    | Des actions ciblées .....                                                                                                  | 45        |
| 7.1.2.    | Echéances à venir .....                                                                                                    | 47        |
| 7.1.3.    | Exemples de projets spécifiques en réflexion.....                                                                          | 48        |
| 7.2.      | PRODUCTION .....                                                                                                           | 48        |
| 7.2.1.    | Des investissements réguliers .....                                                                                        | 48        |
| 7.2.2.    | Exemple de projets spécifiques .....                                                                                       | 49        |
| 7.3.      | EXPLOITATION .....                                                                                                         | 49        |
| 7.3.1.    | Schémas communaux de défense incendie .....                                                                                | 49        |
| 7.3.2.    | Recherche de fuite .....                                                                                                   | 49        |
| 7.3.3.    | Travaux de réseau 2020.....                                                                                                | 50        |
| 7.4.      | PRÉSENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE ..... | 51        |
| 7.4.1.    | Travaux de réseau 2021 (projet et état de réalisation à mai 2021) .....                                                    | 51        |
| 7.4.2.    | Renouvellement des compteurs.....                                                                                          | 54        |
| 7.4.3.    | Travaux en production.....                                                                                                 | 54        |
| 7.4.4.    | Études et perspectives .....                                                                                               | 54        |
| 7.4.5.    | Compléments de sectorisation du territoire .....                                                                           | 55        |
| 7.4.6.    | Projets protection de la ressource.....                                                                                    | 55        |
| <b>8.</b> | <b>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS .....</b>                                                                         | <b>57</b> |

## 1. PRESENTATION DU SERVICE

### 1.1. PRESENTATION ET COMPETENCES DU SERVICE

Le dernier règlement du service a été approuvé le 17/07/2009. La commission consultative des services publics locaux est créée à chaque élection du comité syndical.

Le schéma de distribution est en cours de réalisation, il sera réalisé au cours de l'étude de mise à jour du schéma directeur réalisé en 2010.

Le SERPN gère les compétences liées au service suivantes :

- **Production**
- **Protection du point de prélèvement** (Service gérant la protection de la ressource (3 ingénieurs avec des subventions de l'agence de l'eau (AESN) : 1 ingénieur pour la protection des zones non agricoles, 2 ingénieurs BAC (Varras/Moulineaux cofinancé avec la Métropole de Rouen Normandie, Tremblay Omonville et Montfort cofinancé avec le SAEP Vallée de la Risle).
- **Traitement**  
Il y a 13 stations de production qui sont en service sur le territoire. L'eau est traitée au chlore gazeux. Un traitement mécanique (ultra filtration) est en place uniquement sur le plus gros de nos points d'eau (les Varras). Pour les autres points d'eau, un tel traitement n'est pas nécessaire.
- **Transfert**  
Interconnexion des réseaux de production afin d'assurer la distribution en cas de travaux sur certaines stations ou châteaux d'eau
- **Stockage**
  - 23 réservoirs
  - Volume de stockage de 16 570 m<sup>3</sup>
  - 32 cuves (nettoyage annuel)
  - Taux de mobilisation moyen de la ressource : 48,3% (Prélèvement moyen journalier/Capacité de production x 100 x 24)
  - Durée de stockage moyenne : 26 Heures (Volume de stockage / Prélèvement moyen journalier x 24)
- **Distribution**
  - 1 496 km de réseau
  - 34 884 compteurs

### 1.2. MODE DE GESTION DU SERVICE

Le service est exploité en régie.

### 1.3. TERRITOIRE DESSERVI

Le service est géré au niveau **intercommunal** par le SERPN (Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg). Au 01/01/2018, les communes du Bec Thomas, St Cyr la Campagne, St Didier des bois, St Germain de Pasquier et Vraiville ont adhéré à la Communauté d'Agglomération Seine Eure. La Communauté d'Agglomération Seine Eure ayant la compétence Eau Potable contrairement à Roumois Seine, s'est donc substituée aux communes au sein du SERPN transformant ainsi le SERPN en syndicat mixte fermé.


La communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle a voté pour la prise de compétence Eau Potable à compter du 01/01/2020. Cette dernière est donc membre du SERPN depuis le 01/01/2020, en représentation substitution de ses communes Bonneville-Aptot, Brestot, Ecaquelon, Illeville-sur-Montfort, Pont Authou, Rougemontiers, Routot, Thierville)

*Liste des EPCI adhérents au SERPN en 2020 :*

|    | Insee | Commune                     | Adhérent au SERPN                                   |
|----|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 27011 | AMFREVILLE ST AMAND         | Commune                                             |
| 2  | 27033 | BACQUEPUIS                  | Commune                                             |
| 3  | 27039 | BARNEVILLE-SUR-SEINE        | Commune                                             |
| 4  | 27057 | BERNIENVILLE                | Commune                                             |
| 5  | 27083 | BONNEVILLE APTOT            | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 6  | 27077 | BOISSEY LE CHATEL           | Commune                                             |
| 7  | 27091 | BOSGOUET                    | Commune                                             |
| 8  | 27095 | BOSROBERT                   | Commune                                             |
| 9  | 27090 | BOSROUMOIS                  | Commune                                             |
| 10 | 27102 | BOUQUETOT                   | Commune                                             |
| 11 | 27103 | BOURG-ACHARD                | Commune                                             |
| 12 | 27110 | BRESTOT                     | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 13 | 27125 | CALLEVILLE                  | Commune                                             |
| 14 | 27127 | CANAPPEVILLE                | Commune                                             |
| 15 | 27133 | CAUMONT                     | Commune                                             |
| 16 | 27135 | CESSEVILLE                  | Commune                                             |
| 17 | 27164 | COMBON                      | Commune                                             |
| 18 | 27185 | CRESTOT                     | Commune                                             |
| 19 | 27187 | CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE      | Commune                                             |
| 20 | 27192 | CROSVILLE LA VIEILLE        | Commune                                             |
| 21 | 27201 | DAUBEUF LA CAMPAGNE         | Commune                                             |
| 22 | 27209 | ECAQUELON                   | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 23 | 27210 | ECARDENVILLE LA CAMPAGNE    | Commune                                             |
| 24 | 27212 | ÉCAUVILLE                   | Commune                                             |
| 25 | 27215 | ECQUETOT                    | Commune                                             |
| 26 | 27219 | ÉPEGARD                     | Commune                                             |
| 27 | 27224 | ÉPREVILLE PRES LE NEUBOURG  | Commune                                             |
| 28 | 27228 | ÉTURQUERAYE                 | Commune                                             |
| 29 | 27085 | FLANCOURT CRESCY EN ROUMOIS | Commune                                             |
| 30 | 27261 | FOUQUEVILLE                 | Commune                                             |
| 31 | 27105 | GRAND BOURGTHEROLDE         | Commune                                             |
| 32 | 27298 | GRAVERON SEMERVILLE         | Commune                                             |
| 33 | 27311 | HARCOURT                    | Commune                                             |
| 34 | 27316 | HAUVILLE                    | Commune                                             |
| 35 | 27327 | HECTOMARE                   | Commune                                             |
| 36 | 27339 | HONDOUVILLE                 | Commune                                             |

|    | Insee | Commune                    | Adhérent au SERPN                                   |
|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 37 | 27340 | HONGUEMARE GUENOUVILLE     | Commune                                             |
| 38 | 27349 | ILLEVILLE SUR MONTFORT     | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 39 | 27354 | IVILLE                     | Commune                                             |
| 40 | 27313 | LA HARENGERE               | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 41 | 27317 | LA HAYE AUBREE             | Commune                                             |
| 42 | 27318 | LA HAYE DE CALLEVILLE      | Commune                                             |
| 43 | 27319 | LA HAYE DE ROUTOT          | Commune                                             |
| 44 | 27320 | LA HAYE DU THEIL           | Commune                                             |
| 45 | 27432 | LA NEUVILLE DU BOSC        | Commune                                             |
| 46 | 27482 | LA PYLE                    | Commune                                             |
| 47 | 27616 | LA SAUSSAYE                | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 48 | 27661 | LA TRINITE DE THOUBERVILLE | Commune                                             |
| 49 | 27052 | LE BEC HELLOUIN            | Commune                                             |
| 50 | 27053 | LE BEC THOMAS              | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 51 | 27302 | LE BOSC DU THEIL           | Commune                                             |
| 52 | 27363 | LE LANDIN                  | Commune                                             |
| 53 | 27428 | LE NEUBOURG                | Commune                                             |
| 54 | 27638 | LE THUIT DE L'OISON        | Commune                                             |
| 55 | 27658 | LE TREMBLAY OMONVILLE      | Commune                                             |
| 56 | 27663 | LE TRONCQ                  | Commune                                             |
| 57 | 27062 | LES MONTS DU ROUMOIS       | Commune                                             |
| 58 | 27380 | MALLEVILLE SUR LE BEC      | Commune                                             |
| 59 | 27382 | MANDEVILLE                 | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 60 | 27389 | MARBEUF                    | Commune                                             |
| 61 | 76419 | MAUNY                      | Commune                                             |
| 62 | 27425 | PERRIERS LA CAMPAGNE       | Commune nouvelle de NASSANDRES SUR RISLE            |
| 63 | 27468 | PONT AUTHOU                | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 64 | 27486 | QUITTEBEUF                 | Commune                                             |
| 65 | 27490 | ROUGEMONTIERS              | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 66 | 27498 | ROUGE-PERRIERS             | Commune                                             |
| 67 | 27500 | ROUTOT                     | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 68 | 27511 | ST AUBIN D'ECROSVILLE      | Commune                                             |
| 69 | 27529 | ST CYR LA CAMPAGNE         | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 70 | 27531 | ST DENIS DES MONTS         | Commune                                             |
| 71 | 27534 | ST DIDIER DES BOIS         | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 72 | 27536 | ST ELOI DE FOURQUES        | Commune                                             |
| 73 | 27545 | ST GERMAIN DE PASQUIER     | Communauté d'agglomération Seine Eure               |
| 74 | 27558 | ST LEGER DU GENNETEY       | Commune                                             |
| 75 | 27572 | ST MESLIN DU BOSC          | Commune                                             |
| 76 | 27579 | ST OUEN DE PONTCHEUIL      | Commune                                             |
| 77 | 27580 | ST OUEN DE THOUBERVILLE    | Commune                                             |
| 78 | 27582 | ST OUEN DU TILLEUL         | Commune                                             |

|    | Insee | Commune                    | Adhérent au SERPN                                   |
|----|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 79 | 27584 | ST PAUL DE FOURQUES        | Commune                                             |
| 80 | 27586 | ST PHILBERT SUR BOISSEY    | Commune                                             |
| 81 | 27593 | ST PIERRE DES FLEURS       | Commune                                             |
| 82 | 27595 | ST PIERRE DU BOSGUERARD    | Commune                                             |
| 83 | 27524 | STE COLOMBE LA COMMANDERIE | Commune                                             |
| 84 | 27576 | STE OPPORTUNE DU BOSC      | Commune                                             |
| 85 | 27089 | THENOUVILLE                | Commune                                             |
| 86 | 27630 | THIBOUVILLE                | Commune                                             |
| 87 | 27631 | THIERVILLE                 | Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle |
| 88 | 27650 | TOURNEDOS-BOIS-HUBERT      | Commune                                             |
| 89 | 27654 | TOURVILLE-LA-CAMPAGNE      | Commune                                             |
| 90 | 27677 | VENON                      | Commune                                             |
| 91 | 27692 | VILLETES                   | Commune                                             |
| 92 | 27695 | VILLEZ SUR LE NEUBOURG     | Commune                                             |
| 93 | 27698 | VITOT                      | Commune                                             |
| 94 | 27699 | VOISCREVILLE               | Commune                                             |
| 95 | 27700 | VRAIVILLE                  | Communauté d'agglomération Seine Eure               |



## 2. TARIFICATION DE L'EAU ET RECETTES DU SERVICE

### 2.1. MODALITES DE TARIFICATION

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). Le tarif a été calculé afin d'uniformiser les prix appliqués sur l'ensemble des anciens syndicats de base. Il a été ainsi fixé par la délibération du 17/12/2008.

Ce tarif est révisable chaque année en fonction des coûts du service par délibération de l'assemblée générale et applicable à l'ensemble des communes du SERPN. Le tarif a été augmenté au 01/07/2017.

| Tarifs H.T.                                                                                                                        | Depuis le<br>01/01/2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Mise en service du branchement (ouverture)                                                                                         | 40,00 €                 |
| Étalonnage du compteur (si non défectueux)                                                                                         | 150,00 €                |
| Remplacement du compteur (sous la responsabilité de l'abonné)                                                                      | 150,00 €                |
| Frais de mutation (sans déplacement d'un agent) à la charge du nouvel abonné                                                       | 10,00 €                 |
| Déplacement d'agent non justifié (dégâts après compteur à la charge de l'abonné)                                                   | 150,00 €                |
| Remplacement de la tête radio émettrice du compteur (disparition ou endommagement)<br>(50 € HT + frais de déplacement de 150 € HT) | 200,00 €                |

En cas de vol d'eau sur les bornes incendies, les contrevenants seront facturés d'une amende de 500m<sup>3</sup>.

|                            | Au 01/01/2020     | Au 01/01/2021 |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Part fixe (€ HT/an)</b> |                   |               |
| Abonnement<br>par compteur | Diamètre 15-20    | 35 €          |
|                            | Diamètre 25-40    | 40 €          |
|                            | Diamètre 50-60    | 60 €          |
|                            | Diamètre 80       | 80 €          |
|                            | Diamètre 100 et + | 100 €         |

|                                                  |                                                |                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Part proportionnelle (€ HT/m<sup>3</sup>)</b> |                                                |                         |
| Consommation                                     | De 0 à 500 m <sup>3</sup>                      | 1,60 €/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | De 501 à 1000 m <sup>3</sup>                   | 1,427 €/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | De 1001 m <sup>3</sup> à 10 000 m <sup>3</sup> | 1,2948 €/m <sup>3</sup> |
|                                                  | Au-delà de 10 000 m <sup>3</sup>               | 1,2643 €/m <sup>3</sup> |

#### Taxes

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Taux de TVA <sup>(1)</sup> | 5,5 % | 5,5 % |
|----------------------------|-------|-------|

(1) L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.


#### Redevances

|                                                       |                                                                                                                                                         |                      |                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | <b>Incluse dans le tarif de la part proportionnelle de la collectivité. En 2018, le SERPN a reversé 368 505,93 € euros au titre de cette redevance.</b> |                      |                         |
|                                                       | <b>Répartition du nombre d'abonnés par zone</b>                                                                                                         |                      |                         |
| Pollution domestique (Agence de l'Eau)                |                                                                                                                                                         | <b>Au 01/01/2020</b> | <b>Au 01/01/2021</b>    |
|                                                       | Zone Renforcée                                                                                                                                          | 40,8 %               | 0,4200 €/m <sup>3</sup> |
|                                                       | Zone Moyenne                                                                                                                                            | 59,2 %               | 0,3800 €/m <sup>3</sup> |



## 2.2. FACTURE D'EAU TYPE (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :




Le prix moyen de l'eau potable sur le territoire du SERPN retenu est celui de la Zone Moyenne car il représente la majorité des abonnés.

| Répartition                                          | Au 01/01/2020                         | Au 01/01/2021                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PART SERPN<br>(Abonnement + Prix au m <sup>3</sup> ) | 1,89 €/m <sup>3</sup><br>(=227/120)   | 1,89 €/m <sup>3</sup><br>(=227/120)   |
| PART Redevance Pollution                             | 0,38 €/m <sup>3</sup><br>(=45,60/120) | 0,38 €/m <sup>3</sup><br>(=45,60/120) |
| PART TVA                                             | 0,13 €/m <sup>3</sup><br>(=14,99/120) | 0,13 €/m <sup>3</sup><br>(=14,99/120) |

|                                          |                             |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>D 102.0 PRIX TTC au m<sup>3</sup></b> | <b>2,39 €/m<sup>3</sup></b> | <b>2,39 €/m<sup>3</sup></b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

### Volumes facturés aux abonnés sur l'exercice



#### Evolution des volumes facturés

Les volumes vendus diffèrent des volumes comptabilisés car ils sont facturés en décalage par rapport à la consommation réelle. De plus, en cas de fuite abonné, un dégrèvement sur les m<sup>3</sup> facturés est effectué sur le volume consommé réellement (l'abonné ne paye au maximum que 2 fois sa consommation habituelle).


Les volumes facturés au titre de l'année 2020 sont de :

**3 702 799 m<sup>3</sup>**

(2 900 168 m<sup>3</sup> en 2019, rattrapage d'un retard de facturation en 2020).



**Le SERPN facture pour le compte des gestionnaires en assainissement, la part assainissement collectif (sauf Boissey le Châtel et Le Neubourg – repris en 2021)**



Voir factures d'eau type 120 m<sup>3</sup> en annexe 1

### 3. QUALITE DE L'EAU (P101.1 ET P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

La nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines) est de 100%.

#### 3.1. TAUX DE CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE

| Année | Analyses      | Nombre de prélèvements réalisés<br>VP. 126 | Nombre de prélèvements non conformes<br>VP. 127 |
|-------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2019  | Microbiologie | 219                                        | 0                                               |
| 2020  | Microbiologie | 224                                        | 0                                               |

*Détail des prélèvements microbiologiques effectués en 2020 :*

| Installation (1)           |      | Paramètres microbiologiques |                              |                                      |
|----------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du captage             | Type | Pop / Débit (2)             | Nombre total de prélèvements | Nombre de prélèvements non conformes |
| ST AMAND DES HAUTES TERRES | TTP  | 470                         | 4                            |                                      |
| LA NEUVILLE DU BOSC        | TTP  | 2134                        | 5                            |                                      |
| BOSROBERT                  | TTP  | 1169                        | 5                            |                                      |
| MONTFORT ROUMOIS           | TTP  | 599                         | 3                            |                                      |
| CANAPPEVILLE LA VACHERIE   | TTP  | 348                         | 2                            |                                      |
| CAUMONT                    | TTP  | 410                         | 3                            |                                      |
| ECAQUELON                  | TTP  | 1268                        | 5                            |                                      |
| ROUGEMONTIERS              | TTP  | 700                         | 3                            |                                      |
| MAUNY LES VARRAS           | TTP  | 4408                        | 7                            |                                      |
| TREMBLAY CHATEAU EAU       | TTP  | 2632                        | 5                            |                                      |
| BOIS DU MOULIN             | TTP  | 1268                        | 5                            |                                      |
| LE VALANGLIER              | TTP  | 386                         | 3                            |                                      |
| LE MOULIN VORIN            | TTP  | 38                          | 2                            |                                      |
| AMFREVILLE-SAINT-AMAND     | UDI  | 5390                        | 13                           |                                      |
| ECARDENVILLE LA CAMPAGNE   | UDI  | 6517                        | 15                           |                                      |
| QUITTEBEUF                 | UDI  | 3279                        | 9                            |                                      |
| CANAPPEVILLE               | UDI  | 2185                        | 8                            |                                      |
| PONTAUTHOU                 | UDI  | 3125                        | 12                           |                                      |
| SAINT DIDIER DES BOIS      | UDI  | 1862                        | 8                            |                                      |
| GRAND BOURGTHEROULDE       | UDI  | 17476                       | 29                           |                                      |
| HARCOURT                   | UDI  | 2382                        | 9                            |                                      |
| SAINT OUVEN THOUBERVILLE   | UDI  | 3966                        | 10                           |                                      |
| NEUBOURG                   | UDI  | 6772                        | 16                           |                                      |
| BERVILLE EN ROUMOIS        | UDI  | 6690                        | 13                           |                                      |
| ROUGEMONTIERS              | UDI  | 6564                        | 15                           |                                      |
| BOURGACHARD                | UDI  | 5867                        | 13                           |                                      |
| BEC HELLOUIN               | UDI  | 48                          | 2                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>               |      |                             | <b>224</b>                   | <b>0</b>                             |

**ARS : Edition du 02/02/2021** (1) Seules sont prises en compte les installations de l'UGE (2) Population pour les UDI ou Débit en m3/j pour les CAP/MCA/TTP

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{Taux de conformité} = \frac{\text{Nb prélèvements réalisés} - \text{Nb prélèvements non conformes}}{\text{Nb prélèvements réalisés}}$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m<sup>3</sup>/jour.

### P.101.1 – Conformité microbiologique de l’eau du robinet : 100%

(100% en 2019)

## 3.2. TAUX DE CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE

| Année | Analyses                     | Nombre de prélèvements réalisés<br>VP. 126 | Nombre de prélèvements non conformes<br>VP. 127 |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2019  | Paramètres physico-chimiques | 237                                        | 1                                               |
| 2020  | Paramètres physico-chimiques | 252                                        | 2                                               |

### Détail des prélèvements physico-chimiques effectués en 2020

| Installation (1) |                            |      |                 | Paramètres physico-chimiques |                                      |
|------------------|----------------------------|------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Code national    | Nom du captage             | Type | Pop / Débit (2) | Nombre total de prélèvements | Nombre de prélèvements non conformes |
| 027000465        | ST AMAND DES HAUTES TERRES | TTP  | 470             | 5                            |                                      |
| 027000878        | LA NEUVILLE DU BOSC        | TTP  | 2134            | 5                            |                                      |
| 027000906        | BOSROBERT                  | TTP  | 1169            | 5                            |                                      |
| 027000908        | MONTFORT ROUMOIS           | TTP  | 599             | 3                            |                                      |
| 027000911        | CANAPPEVILLE LA VACHERIE   | TTP  | 348             | 6                            |                                      |
| 027000921        | CAUMONT                    | TTP  | 410             | 3                            |                                      |
| 027000922        | ECAQUELON                  | TTP  | 1268            | 5                            |                                      |
| 027000923        | ROUGEMONTIERS              | TTP  | 700             | 3                            |                                      |
| 027000927        | MAUNY LES VARRAS           | TTP  | 4408            | 16                           |                                      |
| 027000940        | TREMBLAY CHATEAU EAU       | TTP  | 2632            | 9                            | 2                                    |
| 027000944        | BOIS DU MOULIN             | TTP  | 1268            | 15                           |                                      |
| 027000947        | LE VALANGLIER              | TTP  | 386             | 3                            |                                      |
| 027000948        | LE MOULIN VORIN            | TTP  | 38              | 2                            |                                      |
| 027000327        | AMFREVILLE-SAINT-AMAND     | UDI  | 5390            | 13                           |                                      |
| 027000350        | ECARDENVILLE LA CAMPAGNE   | UDI  | 6517            | 15                           |                                      |
| 027000367        | QUITTEBEUF                 | UDI  | 3279            | 9                            |                                      |
| 027000410        | CANAPPEVILLE               | UDI  | 2185            | 8                            |                                      |
| 027000415        | PONTAUTHOU                 | UDI  | 3125            | 12                           |                                      |
| 027000421        | SAINT DIDIER DES BOIS      | UDI  | 1862            | 8                            |                                      |
| 027000453        | GRAND BOURGTHEROULDE       | UDI  | 17476           | 29                           |                                      |
| 027000884        | HARCOURT                   | UDI  | 2382            | 9                            |                                      |
| 027000920        | SAINT OUVEN THOUBERVILLE   | UDI  | 3966            | 10                           |                                      |
| 027000943        | NEUBOURG                   | UDI  | 6772            | 16                           |                                      |
| 027001169        | BERVILLE EN ROUMOIS        | UDI  | 6690            | 13                           |                                      |
| 027001532        | ROUGEMONTIERS              | UDI  | 6564            | 15                           |                                      |
| 027001533        | BOURGACHARD                | UDI  | 5867            | 13                           |                                      |
| 027001537        | BEC HELLOUIN               | UDI  | 48              | 2                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>     |                            |      |                 | <b>252</b>                   | <b>2</b>                             |

**ARS : Edition du 02/02/2021** (1) Seules sont prises en compte les installations de l'UGE (2) Population pour les UDI ou Débit en m<sup>3</sup>/j pour les CAP/MCA/TTP

## P.101.1 – Conformité physico-chimique de l'eau du robinet : 99,2%

(99,6% en 2019)



Voir bilan ARS complet en annexe 2

### 3.3. CONCLUSION DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (BILAN 2020)

L'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés sur les zones de distribution de "Amfreville Saint Amand", "Ecardenville la Campagne", "Quittebeuf", "Canappeville", "Pont Authou", "Saint Didier des Bois", "Grand Bourghérout", "Harcourt", "Saint Ouen de Thouberville", "Berville en Roumois", "Bourg Achard" et "Bec Hellouin".

Sur l'unité de distribution du "Neubourg", l'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés à l'exception de deux dépassements de la limite de qualité fixée pour les nitrates (observés au château d'eau des Forières), n'empêchant pas sa consommation.

Sur la zone de distribution de "Rougemontiers", l'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres physico-chimiques analysés. Un dépassement ponctuel d'une référence de qualité définie pour la bactériologie a été observé en distribution, sans empêcher la consommation de l'eau.

Par ailleurs, des dépassements de la limite de qualité fixée pour le chlorure de vinyle ont été mis en évidence à Barneville sur Seine, au hameau de Briqueteries (unité de distribution de "Bourg Achard") : des purges ont été effectuées manuellement puis le SERPN a installé un dispositif de purge automatique qui se déclenche tous les jours.

### 3.4. INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

- 0% Aucune action de protection
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- 50% Dossier déposé en préfecture
- 60% Arrêté préfectoral
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de :

**70,0%**

(69,6% en 2019)

| Code national                | Nom du captage            | Etat | Débit | Périm. protect. Code | Etat proc. Code | Délib. Date | Avis géologue Date | Recev. Date | D.U.P. Date | Indice       |
|------------------------------|---------------------------|------|-------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 027000009                    | PORTE DE LA BRIQUE        | ACT  | 700   | O                    | TE              | 30/01/1990  | 15/11/1987         |             | 02/03/1992  | 80%          |
| 027000010                    | LES VARRAS                | ACT  | 4408  | N                    | TE              | 21/06/1993  | 01/02/1995         |             | 27/01/1997  | 60%          |
| 027000012                    | LE VAL GALOPIN            | ACT  | 410   | N                    | EC              | 11/03/1999  | 10/09/2014         |             |             | 40%          |
| 027000039                    | LE DOULT CLAIREAU (SERPN) | ACT  | 599   | N                    | EC              | 13/12/2005  | 21/05/2019         | 01/10/2019  |             | 50%          |
| 027000043                    | FORET DE MONTFORT         | ACT  | 1268  | O                    | TE              | 30/01/1990  | 15/06/1991         | 15/06/1990  | 02/03/1992  | 80%          |
| 027000050                    | LE BOURICAR               | ACT  | 470   | O                    | TE              | 11/10/1984  | 01/12/1983         |             | 01/10/1987  | 80%          |
| 027000051                    | HAMEAU DU VALANGLIER      | ACT  | 386   | O                    | TE              | 10/06/1983  | 15/12/1979         |             | 19/02/1986  | 80%          |
| 027000052                    | LE MOULIN VORIN           | ACT  | 38    | O                    | TE              | 30/01/1990  | 01/05/1986         |             | 02/03/1992  | 80%          |
| 027000053                    | LEDUC (LE BUHOT)          | ACT  | 1169  | N                    | RV              | 09/12/1983  | 08/03/1983         |             | 18/03/1988  | 60%          |
| 027000055                    | VALLEE DE LA HAYE         | ACT  | 2134  | O                    | TE              | 09/12/1983  | 08/03/1983         |             | 02/10/1986  | 80%          |
| 027000122                    | LE BOIS DU MOULIN         | ACT  | 1268  | ON                   | TE              | 19/05/1992  | 01/08/1994         |             | 15/10/1997  | 80%          |
| 027000939                    | LES FORIERES D'OMONVILLE  | ACT  | 1403  | O                    | TE              | 18/02/1979  | 01/07/1992         |             | 03/02/1995  | 80%          |
| 027001159                    | LE HOM                    | ACT  | 348   | ON                   | TE              | 07/09/1992  | 01/09/1992         |             | 17/03/1994  | 80%          |
| <b>Indice consolidé /UGE</b> |                           |      |       |                      |                 |             |                    |             |             | <b>70,0%</b> |

Tableau fourni par l'ARS – Edition du 03/02/2021

## 4. DONNEES TECHNIQUES SUR LES RESEAUX (PRODUCTION ET DISTRIBUTION)

### 4.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES POINTS DE PRELEVEMENT

| Station                                 | Capacité de production (m3/h<br>équipement de pompage) | Prélèvements autorisés (m3/j)                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| St Amand de Hautes terres (Le bouricar) | 45                                                     | Aucune précision dans la DUP                              |
| Ecaquelon (Forêt de Montfort)           | 115                                                    | 250 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)          |
| Rougemontiers (La Porte de la Brique)   | 50                                                     | 200 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)          |
| La Neuville du Bosc (Vallée de la Haye) | 150                                                    | 150 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)          |
| Le bois du moulin                       | 100                                                    | 1800                                                      |
| Montfort sur Risle (Le Doult Claireau)  | 50                                                     | DUP en cours pas de volume encore défini                  |
| Le Valanglier                           | 38                                                     | 1000                                                      |
| La Vacherie                             | 125                                                    | 2 800                                                     |
| Le moulin Vorins                        | 50                                                     | 150 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)          |
| Val Galopin                             | 42                                                     | DUP en cours pas de volume encore défini                  |
| Les forrières d'Omonville               | 115                                                    | 2250                                                      |
| UF des Varras                           | 600                                                    | 12 000                                                    |
| Buhot la source Leduc                   | 162                                                    | 705 m3/jour (selon document 1955 pas précisé dans la DUP) |

100% des volumes prélevés sont des eaux souterraines.

### 4.2. ECHANGES D'EAU

#### 4.2.1. VOLUME PRODUIT PAR LE SERVICE


Le service a une station de traitement située aux Varras. Le type de traitement que cette station utilise est l'ultrafiltration. Elle sert à supprimer la turbidité.

Le système d'ultrafiltration est un traitement mécanique qui permet de débarrasser l'eau de toutes les impuretés dont la taille dépasse 0,2 microns (10 000 fois plus petit que les pores de la peau).

### Détail des volumes produits en 2019/2020

| Station                                 | Volume produit<br>en 2019 | Volume produit<br>en 2020 | Évolution en<br>% |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| St Amand de Hautes terres (Le bouricar) | 185 361                   | 194 356                   | + 4,9%            |
| Ecauelon (Forêt de Montfort)            | 380 324                   | 399 865                   | + 5,1%            |
| Rougemontiers (La Porte de la Brique)   | 125 145                   | 126 321                   | + 0,9%            |
| La Neuville du Bosc (Vallée de la Haye) | 681 555                   | 766 555                   | + 12,5%           |
| Le bois du moulin                       | 342 749                   | 227 176                   | - 33,7%           |
| Montfort sur Risles (Le Doult Claireau) | 211 996                   | 243 951                   | + 15,1%           |
| Le Valanglier                           | 105 442                   | 136 419                   | + 29,4%           |
| La Vacherie                             | 365 580                   | 386 640                   | + 5,8%            |
| Le moulin Vorins                        | 19 533                    | 21 672                    | + 11,0%           |
| Val Galopin                             | 146 747                   | 148 005                   | + 0,9%            |
| Les Forrières d'Omonville               | 388 735                   | 277 383                   | - 28,6%           |
| UF des Varras                           | 2 091 200                 | 2 128 700                 | + 1,8%            |
| Buhot la source Leduc                   | 444 901                   | 467 461                   | + 5,1 %           |

**V<sub>1</sub>**      **Volume produit**      **5 489 268**      **5 524 504**      **+ 0.6%**



Évolution des volumes produits

### 4.2.2. VOLUME IMPORTE PAR LE SERVICE

| Collectivité<br>exportatrice                       | Compteur                  | 2019          | 2020          | Evolution<br>2019/2020 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| CASE (Communauté<br>d'Agglomération Seine<br>Eure) | Réservoir de Canappeville | 23            | 85            | 273%                   |
|                                                    | La Mare Hermier           | 2             | 18            | 835%                   |
|                                                    | RD 133 ( Silo)            | 58 294        | 63 270        | 9%                     |
| <b>Sous Total CASE</b>                             |                           | <b>58 319</b> | <b>63 374</b> | <b>9%</b>              |

| Collectivité exportatrice                           | Compteur                                    | 2019          | 2020          | Evolution 2019/2020 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Métropole Rouen Normandie                           | Les déserts-import                          | 9             | 8             | -13%                |
|                                                     | Le stade-import                             | 3             | 0             | -100%               |
|                                                     | CE-import                                   | 0             | 1             | 0%                  |
|                                                     | Faudits-import                              | 0             | 0             | 0%                  |
|                                                     | Pochet-import                               | 1             | 0             | -100%               |
| <b>Sous total Métropole Rouen Normandie</b>         |                                             | <b>13</b>     | <b>9</b>      | <b>-32%</b>         |
| Communauté de Communes de Conches                   | EO4 : Ferme des Buquets/beaulieu            | 294           | 238           | -19%                |
|                                                     | EO5 Vers pithienville                       | 1 453         | 11 286        | 677%                |
|                                                     | EO6 : Chemin Bois Maurey                    | 73            | 7             | -90%                |
|                                                     | EO7 : Rte de claville                       | 63            | 87            | 39%                 |
| <b>Sous total Communauté de Communes de Conches</b> |                                             | <b>1 883</b>  | <b>11 618</b> | <b>517%</b>         |
| Grand Evreux Agglomération                          | EO2 : Bout de la ferme, limite Sacquenville | 163           | 165           | 1%                  |
|                                                     | EO3 : Hameau Pithienville                   | 9 959         | 9 480         | -5%                 |
| <b>Sous total Grand Evreux Agglomération</b>        |                                             | <b>10 122</b> | <b>9 645</b>  | <b>-5%</b>          |

|                      |                       |               |               |            |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>V<sub>2</sub></b> | <b>Volume importé</b> | <b>70 338</b> | <b>84 646</b> | <b>20%</b> |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|


#### 4.2.3. VOLUME EXPORTE (VENDU AU COURS DE L'EXERCICE)

*Volumes vendus à d'autres services*

| Collectivité importatrice                   | Compteur                      | 2019           | 2020           | Evolution  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Métropole Rouen Normandie (partie Rouen)    | Débitmètre Normandie Récupère | 2 000          | 1 684          | -16%       |
|                                             | Débitmètre Maison Brulée      | 5 000          | 7 333          | 47%        |
|                                             | Yville                        | 26 507         | 24 472         | -8%        |
| Métropole Rouen Normandie (partie Elbeuf)   | Les déserts-export            | 2 952          | 2 486          | -16%       |
|                                             | Le stade-export               | 62 046         | 61 288         | -1%        |
|                                             | CE-export                     | 13 643         | 35 090         | 157%       |
|                                             | Faudits-export                | 18 709         | 20 041         | 7%         |
|                                             | Pochet-export                 | 150 439        | 163 383        | 9%         |
|                                             | Les Roques                    | 500            | 511            | 2%         |
| <b>Sous total Métropole Rouen Normandie</b> |                               | <b>281 795</b> | <b>316 288</b> | <b>12%</b> |

| Collectivité importatrice                           | Compteur                                    | 2019           | 2020           | Evolution   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Communauté d'Agglomération Seine Eure (CASE)        | Réservoir de Canappeville                   | 139 375        | 160 436        | 15%         |
|                                                     | La Mare Hermier                             | 11 166         | 12 039         | 8%          |
|                                                     | RD 133 ( Silo)                              | 2 397          | 2 714          | 13%         |
|                                                     | Vers La Haye Malherbe (St. Didier)          | 253            | 5 441          | 2051%       |
|                                                     | Vers Surtauville (St. Didier)               | 89             | 0              | -100%       |
| <b>Sous Total CASE</b>                              |                                             | <b>153 280</b> | <b>180 630</b> | <b>18%</b>  |
| SAEP de la vallée de la Risle                       | Station de Montfort                         | 476            | 3 775          | 693%        |
|                                                     | Perriers la Campagne                        | 15             | 0              | -100%       |
| <b>Sous Total Vallée de la Risle</b>                |                                             | <b>491</b>     | <b>3 775</b>   | <b>669%</b> |
| SAEP Fond des Vaux                                  | Les Monts de Caux                           | 1 015          | 273            | -73%        |
| <b>Sous total Risle et Plateau</b>                  |                                             | <b>1 015</b>   | <b>273</b>     | <b>-73%</b> |
| Communauté de Communes de Conches                   | EO4 : Ferme des Buquets/beaulieu            | 11 514         | 11 634         | 1%          |
|                                                     | EO5 Vers pithienville                       | 900            | 227            | -75%        |
|                                                     | EO6 : Chemin Bois Maurey                    | 8              | 13             | 69%         |
|                                                     | EO7 : Rte de claville                       | 262            | 29             | -89%        |
| <b>Sous total Communauté de Communes de Conches</b> |                                             | <b>12 683</b>  | <b>11 902</b>  | <b>-6%</b>  |
| Grand Evreux Agglomération                          | EO2 : Bout de la ferme, limite Sacquenville | 56             | 56             | 0%          |
|                                                     | EO3 : Hameau Pithienville                   | 251            | 1 191          | 374%        |
| <b>Sous total Grand Evreux Agglomération</b>        |                                             | <b>307</b>     | <b>1 247</b>   | <b>306%</b> |

|                       |                |                |            |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>Volume exporté</b> | <b>449 571</b> | <b>514 116</b> | <b>14%</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|



## 4.3. VOLUME MIS EN DISTRIBUTION

Les volumes mis en distribution correspondent à la somme des volumes Produits ( $V_1$ ) et des volumes importés ( $V_2$ ) auxquels on déduit les volumes exportés ( $V_3$ )

| Rappels des volumes servant au calcul | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Évolution |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Volumes Produits ( $V_1$ )            | 5 489 268     | 5 524 504     | +0,6%     |
| Volumes Importés ( $V_2$ )            | 70 337        | 84 646        | +20,3%    |
| Volumes exportés ( $V_3$ )            | 449 573       | 514 116       | +14,4%    |

|                      |                                                                      |                  |                  |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>V<sub>4</sub></b> | <b>Volume mis en distribution<br/>(<math>V_1 + V_2 - V_3</math>)</b> | <b>5 110 032</b> | <b>5 095 034</b> | <b>-0,3%</b> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|


## 4.4. VOLUME CONSOMME AUTORISE

### 4.4.1. VOLUMES CONSOMMES PAR LES ABONNES

| Acheteurs                                  | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Évolution |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Abonnés domestiques <sup>(1)</sup>         | 3 405 824     | 3 487 675     | 2,4%      |
| Abonnés non domestiques                    | 158 960       | 151 769       | -4,5%     |
| <i>Dont bornes à eau (non domestiques)</i> | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>0%</i> |

|                      |                                        |                  |                  |             |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>V<sub>7</sub></b> | <b>Volume consommé par les abonnés</b> | <b>3 564 784</b> | <b>3 639 445</b> | <b>2,1%</b> |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.



Évolution des volumes consommés

Le volume moyen consommé par point de comptage est de :

**110 m<sup>3</sup> par compteur en 2020**  
(108 m<sup>3</sup> en 2019)

#### 4.4.2. VOLUME DE CONSOMMATION SANS COMPTAGE

Concernant le volume de consommation sans comptage ( $V_8$ ), nous avons effectué nous même les essais pour une partie des communes, il y a eu 276 essais en 2020 (288 en 2019). Le nombre d'incendie a été estimé à 400 (pas de retour du SDIS en pour 2020)

|                                                        | Exercice 2019<br>en m <sup>3</sup> /an | Exercice 2020<br>en m <sup>3</sup> /an | Variation<br>en % |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>V<sub>8</sub> Volume consommation sans comptage</b> | <b>18 304</b>                          | <b>18 408</b>                          | <b>+0,6%</b>      |

#### 4.4.3. VOLUME DE SERVICE

|                                                                   | Exercice 2019<br>en m <sup>3</sup> /an | Exercice 2020<br>en m <sup>3</sup> /an | Variation<br>en % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Nettoyage des réservoirs                                          | 5 314                                  | 3 314                                  | -38%              |
| Branchements créés (nb branchements x 0,2)                        | 83                                     | 54                                     | -35%              |
| Branchements réparés (nb branchements x 0,2)                      | 45                                     | 25                                     | -44%              |
| Branchements renouvelés (nb branchements x 0,2)                   | 38                                     | 7                                      | -82%              |
| Travaux canalisation (8 volumes)                                  | 2 240                                  | 1 828                                  | -18%              |
| Purge et lavages de conduites<br>(nb fuites sur conduites x 1,25) | 191                                    | 204                                    | 7%                |
| Poses PI/BI et autres petits travaux                              | 296                                    | 768                                    |                   |
| Débordements châteaux d'eau                                       | 680                                    | 0                                      |                   |
| Analyseur de chlore                                               | 0                                      | 635                                    |                   |
| Purges suite problèmes de pollution                               | 0                                      | 0                                      |                   |

|                                        |              |              |             |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>V<sub>9</sub> Volume de service</b> | <b>8 887</b> | <b>6 835</b> | <b>-23%</b> |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|

#### 4.4.4. VOLUME CONSOMME AUTORISE

|                                                                                | Exercice 2019 en<br>m <sup>3</sup> /an | Exercice 2020<br>en m <sup>3</sup> /an | Variation<br>en % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>V<sub>6</sub> Volume consommé autorisé<br/><math>V_7 + V_8 + V_9</math></b> | <b>3 591 951</b>                       | <b>3 664 487</b>                       | <b>+2,0%</b>      |

#### 4.4.5. VOLUME PERDU


|                                                              | Exercice 2019 en<br>m <sup>3</sup> /an | Exercice 2020<br>en m <sup>3</sup> /an | Variation<br>en % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>V<sub>5</sub> Volume perdu<br/><math>V_4 - V_6</math></b> | <b>1 518 057</b>                       | <b>1 430 547</b>                       | <b>-5,8%</b>      |

## 4.5. LINEAIRE DE RESEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS)


Au 31/12/2020, le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de :

**1 496 kilomètres**

(1 491 au 31/12/2019).




Pour la période de pose « inconnu » 95% sont en matériau ancien (Amiante ciment/Acier/Fonte grise/PVC) on peut présumer qu'elles ont au moins trente ans



## 4.6. BILAN DES VOLUMES MIS EN ŒUVRE DANS LE CYCLE DE L'EAU POTABLE EN 2020

|    |                                            | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
|----|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| V1 | Volume produit                             | 5 489 268     | 5 524 504     |
| V2 | Volume importé                             | 70 337        | 84 646        |
| V3 | Volume exporté                             | 449 573       | 514 116       |
| V4 | Volume mis en distribution (V1 + V2 – V3)  | 5 110 032     | 5 095 034     |
| V5 | Volume perdu (V1 + V2) - (V3 + V6)         | 1 518 057     | 1 430 547     |
| V6 | Volume consommé autorisé (V7 + V8 + V9)    | 3 591 975     | 3 664 487     |
| V7 | Volume consommé comptabilisé               | 3 564 784     | 3 639 445     |
| V8 | Volume consommé sans comptage (estimation) | 18 304        | 18 408        |
| V9 | Volume de service du réseau (estimation)   | 8 887         | 6 835         |




## 4.7. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU

### 4.7.1. RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

$$\text{Rendement du réseau} = \frac{\text{Volume consommé autorisé (V}_6\text{)} + \text{Volume exporté (V}_3\text{)}}{\text{Volume produit (V}_1\text{)} + \text{Volume importé (V}_2\text{)}}$$

**P104.3 - Rendement du réseau : 74,5%**  
(72,7% en 2019)



#### Évolution du rendement de réseau

Le *rendement primaire* permet d'éliminer l'influence des volumes estimés sur le rendement du réseau

$$\text{Rendement primaire} = \frac{\text{Volume vendu (V7)}}{\text{Volume mis en distribution (V4)}}$$

**Rendement primaire : 71,4%**

(69,8% en 2019)

Le *rendement seuil* est le rendement de réseau minimum calculé en tenant compte des volumes consommés par rapport à la longueur. Un rendement de réseau en dessous de ce seuil entraîne un doublement de la redevance prélèvement due à l'agence de l'eau.

$$\text{Rendement seuil} = 65\% + \frac{\text{Indice linéaire de consommation}}{5}$$

**Rendement seuil : 66,53%**

(66,49% en 2019)

$$\text{où Indice linéaire de consommation} = \frac{\text{Volume consommé autorisé (V6)} + \text{Volume exporté (V3)}}{365 \times \text{Linéaire réseau en km}}$$

**Indice linéaire de consommation : 7,65 m³/j/km.**

(7,43 m³/j/km en 2019)

#### 4.7.2. INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{Indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V4 - V7}{365 \times \text{linéaire du réseau en km}}$$

**P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés : 2,7 m³/j/km**


(2,8 m³/j/km en 2019)

#### 4.7.3. INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{Indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V4 - V6}{365 \times \text{linéaire du réseau en km}}$$

**P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau : 2,6 m<sup>3</sup>/j/km**  
(2,8 m<sup>3</sup>/j/km en 2019)



Évolution des pertes en réseau (m<sup>3</sup>/j/km)

#### 4.7.4. TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice                                                            | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Total |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Linéaire renouvelé (km)                                             | 7            | 10,96        | 14,94        | 7,91         | 7,07         | 47,92 |
| Longueur du réseau (km)                                             | 1483         | 1487         | 1488         | 1491         | 1496         |       |
| <b>Taux de renouvellement annuel</b>                                | <b>0,47%</b> | <b>0,74%</b> | <b>1,00%</b> | <b>0,53%</b> | <b>0,47%</b> |       |
| Durée nécessaire au renouvellement complet du réseau correspondante | 214          | 135          | 100          | 188          | 212          |       |

Au cours des 5 dernières années, 47,92 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{Taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 \times \text{linéaire du réseau de desserte}} \times 100$$

**P107.2 -Taux moyen de renouvellement du réseau : 0,64%**  
(0,67% en 2019)

La situation sanitaire a conduit à un arrêt des travaux pendant 3 mois, le taux de renouvellement de l'année est tout de même de 0,47% (0,53% en 2019).

## 4.8. AUTRES DONNEES ET INDICATEURS CONCERNANT LE RESEAU

### 4.8.1. INDICE LINEAIRE DE REPARATION

|                                                    | 2019          | 2020         | Évolution |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Nombre d'interventions pour fuite sur canalisation | 153           | 163          | + 6,5 %   |
| Longueur du réseau                                 | 1 491         | 1 496        | + 0,3%    |
| <b>Indice linéaire de réparation</b>               | <b>10,3 %</b> | <b>10,9%</b> |           |

### 4.8.2. BRANCHEMENTS

|                                                  | 2019         | 2020         | Évolution |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Nombre d'intervention pour fuite sur branchement | 227          | 126          | -44,5%    |
| Nombre de branchements                           | 34 627       | 34 884       | +0,7 %    |
| <b>Taux de branchements réparés</b>              | <b>0,66%</b> | <b>0,36%</b> |           |


|                                          | 2019         | 2020         | Évolution |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Nombre de renouvellements de branchement | 191          | 35           | -81,7%    |
| Nombre de branchements                   | 34 627       | 34 884       | +0,7 %    |
| <b>Taux de branchements renouvelés</b>   | <b>0,55%</b> | <b>0,10%</b> |           |

|                                         | 2019         | 2020          | Évolution |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Nombre de branchements commandés        | 414          | 271           | -34,5%    |
| <i>Branchements simples</i>             | 181          | 172           | -5,0%     |
| <i>Branchements lotissement</i>         | 233          | 99            | -57,5%    |
| Nombre de branchements                  | 34 627       | 34 884        | +0,7 %    |
| <b>Taux de création de branchements</b> | <b>1,20%</b> | <b>0,78 %</b> |           |

### 4.8.3. COMPTEURS

Le renouvellement de l'ensemble du parc compteurs a démarré en juin 2020. L'ensemble des compteurs devrait être renouvelé d'ici 5 ans.

|                                            | 2019        | 2020        | Évolution |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Nombre de renouvellements de compteurs     | 231         | 3 387       | + 1366,2% |
| Nombre de compteurs                        | 34 627      | 34 884      | +0,7 %    |
| <b>Taux de renouvellement de compteurs</b> | <b>0,7%</b> | <b>9,7%</b> |           |



Historique du renouvellement des compteurs

#### 4.8.4. TAUX DE CONSOMMATION ELECTRIQUE

| <i>Consommation d'électricité distribution / Volumes pompés sur le réseau</i> | 2019           | 2020           | Évolution |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Consommation d'électricité distribution                                       | 4 574 924      | 4 576 917      | 0,04%     |
| Volumes pompés sur le réseau                                                  | 5 489 268      | 5 524 504      | 0,64%     |
| <b>Taux de consommation électrique</b>                                        | <b>83,34 %</b> | <b>82,85 %</b> |           |

#### 4.8.5. BRANCHEMENTS EN PLOMB

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. Depuis le 25/12/2013, cette teneur ne doit plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

Le nombre de branchements plomb restant n'est pas fiable car la connaissance des matériaux de branchements est incomplète depuis 2009. Une grande partie des matériaux a été repérée lors des changements de compteurs de 2009 à 2012. Le SERPN continue de travailler pour se mettre en conformité et les branchements plombs sont toujours renouvelés lors des tranches de travaux.

| <b>Branchements</b>                                                                                  | <b>Exercice 2019</b> | <b>Exercice 2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nombre total des branchements                                                                        | 34 627               | 34 884               |
| Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année (corrections de données incluses) | 97                   | 15                   |
| Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)                                            | 1 337                | 1 322                |
| % de branchements en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements                        | 7,03%                | 1,13%                |
| % de branchements en plomb restants/nombre total de branchements                                     | 3,86%                | 3,79%                |

### 4.9. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX

#### 4.9.1. DEFINITION A PARTIR DE 2013 (P103.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

#### 4.9.2. CALCUL DE L'INDICE

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C selon les conditions précisées dans les tableaux ci-dessous

### Partie A : Plan des réseaux (15 points)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Barème selon réponse             | Points    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| VP.236                     | Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures                                                      | Oui : 10 points<br>Non : 0 point | 10        |
| VP.237                     | Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 5 points<br>Non : 0 point  | 5         |
| <b>SOUS TOTAL PARTIE A</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15</b>                        | <b>15</b> |

### Partie B : Inventaire des réseaux (30 points)

Les 15 points de la partie A doivent être obtenus pour bénéficier de points supplémentaires

|                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Barème                            | Valeur | Points    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| VP.238                     | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                  |                                   | Oui    |           |
| VP.240                     | Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui    | 15        |
| VP.239                     | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                        |                                   | 95%    |           |
| VP.241                     | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                     | 0 à 15 points sous conditions (2) | 60%    | 11        |
| <b>SOUS TOTAL PARTIE B</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30</b>                         |        | <b>26</b> |

- (1) L'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
- (2) L'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. De même que le point (1) pour les points supplémentaires

### Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)

40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires. Cela est notre cas puisque le total A + B est de 41 points

|                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Barème                            | Points    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| VP.242                     | Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI, ...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux                                                                                       | Oui : 10 points<br>Non : 0 point  | 10        |
| VP.243                     | Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 10 points<br>Non : 0 point  | 10        |
| VP.244                     | Localisation des branchements sur le plan des réseaux <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                               | Oui : 10 points<br>Non : 0 points | 0         |
| VP.245                     | Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur <sup>(3)</sup>                                                                     | Oui : 10 points<br>Non : 0 point  | 10        |
| VP.246                     | Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées                                                                                                               | Oui : 10 points<br>Non : 0 point  | 10        |
| VP.247                     | Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)                                                                                                                  | Oui : 10 points<br>Non : 0 point  | 10        |
| VP.248                     | Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                   | Oui : 10 points<br>Non : 0 points | 10        |
| VP.249                     | Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux                                                                                                                            | Oui : 5 points<br>Non : 0 point   | 5         |
| <b>SOUS TOTAL PARTIE C</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>75</b>                         | <b>65</b> |

(3) Non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution. La localisation des branchements est partielle et augmente chaque année. Elle sera totale lors de la fin des renouvellements des compteurs car ils seront géolocalisés au fur et à mesure.

### P103.2B -Indice de gestion patrimoniale des réseaux : 106 points

(106 points en 2019)

#### 4.9.3. SUIVI DES MISES A JOUR CARTOGRAPHIQUES

##### Linéaire de conduite classé en DN (Diamètre Nominal) inconnu

|              | Linéaire classé en DN inconnu |
|--------------|-------------------------------|
| Février 2019 | 5,843 km                      |
| Juin 2020    | 4,178 km                      |
| Mars 2021    | 2,218 km                      |

Progression de 1,9 km de réseau renseigné entre 2020 et 2021 (1,7 km entre 2019 et 2020)


##### Évolution des mises à jour cartographiques

Une révision comprend plusieurs mises à jour

En 2019 : 2729 révisions en 1 an comprenant 5262 modifications.

En 2020 : 2711 révisions en 1 an comprenant 28 369 modifications

## Nombre de branchements reliés à la base clientèle



Géolocalisation des branchements reliés à la base clientèle

30 837 branchements sont cartographiés plus ou moins précisément : 26 247 sont reliés à la base clientèle dont 15 283 sont géolocalisés précisément et 10 964 à la parcelle  
40% des branchements sont reliés et cartographiés avec précision A (39,5% en 2019)

## Linéaire de Conduite modifiés grâce aux agents-plan de récolement ou sondages

|              | Linéaire de conduite modifié | Moyenne mensuelle        |
|--------------|------------------------------|--------------------------|
| Février 2019 | 61,5 km                      |                          |
| Juin 2020    | 81,6 km                      | Environ 5,1 km par mois  |
| Mars 2021    | 328 km                       | Environ 27,3 km par mois |

### Soit environ 5 fois plus de réseau mis à jour avec une précision améliorée en 1 an

Augmentation liée à la période de télétravail des agents sur la période de confinement 2020 et également à la quantité de travaux réalisés (plans de recollement reçus) : 77 plans reçus sur 97 en 2020 (43 plans reçus sur 49 en 2019).

## 5. DONNEES DU SERVICE AUX ABONNES

### 5.1. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.1)

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Au 31/12/2020, le service public d'eau potable dessert :

**D101.1 : 75 508 habitants**

(75 112 habitants en 2019, +0,53% en 2020)

### 5.2. NOMBRE D'ABONNES

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Au 31/12/2020, le service public d'eau potable dessert :

**VP.056 : 34 207 abonnés**

(33 726 au 31/12/2019, +1,43% en 2020).

| Insee    | Commune                         | Pop.<br>Insee <sup>(1)</sup> | Dom.  | Non<br>Dom. | Sans AC* | Avec<br>AC* | Nombre<br>d'abonnés<br>2020 | Nombre<br>d'abonnés<br>2019 | Variation |
|----------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 27011  | Amfreville St Amand             | 1 213                        | 581   | 4           | 585      | 0           | 585                         | 582                         | 0,5%      |
| 2 27033  | Bacquepuis                      | 315                          | 134   | 2           | 136      | 0           | 136                         | 134                         | 1,5%      |
| 3 27039  | Barneville-sur-Seine            | 552                          | 238   | 6           | 244      | 0           | 244                         | 245                         | -0,4%     |
| 4 27057  | Bernienville                    | 292                          | 135   | 1           | 136      | 0           | 136                         | 136                         | 0,0%      |
| 5 27077  | Boissey-le-Châtel               | 872                          | 409   | 3           | 412      | 0           | 412                         | 405                         | 1,7%      |
| 6 27083  | Bonneville-Aptot                | 264                          | 114   | 2           | 2        | 114         | 116                         | 115                         | 0,9%      |
| 7 27091  | Bosgouet                        | 734                          | 344   | 7           | 157      | 194         | 351                         | 332                         | 5,7%      |
| 8 27095  | Bosrobert                       | 673                          | 284   | 3           | 284      | 3           | 287                         | 287                         | 0,0%      |
| 9 27090  | Bosroumois (1)                  | 3 677                        | 1 738 | 10          | 372      | 1 376       | 1 748                       | 1 696                       | 3,1%      |
| 10 27102 | Bouquetot                       | 1 063                        | 484   | 1           | 485      | 0           | 485                         | 482                         | 0,6%      |
| 11 27103 | Bourg-Achard                    | 4 017                        | 1 971 | 11          | 190      | 1 792       | 1 982                       | 1 924                       | 3,0%      |
| 12 27110 | Brestot                         | 618                          | 269   | 1           | 2        | 268         | 270                         | 263                         | 2,7%      |
| 13 27116 | Brionne<br>(Desservie à 2%)     | 88                           | 28    | 0           | 13       | 15          | 28                          | 27                          | 3,7%      |
| 14 27125 | Calleville                      | 674                          | 322   | 2           | 50       | 274         | 324                         | 312                         | 3,8%      |
| 15 27127 | Canappeville                    | 710                          | 270   | 1           | 271      | 0           | 271                         | 271                         | 0,0%      |
| 16 27133 | Caumont                         | 1 071                        | 502   | 4           | 366      | 140         | 506                         | 494                         | 2,4%      |
| 17 27135 | Cesseville                      | 486                          | 200   | 0           | 200      | 0           | 200                         | 198                         | 1,0%      |
| 18 27164 | Combon                          | 826                          | 4     | 0           | 4        | 0           | 4                           | 4                           | 0,0%      |
| 19 27185 | Crestot                         | 589                          | 216   | 4           | 220      | 0           | 220                         | 219                         | 0,5%      |
| 20 27187 | Criquebeuf-la-Campagne          | 327                          | 144   | 4           | 148      | 0           | 148                         | 144                         | 2,8%      |
| 21 27192 | Crosville-la-Vieille            | 612                          | 329   | 4           | 41       | 292         | 333                         | 325                         | 2,5%      |
| 22 27201 | Daubeuf-la-Campagne             | 240                          | 103   | 1           | 104      | 0           | 104                         | 104                         | 0,0%      |
| 23 27209 | Écaquelon                       | 618                          | 282   | 8           | 9        | 281         | 290                         | 289                         | 0,3%      |
| 24 27210 | Écardenville-la-Campagne        | 485                          | 219   | 5           | 224      | 0           | 224                         | 221                         | 1,4%      |
| 25 27212 | Écauville                       | 112                          | 53    | 0           | 53       | 0           | 53                          | 52                          | 1,9%      |
| 26 27215 | Ecquetot                        | 388                          | 170   | 2           | 172      | 0           | 172                         | 171                         | 0,6%      |
| 27 76231 | Elbeuf (desservie à 0,5%)       | 82                           | 68    | 0           | 8        | 60          | 68                          | 68                          | 0,0%      |
| 28 27219 | Épégard                         | 568                          | 246   | 4           | 250      | 0           | 250                         | 248                         | 0,8%      |
| 29 27224 | Épreville-près-le-Neubourg      | 475                          | 206   | 1           | 207      | 0           | 207                         | 207                         | 0,0%      |
| 30 27228 | Éturqueraye                     | 301                          | 126   | 2           | 128      | 0           | 128                         | 130                         | -1,5%     |
| 31 27085 | Flancourt-Crescy-en-Roumois     | 1 508                        | 645   | 4           | 649      | 0           | 649                         | 640                         | 1,4%      |
| 32 27261 | Fouqueville                     | 466                          | 209   | 2           | 211      | 0           | 211                         | 208                         | 1,4%      |
| 33 27105 | Grand Bourgtheroulde            | 3 953                        | 1 938 | 15          | 485      | 1 468       | 1 953                       | 1 924                       | 1,5%      |
| 34 27298 | Graveron-Sémerville             | 314                          | 142   | 1           | 143      | 0           | 143                         | 140                         | 2,1%      |
| 35 27311 | Harcourt                        | 1 082                        | 428   | 4           | 185      | 247         | 432                         | 430                         | 0,5%      |
| 36 27316 | Hauville                        | 1 300                        | 600   | 3           | 439      | 164         | 603                         | 601                         | 0,3%      |
| 37 27327 | Hectomare                       | 224                          | 102   | 1           | 103      | 0           | 103                         | 101                         | 2,0%      |
| 38 27339 | Hondouville<br>(Desservie à 5%) | 40                           | 20    | 0           | 20       | 0           | 20                          | 20                          | 0,0%      |
| 39 27340 | Honguemare-Guenouville          | 711                          | 324   | 5           | 318      | 11          | 329                         | 327                         | 0,6%      |

| Insee    | Commune                                         | Pop.<br>Insee <sup>(1)</sup> | Dom.  | Non<br>Dom. | Sans AC* | Avec<br>AC* | Nombre<br>d'abonnés<br>2020 | Nombre<br>d'abonnés<br>2019 | Variation |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 40 27349 | Illeville-sur-Montfort                          | 887                          | 372   | 2           | 2        | 372         | 374                         | 376                         | -0,5%     |
| 41 27354 | Iville                                          | 440                          | 202   | 1           | 203      | 0           | 203                         | 203                         | 0,0%      |
| 42 27313 | La Harengère                                    | 606                          | 243   | 2           | 245      | 0           | 245                         | 243                         | 0,8%      |
| 43 27317 | La Haye-Aubrée                                  | 473                          | 223   | 6           | 229      | 0           | 229                         | 228                         | 0,4%      |
| 44 27318 | La Haye-de-Calleville                           | 264                          | 127   | 1           | 128      | 0           | 128                         | 128                         | 0,0%      |
| 45 27319 | La Haye-de-Routot                               | 312                          | 132   | 3           | 135      | 0           | 135                         | 133                         | 1,5%      |
| 46 27320 | La Haye-du-Theil                                | 301                          | 122   | 0           | 122      | 0           | 122                         | 120                         | 1,7%      |
| 47 27322 | La Haye-Malherbe<br>(desservie à 0,3%)          | 4                            | 1     | 0           | 0        | 1           | 1                           | 1                           | 0,0%      |
| 48 76391 | La Londe (desservie à 2%)                       | 48                           | 25    | 0           | 24       | 1           | 25                          | 25                          | 0,0%      |
| 49 27432 | La Neuville-du-Bosc                             | 682                          | 284   | 2           | 202      | 84          | 286                         | 285                         | 0,4%      |
| 50 27482 | La Pyle                                         | 171                          | 71    | 1           | 72       | 0           | 72                          | 72                          | 0,0%      |
| 51 27616 | La Saussaye                                     | 1 935                        | 878   | 3           | 108      | 773         | 881                         | 877                         | 0,5%      |
| 52 27661 | La Trinité-de-<br>Thouberville                  | 436                          | 197   | 2           | 77       | 122         | 199                         | 197                         | 1,0%      |
| 53 27052 | Le Bec-Hellouin                                 | 400                          | 238   | 1           | 100      | 139         | 239                         | 237                         | 0,8%      |
| 54 27053 | Le Bec-Thomas                                   | 223                          | 105   | 1           | 106      | 0           | 106                         | 108                         | -1,9%     |
| 55 27302 | Le Bosc du Theil                                | 1 337                        | 612   | 5           | 552      | 65          | 617                         | 606                         | 1,8%      |
| 56 27363 | Le Landin                                       | 222                          | 104   | 1           | 105      | 0           | 105                         | 99                          | 6,1%      |
| 57 27428 | Le Neubourg                                     | 4 419                        | 2 408 | 15          | 81       | 2 342       | 2 423                       | 2 380                       | 1,8%      |
| 58 27638 | Le Thuit-de-l'Oison                             | 3 722                        | 1 602 | 4           | 130      | 1 476       | 1 606                       | 1 564                       | 2,7%      |
| 59 27658 | Le Tremblay-Omonville                           | 354                          | 191   | 1           | 192      | 0           | 192                         | 185                         | 3,8%      |
| 60 27663 | Le Troncq                                       | 174                          | 83    | 1           | 84       | 0           | 84                          | 81                          | 3,7%      |
| 61 27062 | Les Monts du Roumois                            | 1 610                        | 697   | 3           | 559      | 141         | 700                         | 693                         | 1,0%      |
| 62 27380 | Malleville-sur-le-Bec                           | 267                          | 128   | 1           | 129      | 0           | 129                         | 129                         | 0,0%      |
| 63 27382 | Mandeville                                      | 325                          | 143   | 0           | 143      | 0           | 143                         | 140                         | 2,1%      |
| 64 27389 | Marbeuf                                         | 476                          | 207   | 1           | 208      | 0           | 208                         | 202                         | 3,0%      |
| 65 76419 | Mauny                                           | 174                          | 68    | 0           | 68       | 0           | 68                          | 68                          | 0,0%      |
| 66 27452 | Nassandres sur Risle (1)<br>(desservie à 15,1%) | 369                          | 185   | 1           | 186      | 0           | 186                         | 186                         | 0,0%      |
| 67 27468 | Pont-Authou                                     | 623                          | 289   | 2           | 2        | 289         | 291                         | 289                         | 0,7%      |
| 68 27486 | Quittebeuf                                      | 677                          | 294   | 1           | 295      | 0           | 295                         | 291                         | 1,4%      |
| 69 27498 | Rouge-Perriers                                  | 371                          | 161   | 2           | 163      | 0           | 163                         | 161                         | 1,2%      |
| 70 27497 | Rougemontiers                                   | 1 069                        | 452   | 2           | 13       | 441         | 454                         | 450                         | 0,9%      |
| 71 27500 | Routot                                          | 1 705                        | 781   | 5           | 29       | 757         | 786                         | 783                         | 0,4%      |
| 72 27511 | St-Aubin-d'Écrosville                           | 718                          | 349   | 3           | 152      | 200         | 352                         | 345                         | 2,0%      |
| 73 27529 | St-Cyr-la-Campagne                              | 440                          | 196   | 4           | 200      | 0           | 200                         | 200                         | 0,0%      |
| 74 27531 | St-Denis-des-Monts                              | 212                          | 108   | 2           | 110      | 0           | 110                         | 109                         | 0,9%      |
| 75 27534 | St-Didier-des-Bois                              | 897                          | 395   | 2           | 20       | 377         | 397                         | 393                         | 1,0%      |
| 76 27536 | St-Éloi-de-Fourques                             | 545                          | 233   | 1           | 234      | 0           | 234                         | 228                         | 2,6%      |
| 77 27545 | St-Germain-de-Pasquier                          | 129                          | 66    | 0           | 66       | 0           | 66                          | 65                          | 1,5%      |
| 78 27558 | St-Léger-du-Gennetey                            | 185                          | 75    | 2           | 77       | 0           | 77                          | 78                          | -1,3%     |
| 79 27572 | St-Meslin-du-Bosc                               | 286                          | 110   | 0           | 110      | 0           | 110                         | 107                         | 2,8%      |
| 80 27579 | St-Ouen-de-Pontcheuil                           | 99                           | 46    | 0           | 46       | 0           | 46                          | 46                          | 0,0%      |

| Insee        | Commune                    | Pop.<br>Insee <sup>(1)</sup> | Dom.          | Non<br>Dom. | Sans AC*      | Avec<br>AC*   | Nombre<br>d'abonnés<br>2020 | Nombre<br>d'abonnés<br>2019 | Variation   |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 81 27580     | St-Ouen-de-Thouberville    | 2 412                        | 1 048         | 6           | 213           | 841           | 1 054                       | 1 045                       | 0,9%        |
| 82 27582     | St-Ouen-du-Tilleul         | 1 678                        | 767           | 3           | 47            | 723           | 770                         | 764                         | 0,8%        |
| 83 27584     | St-Paul-de-Fourques        | 297                          | 125           | 0           | 125           | 0             | 125                         | 124                         | 0,8%        |
| 84 27586     | St-Philbert-sur-Boissey    | 172                          | 80            | 0           | 80            | 0             | 80                          | 79                          | 1,3%        |
| 85 27593     | St-Pierre-des-Fleurs       | 1 610                        | 713           | 2           | 35            | 680           | 715                         | 706                         | 1,3%        |
| 86 27595     | St-Pierre-du-Bosguérard    | 1 036                        | 378           | 1           | 36            | 343           | 379                         | 377                         | 0,5%        |
| 87 27524     | Ste-Colombe-la-Commanderie | 868                          | 361           | 1           | 362           | 0             | 362                         | 357                         | 1,4%        |
| 88 27576     | Ste-Opportune-du-Bosc      | 656                          | 264           | 1           | 265           | 0             | 265                         | 266                         | -0,4%       |
| 89 27089     | Thenouville (2)            | 1 027                        | 454           | 3           | 457           | 0             | 457                         | 455                         | 0,4%        |
| 90 27630     | Thibouville                | 364                          | 157           | 1           | 158           | 0             | 158                         | 157                         | 0,6%        |
| 91 27631     | Thierville                 | 375                          | 192           | 2           | 3             | 191           | 194                         | 194                         | 0,0%        |
| 92 27650     | Tournedos-Bois-Hubert      | 480                          | 184           | 1           | 185           | 0             | 185                         | 186                         | -0,5%       |
| 93 27654     | Tourville-la-Campagne      | 1 112                        | 462           | 1           | 278           | 185           | 463                         | 456                         | 1,5%        |
| 94 27677     | Venon                      | 413                          | 160           | 0           | 160           | 0             | 160                         | 157                         | 1,9%        |
| 95 27692     | Villettes                  | 172                          | 89            | 1           | 90            | 0             | 90                          | 88                          | 2,3%        |
| 96 27695     | Ville-sur-le-Neubourg      | 288                          | 120           | 0           | 120           | 0             | 120                         | 119                         | 0,8%        |
| 97 27698     | Vitot                      | 573                          | 281           | 1           | 114           | 168           | 282                         | 278                         | 1,4%        |
| 98 27699     | Voiscreville               | 125                          | 58            | 2           | 60            | 0             | 60                          | 60                          | 0,0%        |
| 99 27700     | Vraiville                  | 723                          | 275           | 1           | 276           | 0             | 276                         | 271                         | 1,8%        |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>75 508</b>                | <b>33 968</b> | <b>239</b>  | <b>16 797</b> | <b>17 410</b> | <b>34 207</b>               | <b>33 726</b>               | <b>1,4%</b> |

(1) Population légale au 01/01/2021 issue du recensement 2017 (mise à jour en décembre 2019)

(\*) **AC = Assainissement Collectif**, comptabilisé uniquement pour les communes où le SERPN assure la facturation  
*Quatre communes ne sont pas adhérentes au SERPN mais uniquement partiellement desservies (Elbeuf, La Londe, La Haye Malherbe et Brionne)*

Au 31/12/2020, la densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de :

**VP.228 : 22,87 abonnés/km**

(22,62 abonnés/km au 31/12/2019).

Au 31/12/2020, le ratio nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de :


**VP.229 : 2,21 habitants/abonné**

(2,25 habitants/abonné au 31/12/2019).

Au 31/12/2020, la consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de :

**110 m<sup>3</sup>/abonné**

(108 m<sup>3</sup>/abonné au 31/12/2019).



VP.056 – Nombre d'abonnés

(Évolution proportionnelle à celle de la population depuis 2009)

## 5.3. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE

### 5.3.1. TAUX D'OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON-PROGRAMMEES (P151.1)

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

Pour l'année 2020, 163 interruptions de service non programmées ont été dénombrées (153 en 2019).

L'indicateur relatif est le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées, calculé de la façon suivante :

$$\text{Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées} = 1000 \times \frac{\text{nombre d'interruptions de service non programmées}}{\text{nombre d'abonnés du service}}$$

**P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées : 4,77 ‰**  
(4,54 ‰ en 2019)

### 5.3.2. DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DES BRANCHEMENTS (D151.0 ET P152.1)

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de **3 jours ouvrés** après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (préexistant ou neuf).

$$\text{Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements} = 100 \times \frac{\text{nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai}}{\text{nombre total d'ouvertures de branchements}}$$

Pour l'année 2020, le taux de respect de ce délai est de :

**P152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements : 99,5%**  
(99,5% en 2019)

### 5.3.3. TAUX DE RECLAMATIONS (P155.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Le système d'information clientèle permet d'enregistrer les réclamations écrites reçues ainsi que les réclamations téléphoniques.

$$\text{Taux de réclamations écrites reçues par la collectivité} = \frac{\text{Nb de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{Nombre total d'abonnés du service}} \times 1000$$


|                                                           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité | 29     | 36     | 41     | 41     | 30     |
| Nombre d'abonnés                                          | 32 384 | 32 770 | 33 413 | 33 726 | 34 207 |
| Taux de réclamation (pour 1000 abonnés)                   | 0,90 ‰ | 1,10 ‰ | 1,23 ‰ | 1,22 ‰ | 0,88 ‰ |

Soit pour l'année 2020 :

**P155.1 Taux de réclamations écrites : 0,88 ‰**


Depuis 2020, nous traçons également les réclamations téléphoniques. Il y en a eu 14 en 2020 (soit 0,4‰)

## 5.4. ANALYSE DE LA REPARTITION DES POINTS DE CONSOMMATION ET DES VOLUMES CONSOMMES



*Répartition des points de consommation par tranche de consommation*

- ⇒ Moins de 5% des points de livraison consomment plus de 200 m<sup>3</sup>
- ⇒ Plus de 50% des points de livraison consomment moins de 80 m<sup>3</sup>



#### Répartition des volumes consommés par tranche de consommation

⇒ Plus de 78% des volumes consommés sont dans la tranche [0-500] m<sup>3</sup>


| Tranche de consommation      | Consommation moyenne     | Volumes consommés annuels      | Nombre de points de conso |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Moins de 200 m <sup>3</sup>  | 79 m <sup>3</sup>        | 2 479 994 m <sup>3</sup>       | 31 321                    |
| 200 - 500 m <sup>3</sup>     | 273 m <sup>3</sup>       | 362 532 m <sup>3</sup>         | 1 328                     |
| 500-1000 m <sup>3</sup>      | 678 m <sup>3</sup>       | 146 514 m <sup>3</sup>         | 216                       |
| 1000 - 3000 m <sup>3</sup>   | 1 653 m <sup>3</sup>     | 252 835 m <sup>3</sup>         | 153                       |
| 3000 - 10 000 m <sup>3</sup> | 4 639 m <sup>3</sup>     | 208 755 m <sup>3</sup>         | 45                        |
| Plus de 10000 m <sup>3</sup> | 26 902 m <sup>3</sup>    | 188 315 m <sup>3</sup>         | 7                         |
| <b>Total général</b>         | <b>110 m<sup>3</sup></b> | <b>3 638 945 m<sup>3</sup></b> | <b>33 070</b>             |

#### Consommateurs de plus de 10 000 m<sup>3</sup>

| Commune             | Abonnés                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| LE NEUBOURG         | SOCOPA VIANDES, HOPITAL, AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE |
| BOURG ACHARD        | « BULLE DELINGE NORMANDIE », HOPITAL HOSPICE           |
| HARCOURT            | MAISON DE RETRAITE                                     |
| LA NEUVILLE DU BOSC | SARL CAMPING CARAVANING DE SALVERTE                    |




### Répartition géographique des points de consommations



0 2.5 5 km

### Répartition géographique des volumes consommés



0 2.5 5 km

## 6. GESTION FINANCIERE

### 6.1. RECETTES

#### 6.1.1. RECETTES DU SERVICE

| Type de recette                                                                                              | Exercice 2019      | Exercice 2020      | Variation en % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Recettes vente d'eau aux usagers                                                                             | 5 972 738 €        | 7 107 725 €        | 19,0%          |
| <i>Abonnements</i>                                                                                           | 978 024 €          | 1 297 726 €        | 32,7%          |
| <i>Consommations</i>                                                                                         | 4 441 342 €        | 5 721 317 €        | 28,8%          |
| <i>Acomptes de mensualisation à régulariser</i>                                                              | 553 372 €          | 88 682 €           | -84,0%         |
| Recette de vente d'eau en gros                                                                               | 206 835 €          | 357 469 €          | 72,8%          |
| <i>Gros consommateurs</i>                                                                                    | 131 020 €          | 186 936 €          | 42,7%          |
| <i>Autres services d'eau (Métropole Rouen, CASE, ...)</i>                                                    | 75 815 €           | 170 533 €          | 124,9%         |
| <b>Total recettes de vente d'eau</b>                                                                         | <b>6 179 573 €</b> | <b>7 465 194 €</b> | <b>20,8%</b>   |
| Recettes liées aux travaux                                                                                   | 996 374 €          | 978 835 €          | -1,7%          |
| Contribution exceptionnelle du budget général                                                                |                    |                    |                |
| Locations diverses (antennes sur châteaux d'eau)                                                             | 174 096,98 €       | 71 468 €           | -58,9%         |
| Conventions de facturation pour l'assainissement, rémunération AESN pour la facturation de la taxe pollution | 148 579 €          | 148 525 €          | -0,04%         |
| Frais de gestion divers (mutations, changements de compteurs, subventions, ...)                              | 58 457 €           | 36 806 €           | -37,0%         |
| <b>Total autres recettes</b>                                                                                 | <b>1 377 507 €</b> | <b>1 236 635 €</b> | <b>-10,2%</b>  |

|                           |                    |                    |               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des recettes</b> | <b>7 557 080 €</b> | <b>8 701 829 €</b> | <b>15,1 %</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|

Les écarts 2019/2020 sont essentiellement dus à un rattrapage de facturation 2019 sur l'exercice 2020. A noter toutefois qu'une partie des locations d'antenne a été facturée début 2021 pour 2020.

#### Autres informations liées à la facturation :

|                                                         | Exercice 2019      | Exercice 2020      | Variation |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Nombre de factures émises                               | 48 259             | 65 916             | 26,8%     |
| Volume dégrévé suite à des fuites abonné (loi Warsmann) | 103 084            | 164 276            | 37,2%     |
| Nombre d'abonnés                                        | 33 786             | 34 165             | 1,12%     |
| Nombre de mensualisés                                   | 10 133<br>(29,99%) | 10 484<br>(30,68%) | 3,46%     |

**La mise en place de compteurs télérelevés permettra de réduire le volume dégrévé en permettant la détection de fuite plus rapidement.**


### 6.2. TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES DE L'ANNEE PRECEDENTE (P154.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). Toute facture impayée au 31/12/N est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$= \frac{\text{Taux d'impayé sur les factures de l'année précédente}}{\text{Montant d'impayé au titre de l'année précédente tel que connu au 31/12 de l'année en cours}} \\ \text{Chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}$$

|                                                                            | Exercice 2018                                     | Exercice 2019                                     | Exercice 2020                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Montant d'impayés en € au titre de l'année N-1 tel que connu au 31/12/N    | 223 759,79 €<br><i>Impayés 2017 au 31/12/2018</i> | 259 322,32 €<br><i>Impayés 2018 au 31/12/2019</i> | 268 781,13 €<br><i>Impayés 2019 au 31/12/2020</i> |
| Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année N-1 | 7 534 288,56 €<br>2017                            | 7 661 635,92 €<br>2018                            | 7 357 919,62 €<br>2019                            |
| <b>Taux d'impayés en % sur les factures d'eau N-1</b>                      | <b>2,97%</b>                                      | <b>3,57%</b>                                      | <b>3,65%</b>                                      |

**P154.0 Pour 2020, le taux d'impayé sur les factures de l'année 2019 est de 3,65%.**



*Taux d'impayé au 31/12/2020 sur les factures des années antérieures (2014 à 2019)*

### 6.3. ABANDONS DE CREANCE OU VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE (P109.0)

#### Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

**P109.0 Pour 2020, le montant des abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité s'élève à : 64 662,61€ soit 0,0178 €/m<sup>3</sup>**  
(61 897,76 € soit 0,0213 €/m<sup>3</sup> pour l'année 2019)

## 6.4. DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITE (P153.2)

### 6.4.1. CALCUL DE L'ÉPARGNE BRUTE

Le SERPN assure par convention la facturation de l'assainissement pour 26 gestionnaires différents. Compte tenu des difficultés techniques rencontrées pour intégrer les factures des mensualisés, une partie non négligeable de recettes et de dépenses liées à l'assainissement apparaissent dans les comptes du SERPN. Pour le calcul des recettes et dépenses réelles de fonctionnement du SERPN, il convient donc de retirer ce qui est enregistré sur ces comptes.

De la même façon, le SERPN facture les redevances pollution et modernisation pour le compte de l'Agence de l'Eau.

#### Recettes réelles de fonctionnement

Pour obtenir les recettes nettes, on retire les recettes correspondant à de l'assainissement et celles liées aux redevances pollution et modernisation.

|                                                                                           |                 | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes réelles de fonctionnement<br>(Total des recettes – Chapitre 042)                 | R1              | 9 818 537,93 €        | 9 467 319,66 €        | 11 972 505,57 €       |
| Recettes liées à l'assainissement<br>(Comptes 70611 et 7062)                              | R2              | 913 795,80 €          | 730 254,51 €          | 1 132 339,17 €        |
| Recettes liées aux redevances pollution<br>et modernisation<br>(Comptes 701241 et 706121) | R3              | 1 136 693,45 €        | 887 375,12 €          | 1 747 819,54 €        |
| <b>Recettes réelles à prendre en compte</b>                                               | <b>R1-R2-R3</b> | <b>7 768 048,68 €</b> | <b>7 849 690,03 €</b> | <b>9 092 346,86 €</b> |

#### Dépenses réelles de fonctionnement

Pour obtenir les dépenses nettes, on retire les versements effectués aux bénéficiaires en assainissement et à l'agence de l'eau. On ajoute l'impayé des redevances car celui-ci est reversé à l'Agence de l'Eau alors qu'il n'est pas encaissé (impossibilité technique pour le trésor public de connaître le montant encaissé par commune)

|                                                                                           |                    | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement<br>(Total des dépenses – chapitre 042)                 | D1                 | 7 589 503,59 €        | 7 878 159,21 €        | 7 902 253,08 €        |
| Dépenses liées à l'assainissement<br>(Compte 678 - 6871)                                  | D2                 | 1 035 662,43 €        | 1 061 209,40 €        | 1 252 816,91 €        |
| Dépenses liées aux redevances pollution<br>et modernisation<br>(Comptes 701249 et 706129) | D3                 | 1 023 458,95 €        | 1 307 775,14 €        | 1 075 245,29 €        |
| Taux d'impayé au 31/12/N                                                                  | T                  | 2,97%                 | 3,57%                 | 3,65%                 |
| Impayés sur redevances                                                                    | D4 = Tx D3         | 30 396,73 €           | 46 687,57 €           | 39 246,45 €           |
| <b>Dépenses réelles à prendre en compte</b>                                               | <b>D1-D2-D3+D4</b> | <b>5 560 778,94 €</b> | <b>5 555 862,24 €</b> | <b>5 613 437,33 €</b> |

#### Épargne brute (= Recettes – Dépenses – Remboursement de la dette en capital)

|                                                       | 2018           | 2019           | 2020           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Recettes réelles nettes de fonctionnement             | 7 768 048,68 € | 7 849 690,03 € | 9 092 346,86 € |
| Dépenses réelles nettes de fonctionnement             | 5 560 778,94 € | 5 555 862,24 € | 5 613 437,33 € |
| Remboursement de la dette en capital<br>(Compte 1641) | 894 485,40 €   | 903 995,29 €   | 1 014 921,85 € |

|                      |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Épargne brute</b> | <b>1 312 784,34 €</b> | <b>1 389 832,50 €</b> | <b>2 463 987,68 €</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Si on ne retirait pas l'impact budgétaire de l'assainissement et des redevances agence de l'eau, nous aurions l'épargne brute suivante :

|                                                       | 2018                  | 2019                | 2020                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Recettes réelles nettes de fonctionnement             | 9 818 537,93 €        | 9 467 319,66 €      | 11 972 505,57 €       |
| Dépenses réelles nettes de fonctionnement             | 7 589 503,59 €        | 7 878 159,21 €      | 7 902 253,08 €        |
| Remboursement de la dette en capital<br>(Compte 1641) | 894 485,40 €          | 903 995,29 €        | 1 014 921,85 €        |
| <b>Épargne brute</b>                                  | <b>1 334 548,94 €</b> | <b>685 165,16 €</b> | <b>3 055 330,64 €</b> |

#### 6.4.2. DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles).

$$\text{Durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{Encours de la dette au 31 Décembre de l'exercice}}{\text{Epargne brute annuelle}}$$

|                                | 2018            | 2019            | 2020            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Épargne brute                  | 1 312 784,34 €  | 1 389 832,50 €  | 2 463 987,68 €  |
| Encours de la dette au 31/12/N | 11 496 650,00 € | 12 447 627,62 € | 12 541 534,94 € |

|                                                 |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>P153.2</b>                                   | <b>8,76</b> | <b>8,96</b> | <b>5,09</b> |
| <b>Durée d'extinction de la dette en années</b> |             |             |             |

Si on ne retirait pas l'impact de l'assainissement et des redevances pollution et modernisation de l'Agence de l'eau, nous aurions les résultats suivants :

|                                | 2018            | 2019            | 2020            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Épargne brute                  | 1 334 548,94 €  | 685 165,16 €    | 3 055 330,64 €  |
| Encours de la dette au 31/12/N | 11 496 650,00 € | 12 447 627,62 € | 12 541 534,94 € |

|                                                 |             |              |             |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Durée d'extinction de la dette en années</b> | <b>8,61</b> | <b>18,17</b> | <b>4,10</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|

Le retard de facturation impacte grandement les résultats 2019, notamment parce que les décalages de reversement des redevances agence de l'eau et d'assainissement sont encore plus décalées qu'habituellement au 31/12.

## 6.5. AMORTISSEMENTS

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 1 756 800,70 € (1 800 418,33 € en 2019).

## 6.6. ÉTAT DE LA DETTE DU SERVICE

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :

|                                                                   | Exercice 2018   | Exercice 2019   | Exercice 2020   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Encours de la dette au 31 décembre N<br>(montant restant dû en €) | 11 496 650,00 € | 12 447 627,62 € | 12 541 534,94 € |
| en capital (1641)                                                 | 894 485,40 €    | 903 995,29 €    | 1 014 921,95 €  |
| en intérêt (66111)                                                | 240 917,88 €    | 247 202,29 €    | 241 249,29 €    |

## 6.7. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

|                                                                                                         | Exercice 2019  | Exercice 2020  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le<br>dernier exercice budgétaire (ch. 2315 et 2031) | 2 895 405,09 € | 1 846 037,35 € |
| Montants des subventions en €                                                                           | 1 229 929,39 € | 1 326 956 €    |
| Montants des contributions du budget général en €                                                       | 1 665 475,70 € | 519 081,35 €   |

Les investissements ont été réduits en 2020 compte tenu de la crise sanitaire.

## 7. DETAILS DES BESOINS ET PROJETS INVESTISSEMENTS

### 7.1. PROTECTION DE LA RESSOURCE

**Objectifs :** Améliorer et protéger la qualité de la ressource en eau

**Enjeux :** Eviter le recours aux traitements coûteux de l'eau ou l'abandon de points d'eau

**Particularités du SERPN :** Trois ingénieures dédiées, des partenariats pour mutualiser les moyens (MRN) et pour acquérir des connaissances, des projets reconnus au niveau national, une connaissance importante de la qualité de la ressource

**Des analyses d'eau renforcées :**

163 analyses d'eau renforcées pour 29 analyses d'eau réglementaires. La moitié des 13 points d'eau nécessite une forte vigilance sur l'évolution de leur qualité et la mise en œuvre d'actions d'animation.

#### 7.1.1. DES ACTIONS CIBLEES

**Mise en place de paiements pour services environnementaux (PSE) sur le bassin d'alimentation de captage du Tremblay Omonville**



En 2019, 46 exploitations ont engagé des parcelles pour l'atteinte des objectifs de REH sur les inter-cultures prioritaires. Au total, c'est environ 64% de la Surface Agricole Utile (SAU) du Bassin d'Alimentation de Captage qui a été concerné par ces objectifs, soit 188 parcelles agricoles.

Des prélèvements ont été effectués en fin d'année afin d'identifier les parcelles sur lesquelles les objectifs ont été atteints : **119 parcelles sur 188 ont atteint le résultat et ont permis de produire une eau de qualité sous celles-ci.**

Ces parcelles engagées ont donné lieu à un paiement selon la performance individuelle (atteinte ou non des objectifs sur les parcelles) mais également à un paiement basé sur l'engagement collectif (le montant dépend de la somme des surfaces sur le BAC des exploitations engagées ; ici 64%, le montant est donc de 25€/Ha).

**Ainsi, 133 783 € ont été payés sur la performance individuelle et 42 380 € en plus correspondent au bonus collectif.**

En 2020, 53 exploitations ont engagé des parcelles.

Le vendredi 28 février 2020, le Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg était invité avec d'autres collectivités à présenter les premiers résultats de la mise en place de Paiements pour Services Environnementaux sur le territoire d'un Bassin d'Alimentation de Captage prioritaire du Tremblay Omonville à Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Soutenu par l'Agence de l'Eau Seine Normandie dans le cadre du projet expérimental franco-britannique Interreg CPES, la collectivité rémunère les agriculteurs qui parviennent à réduire leurs reliquats azotés sur leurs parcelles et ainsi à réduire la concentration en nitrates au captage. L'année 2019 était la première année d'engagement des parcelles pour obtenir cette rémunération, selon les résultats des Reliquats Entrée Hiver.

### **Protection de bétoures sur les communes de Grand Bourgtheroulde et Bosgouet**

Le SERPN œuvre pour la protection de l'eau avant son arrivée au captage. Pour cela, le service protection de la ressource en eau identifie les voies de circulation de l'eau pour protéger les zones les plus sensibles en concertation avec les acteurs du territoire.


Sur la Bassin d'Alimentation de Captage des Varras-Moulineaux, l'eau peut prendre plusieurs chemins, elle peut ruisseler si le sol est imperméable ou saturé en eau, elle peut aussi s'infiltrer dans des gouffres naturels appelées des bétoures.

Au début de l'été, le SERPN a lancé les travaux d'aménagement de deux bétoures situées sur le Bassin d'Alimentation de Captage des Varras-Moulineaux qui ont été tracées positives vers les captages d'eau potable (Grand Bourgtheroulde et Bosgouet). Le SERPN, qui est propriétaire des parcelles où se trouvent les bétoures, a choisi d'aménager une zone tampon pour protéger l'eau.

Cet aménagement joue plusieurs rôles :

- Il ralentit le flux de l'eau,
- Il permet de limiter le transfert des contaminants multi-origines vers les eaux souterraines,
- Il permet le dépôt des matières en suspension provenant du ruissellement.

**Une goutte d'eau qui tombe dans la bétoure arrive en moins de 3 jours au captage.**



**Projets de végétalisation avec les communes**

Les collectivités peuvent s'investir sur différentes thématiques pour agir sur la protection de la ressource en eau : parmi ces thématiques, les collectivités du SERPN s'impliquent pour supprimer l'usage des produits phytosanitaires et également en réduire les transferts. Le projet d'essais de végétalisation dans les cimetières est un exemple de cette implication des collectivités sur le territoire.

Les objectifs du projet sont entre autres de :

- Tester des solutions alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires, dans le but de les supprimer progressivement des cimetières,
- D'échanger sur les pratiques et de partager les expériences entre collectivités ayant la même démarche,
- De communiquer auprès des habitants sur cette première étape de végétalisation de cimetière.

Les 14 communes du projet (Boissey-le-Châtel, Caumont, Daubeuf-la-Campagne, Ecardenville-la-Campagne, Ecaquelon, Flancourt-Crescy en Roumois, Graveron Sémerville, Les Monts du Roumois, Marbeuf, Saint Didier des Bois, Saint Germain de Pasquier, Saint Pierre des Fleurs, Thénouville, Vitot) ont réalisé les semis entre l'automne 2019 et le printemps 2020. Cet automne, l'objectif était de faire un retour sur les premières étapes d'installation des mélanges de couverts et la première année d'entretien entre participants au projet.

Ainsi, 2 ateliers ont été organisés pour faire les visites de 6 cimetières participants. Les ateliers ont réuni une vingtaine de personnes et ont permis d'échanger sur les pratiques de mise en place, les périodes de semis et améliorations à apporter si nécessaire.

Au printemps 2021, les autres communes du projet feront également l'objet de visites, ouvertes à toutes les collectivités du SERPN.

Graveron Sémerville



Ecaquelon



Vitot



Thénouville



Ecardenville-la-Campagne



Boissey-le-Châtel



### 7.1.2. ECHEANCES A VENIR

- **Elaboration d'une stratégie de protection de la ressource** en eau, prévue sur 6 ans, avec des objectifs sur la qualité de l'eau et la définition des moyens techniques et financiers à mettre en œuvre.
- **Mise en place d'un contrat Eau et Climat** pour sécuriser les financements des projets et de l'animation par l'Agence de l'Eau. Pour mémoire, au-delà des actions, les postes d'animation (salaires chargés) sont financés à 80%.

### 7.1.3. EXEMPLES DE PROJETS SPECIFIQUES EN REFLEXION

- **Réponse à l'appel à projet "Innovation pour la gestion de l'eau"** qui s'intéresse au développement d'outils numériques et de plateforme d'informations décisionnelles.
- **Site test pour PRIAME** Étude avec BRGM, Université Rouen et AREAS sur la modélisation de l'impact sur la qualité de l'eau des aménagements d'hydrauliques.

## 7.2. PRODUCTION

**Objectifs :** Assurer la production en continu, en quantité et de qualité suffisante

**Enjeux :** Manque d'eau, non-respect des exigences sanitaires

**Particularités :**

Un réseau structuré pour que les stations se secourent entre elles. Une seule station équipée de traitement (turbidité). Un des sites assure plus d'un tiers de la production mais ne dispose pas de secours.

Chiffres clés : 13 stations de production


Une cinquantaine de pompes : coût de renouvellement moyen 10 000 € (CRM)

17 réservoirs : étanchéité à revoir régulièrement (20 ans), CRM = 200 000€

40 Kms de réseau entre les stations et les châteaux d'eau

Les équipements électriques vieillissent aussi et doivent être conformes aux normes qui évoluent

### 7.2.1. DES INVESTISSEMENTS REGULIERS



**Un budget 500 000 € par an** pour étaler les investissements d'entretien afin de sécuriser la production

Pour information une grande partie des travaux électriques sont gérés en interne par nos agents. Le petit matériel est affecté au budget de fonctionnement pour les travaux de maintenance et mise à niveau

### 7.2.2. EXEMPLE DE PROJETS SPECIFIQUES

#### *Sécurisation électrique des sites stratégiques*

Mise en place d'un groupe électrogène au Varras. Modification électrique pour installation de groupe en location sur CE Thuit Signol, Station la Neuville, Forrière d'Omonville.

#### *Entretien des forages*

Suite aux diagnostics décennaux, certains forages nécessitent des travaux pour décolmater les crépines.

#### *Entretien des châteaux d'eau*

Le projet est de faire l'entretien d'un château d'eau par an pour ne pas être dépassé par le vieillissement. Pour 2021, il est prévu faire des travaux sur le château d'eau du Tremblay Omonville

## 7.3. SIG/CARTOGRAPHIE

### 7.3.1. SCHEMAS COMMUNAUX DE DEFENSE INCENDIE

Le SERPN propose aux communes des conventions pour faire l'entretien de leurs points d'eau incendie ainsi que la réalisation de leur schéma communal.

| Date       | Nombre de conventions signées | Avec Schéma Communal | Schémas Communaux réalisés | Schémas Communaux à faire |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 10/05/2021 | 72                            | 54                   | 38                         | 16                        |

## 7.4. EXPLOITATION

### 7.4.1. RECHERCHE DE FUITE

Grâce notamment aux nouveaux outils acquis, le SERPN a accentué la recherche de fuite notamment sur le secteur du Neubourg en 2020, cela a contribué largement à l'amélioration du rendement 2020.

Pour 2021, il est prévu :

- Augmenter la densité des compteurs de sécurisation
- Mettre en place des loggers acoustiques 4G

## 7.4.2. TRAVAUX DE RESEAU 2020

| Secteur                             | Commune                 | Rue                                                         | Nb bts repris | Linéaire (en mètres) | Diamètre et matériau | Montant réel des travaux HT | Subvention AESN | Coût HT SERPN (1)   |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| Buhot                               | SAINT ELOI DE FOURQUES  | VC n° 7 chemin du champ du val (cana fuyarde)               | 0             | 662                  | 100 FONTE            | 66 141,58 €                 | OUI             | 33 070,79 €         |
|                                     | SAINT ELOI DE FOURQUES  | VC n° 7 chemin du champ du val (cana fuyarde)               | 5             | 225                  | 100 FONTE            | 30 877,49 €                 | NON             | 30 877,49 €         |
|                                     | SAINT ELOI DE FOURQUES  | Route de Salverte (cana fuyarde)                            | 17            | 310                  | 150 FONTE            | 101 473,78 €                | OUI             | 63 464,83 €         |
|                                     | SAINT ELOI DE FOURQUES  | Route du Bosc Yves (déplacement cana en privée)             | 3             | 180                  | 100 FONTE            | 27 562,29 €                 | NON             | 27 562,29 €         |
|                                     | CALLEVILLE              | Rue de la brèche aux prêtres (cana fuyarde)                 | 4             | 520                  | 125 FONTE            | 76 398,10 €                 | OUI             | 38 199,05 €         |
|                                     | DIVERSES COMMUNES       | 4 DEBITMETRES                                               | 0             | 0                    | DEBITMETRES          | 46 659,42 €                 | OUI             | 24 624,25 €         |
|                                     | SAINT PAUL DE FOURQUES  | Chemin des Ruettes (participation avec commune)             | 3             | 100                  | 75 PEHD              | 10 153,72 €                 | NON             | 10 153,72 €         |
|                                     | LE BOSC DU THEIL        | Chemin des 5 chemins (déplacement cana en privée)           | 3             | 120                  | 75 PEHD              | 18 205,93 €                 | NON             | 18 205,93 €         |
|                                     | VITOT                   | Route de Bourgtheroulde (bouclage)                          | 0             | 55                   | 110 PEHD             | 8 473,72 €                  | NON             | 8 473,72 €          |
| <b>Total Buhot</b>                  |                         |                                                             | <b>35</b>     | <b>2172</b>          |                      | <b>385 946,03 €</b>         |                 | <b>254 632,07 €</b> |
| Amfreville et Neubourg              | DIVERSES COMMUNES       | 3 DEBITMETRES                                               | 0             | 0                    | DEBITMETRES          | 19 636,51 €                 | OUI             | 10 093,46 €         |
|                                     | LE NEUBOURG             | Rue des carrières (cana fuyarde)                            | 17            | 300                  | 75 PEHD              | 57 071,22 €                 | NON             | 57 071,22 €         |
|                                     | CESSEVILLE              | Rue du Castillon (bouclage et participation avec commune)   | 0             |                      | 75 PEHD              | 8 752,01 €                  | NON             | 8 752,01 €          |
|                                     | CESSEVILLE              | Chemin de Castille (bouclage et participation avec commune) | 0             | 70                   | 75 PEHD              | 5 727,22 €                  | NON             | 5 727,22 €          |
| <b>Total Amfreville et Neubourg</b> |                         |                                                             | <b>17</b>     | <b>370</b>           |                      | <b>91 186,96 €</b>          |                 | <b>81 643,91 €</b>  |
| Routot                              | BOUQUETOT               | Rue du Bosc Roger (cana fuyarde)                            | 15            | 989                  | 80 FONTE             | 147 958,70 €                | OUI             | 74 427,45 €         |
|                                     | LE LANDIN               | Campagne des côtes (cana fuyarde)                           | 12            | 860                  | 80 FONTE             | 101 585,38 €                | OUI             | 50 792,69 €         |
|                                     | LA HAYE DE ROUTOT       | Rue du Village ( branchements)                              | 13            | 0                    | 0                    | 24 588,36 €                 | NON             | 24 588,36 €         |
|                                     | HONGUEMARE / BARNEVILLE | Rue de la mare Noé ( extension avec SIEGE)                  | 7             | 385                  | 75 PEHD              | 52 644,97 €                 | NON             | 52 644,97 €         |
|                                     | ROUGEMONTIER            | Rue de la mare Duboc (cana en privée et fuyarde)            | 21            | 650                  | 150 FONTE            | 137 784,49 €                | NON             | 137 784,49 €        |
|                                     | BOSGOUET                | Impasse Guy de Milleville ( reprise bts)                    | 4             | 0                    | 0                    | 1 193,29 €                  | NON             | 1 193,29 €          |
|                                     | ROUGEMONTIER            | Rte de Routot et impasse du Tremblaye (cana fuyarde)        | 4             | 550                  | 125 FONTE Duktus     | 81 245,86 €                 | NON             | 81 245,86 €         |
|                                     | BOURG ACHARD            | Rue du Chateau d'eau ( enlèvement cana amiante )            | 0             | 0                    |                      | 7 871,86 €                  | NON             | 7 871,86 €          |
|                                     | LE LANDIN               | Rue Verte ( déplacement cana en privé)                      | 4             | 140                  | 80 FONTE             | 20 021,11 €                 | NON             | 20 021,11 €         |
| <b>Total Routot</b>                 |                         |                                                             | <b>80</b>     | <b>3574</b>          |                      | <b>574 894,02 €</b>         |                 | <b>450 570,08 €</b> |
| <b>Evr/StAubin/StDidier</b>         |                         | <b>Pas de travaux en 2020</b>                               |               |                      |                      | <b>- €</b>                  |                 | <b>- €</b>          |

(1) Subventions et participations déduites

| Secteur              | Commune                    | Rue                                                 | Nb bts repris | Linéaire (en mètres) | Diamètre et matériau | Montant réel des travaux HT | Subvention AESN | Coût HT SERPN(1)      |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Roumois              | BOSROBERT                  | ZAC de la maison rouge (déplacement cana en privée) | 0             | 350                  | 50 PEHD              | 23 100,98 €                 | NON             | 23 100,98 €           |
|                      | ILLEVILLE SUR MONTFORT     | Hameau de Candos (déplacement cana en privée)       | 9             | 375                  | 75 PEHD              | 51 217,75 €                 | NON             | 51 217,75 €           |
|                      | BOISSEY LE CHÂTEL          | Rue du pont des vaux (Bts Plomb)                    | 8             | 0                    | 8 Bts                | 24 679,48 €                 | NON             | 24 679,48 €           |
|                      | BOISSEY LE CHÂTEL          | Rue du pont des vaux (Renouv. cana tx de voirie)    | 9             | 100                  | 100 FONTE            | 23 067,84 €                 | NON             | 23 067,84 €           |
|                      | HOULBEC PRES LE GROS THEIL | Surpresseur                                         | 0             | 0                    | 0                    | 2 881,25 €                  | NON             | 2 881,25 €            |
| <b>Total Roumois</b> |                            |                                                     | <b>17</b>     | <b>725</b>           |                      | <b>124 947,30 €</b>         |                 | <b>124 947,30 €</b>   |
| Thuits               | LE THUIT DE L'OISON        | 1 DEBITMETRE                                        | 0             | 0                    | DEBITMETRE           | 10 385,50 €                 | OUI             | 5 192,75 €            |
|                      | LE BOSC ROGER EN ROUMOIS   | Rue René Grouvel ( Bts plomb et PVC)                | 10            | 0                    | 0                    | 17 262,67 €                 | NON             | 17 262,67 €           |
|                      | LE BOSC ROGER EN ROUMOIS   | Rue du Clos Hoquet (déplacement cana en privée)     | 10            | 135                  | 80 FONTE             | 37 927,40 €                 | NON             | 37 927,40 €           |
|                      | LE BOSC ROGER EN ROUMOIS   | Résidence Saint Nicolas (branchements fuyard)       | 25            | 0                    | 25 bts               | 30 221,85 €                 | NON             | 30 221,85 €           |
| <b>Total Thuits</b>  |                            |                                                     | <b>45</b>     | <b>135</b>           |                      | <b>95 797,42 €</b>          |                 | <b>90 604,67 €</b>    |
| <b>Total général</b> |                            |                                                     | <b>203</b>    | <b>7076</b>          |                      | <b>1 272 771,73 €</b>       |                 | <b>1 002 398,03 €</b> |

(1) Subventions et participations déduites

## 7.5. PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE DELIBERANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE

### 7.5.1. TRAVAUX DE RESEAU 2021 (PROJET ET ETAT DE REALISATION A MAI 2021)

| Secteur            | Commune          | Rue                                          | Nb bts repris | Linéaire (en mètres) | Diamètre et matériau | Subvention AESN | Estimation HT       | Etat du chantier au 10/05/21 |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Buhot              | LE BOSC DU THEIL | La Grosse Londe (cana fuyarde)               | 10            | 1221                 | 100 FONTE            | NON             | 239 015,00 €        | Terminé                      |
|                    | VITOT            | Rue de la Londe (participation renforcement) | 0             | 130                  | 100 FONTE            | NON             | 4 680,00 €          | OS lancé                     |
|                    | CALLEVILLE       | Rue Jules Quatrefois (renforcement)          | 8             | 296                  | 100 FONTE            | NON             | 88 396,40 €         | Attente Plans                |
|                    | LE BOSC DU THEIL | Jardin maquerel (cana en privée)             | 15            | 420                  | 100 FTE/ 75 PEHD     | NON             | 130 673,50 €        | OS lancé                     |
|                    | HARCOURT         | Rue Saint Sauveur (cana fuyarde)             | 12            | 460                  | 100 FONTE            | OUI             | 81 696,20 €         | Estimation faite             |
|                    | LE BOSC DU THEIL | Route du Neubourg (cana fuyarde)             | 18            | 610                  | 100 FONTE            | OUI             | 276 931,50 €        | Estimation faite             |
|                    | LE BOSC DU THEIL | Raccordement PI en prise en charge           | 0             | 0                    | 300                  | NON             | 3 945,00 €          | OS lancé                     |
| <b>Total Buhot</b> |                  |                                              | <b>63</b>     | <b>3 137</b>         |                      |                 | <b>825 337,60 €</b> |                              |

| Secteur                            | Commune                  | Rue                                                             | Nb bts repris | Linéaire (en mètres) | Diamètre et matériau | Subvention AESN | Estimation HT        | Etat du chantier au 10/05/2021 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Amfreville / Neubourg              | LE NEUBOURG              | Rue Pierre Corneille (cana fuyarde)                             | 10            | 400                  | 125 FONTE            | OUI             | 177 660,80 €         | OS lancé                       |
|                                    | IVILLE                   | Rue du Val (canafuyarde)                                        | 19            | 396                  | 90 et 63 PEHD        | NON             | 104 385,60 €         | Terminé                        |
|                                    | LE NEUBOURG              | Rue Octave Bonnel (renou bts travaux de voirie)                 | 21            | 0                    | 0                    | NON             | 57 743,50 €          | Estimation faite               |
|                                    | LE NEUBOURG              | Rue du Bosc Fichet (cana fuyarde)                               | 12            | 360                  | 125 FONTE            | OUI             | 97 245,60 €          | Estimation faite               |
|                                    | VILLEZ SUR LE NEUBOURG   | Rue du Puits (cna fuyarde)                                      | 20            | 360                  | 100 FONTE            | OUI             | 88 571,00 €          | Estimation faite               |
|                                    | FOUQUEVILLE              | Rue Léon Loubet                                                 | 0             | 0                    | Débitmètre 100       | OUI             | 7 442,00 €           | Estimation faite               |
| <b>Total Amfreville / Neubourg</b> |                          |                                                                 | <b>82</b>     | <b>1 516</b>         |                      |                 | <b>533 048,50 €</b>  |                                |
| Routot                             | BARNEVILLE ET HONGUEMARE | Rue de l'église et La Halboterie (cana fuyarde et renforcement) | 50            | 2500                 | 80 FONTE             | OUI             | 473 254,00 €         | OS lancé                       |
|                                    | BARNEVILLE ET HONGUEMARE | Rue de l'église et La Halboterie (cana fuyarde et renforcement) | 50            | 2500                 | diff 80/150 FONTE    | NON             | 69 776,00 €          | OS lancé                       |
|                                    | STATION UF DES VARRAS    | Refoulement Nord et Sud (cana fuyarde)                          | 0             | 50                   | 250 et 400 FONTE     | OUI             | 91 962,75 €          | Estimation faite               |
|                                    | BOSGOUET ET BOURG ACHARD | Raccordement PI en prise en charge                              | 0             | 0                    | 300 et 350           | NON             | 8 125,00 €           | Terminé                        |
|                                    | BOUQUETOT                | Carrefour Rue St. Hilaire et Bois Ingé (cana en privé)          | 0             | 15                   | 100 FONTE            | NON             | 5 361,80 €           | Terminé                        |
|                                    | STATION VAL GALOPIN      | Pose stabilisateur                                              | 0             | 0                    | 0                    | NON             | 8 857,95 €           | Attente Plans                  |
|                                    | BOUQUETOT                | Le Bois Inger (cana fuyarde)                                    | 15            | 730                  | 100 FONTE            | OUI             | 219 878,16 €         | Estimation faite               |
|                                    | ETURQUERAYE              | Rue des Mares er Rue de l'église (cana fuyarde)                 | 19            | 1500                 | 80 FONTE             | OUI             | 301 079,50 €         | Estimation faite               |
|                                    | ROUTOT                   | Rue de la Station (abandon cana en privé)                       | 3             | 100                  | 50 PEHD              | NON             | 17 711,80 €          | OS lancé                       |
|                                    | HONGUEMARE GUENOUVILLE   | VC 10 et RD 313                                                 | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 7 478,75 €           | Estimation faite               |
|                                    | HONGUEMARE GUENOUVILLE   | La Mare Guerard                                                 | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 10 934,90 €          | Estimation faite               |
|                                    | HONGUEMARE GUENOUVILLE   | La Mare Guerard                                                 | 0             | 30                   | 150 FONTE            | NON             | 12 776,60 €          | OS lancé                       |
|                                    | ROUGEMONTIERS            | Allée du Tremblaye                                              | 0             | 0                    | Débitmètre 250       | OUI             | 6 696,00 €           | Estimation faite               |
|                                    | ROUGEMONTIERS            | Impasse du Tremblaye                                            | 0             | 0                    | Débitmètre 125       | OUI             | 8 456,00 €           | Estimation faite               |
|                                    | ROUTOT                   | Rue du Clos                                                     | 0             | 0                    | Débitmètre 100       | OUI             | 6 167,50 €           | Estimation faite               |
|                                    | ROUTOT                   | Route de Hauville                                               | 0             | 0                    | Débitmètre 125       | OUI             | 6 817,00 €           | Estimation faite               |
|                                    | ROUTOT                   | Route de Bourg Achard                                           | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 5 751,00 €           | Estimation faite               |
| <b>Total Routot</b>                |                          |                                                                 | <b>137</b>    | <b>7 425</b>         |                      |                 | <b>1 261 084,71€</b> |                                |

| Secteur                                    | Commune                    | Rue                                                              | Nb bts repris | Linéaire (en mètres) | Diamètre et matériau | Subvention AESN | Estimation HT         | Etat du chantier au 10/05/2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evr/<br>StAubin/                           | BERNIENVILLE               | Rue des hautes portes (cana fuyarde)                             | 14            | 980                  | 100 FONTE            | OUI             | 171 534,00 €          | Estimation faite               |
|                                            | VRAIVILLE                  | Rue du Chateau d'eau                                             | 0             | 0                    | Débitmètre 200       | OUI             | 10 663,00 €           | Estimation faite               |
|                                            | SAINT AUBIN D'ECROSVILLE   | Rue des Châtaigniers                                             | 0             | 0                    | Débitmètre 100       | OUI             | 5 157,50 €            | Estimation faite               |
| <b>Total Evreux / St Aubin / St Didier</b> |                            |                                                                  | <b>14</b>     | <b>980</b>           |                      |                 | <b>187 354,50 €</b>   |                                |
| Roumois                                    | BOISSEY LE CHÂTEL          | Rue de la Cavée et Grande Rue (Bts plomb)                        | 12            | 0                    | 12 bts               | NON             | 46 536,80 €           | Attente Plans                  |
|                                            | LE BEC HELLOUIN            | Rue Saint Nicolas                                                | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 6 742,50 €            | Estimation faite               |
|                                            | SAINT LEGER DU GENNETEY    | RD 124 Route de Bourgtheroulde (raccordement prise en charge)    | 0             | 0                    |                      | NON             | 3 850,00 €            | OS lancé                       |
| <b>Total Roumois</b>                       |                            |                                                                  | <b>12</b>     | <b>0</b>             |                      |                 | <b>57 129,30 €</b>    |                                |
| Thuits                                     | BOSROUMOIS                 | Rue du 18 Juin 1940 (125 Fonte DUKTUS) (canafuyarde)             | 20            | 520                  | 125 FONTE            | OUI             | 129 891,50 €          | OS lancé                       |
|                                            | BOSROUMOIS                 | Sente du Hamel (cana en privée)                                  | 2             | 112                  | 75 PEHD              | NON             | 25 035,85 €           | Attente Plans                  |
|                                            | GRAND BOURGTHEROULDE       | Poterie (dévoisement canalisation cause marnière)                | 0             | 303                  | 150 FONTE            | NON             | 117 820,00 €          | Attente Plans                  |
|                                            | SAINT PIERRE DU BOSGUERARD | Rue des aviateurs alliés (Débitmètre)                            | 0             | 0                    | 250 FONTE            | NON             | 12 230,70 €           | OS lancé                       |
|                                            | SAINT PIERRE DU BOSGUERARD | Rue des aviateurs alliés (équipements regard, stab et clapet)    | 0             | 0                    | 250 FONTE            | NON             | 10 000,00 €           | OS lancé                       |
|                                            | GRAND BOURGTHEROULDE       | Chemin du Vivier (cana fuyarde)                                  | 4             | 160                  | 60 FONTE             | OUI             | 54 381,00 €           | OS lancé                       |
|                                            | GRAND BOURGTHEROULDE       | Rue Noire (cana fuyarde)                                         | 23            | 570                  | 100 FONTE            | OUI             | 172 966,90 €          | Estimation faite               |
|                                            | LE THUIT DE L'OISON        | Rue de la Mare Morel                                             | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 12 007,50 €           | Estimation faite               |
|                                            | SAINT PIERRE DU BOSGUERARD | Chemin de la Boissière (dévoisement canalisation cause marnière) | 0             | 290                  | 50 PEHD              | NON             | 24 448,30 €           | OS lancé                       |
|                                            | LA SAUSSAYE                | Rue G. d'Harcourt (bouclage pour renforcement hydrant mairie)    | 0             | 10                   | 75 PEHD              | NON             | 3 829,95 €            | Estimation faite               |
|                                            | LE THUIT DE L'OISON        | Route de Thuit Simer                                             | 0             | 0                    | Débitmètre 80        | OUI             | 9 089,00 €            | Estimation faite               |
|                                            | LE THUIT DE L'OISON        | Rue de la Mare Morel                                             | 0             | 0                    | Débitmètre 150       | OUI             | 5 897,50 €            | Estimation faite               |
| <b>Total Thuits</b>                        |                            |                                                                  | <b>49</b>     | <b>1 965</b>         |                      |                 | <b>581 873,20 €</b>   |                                |
| <b>Total Général</b>                       |                            |                                                                  | <b>347</b>    | <b>15 023</b>        |                      |                 | <b>3 445 827,81 €</b> |                                |

### 7.5.2. RENOUELEMENT DES COMPTEURS

| Année                                                     | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nb de compteurs changés                                   | 3 387               | 7000                | 7000                | 6500                | 6500                |
| Nb de passerelles installées                              |                     | 7                   | 7                   | 7                   | 5                   |
| Achat des compteurs                                       | 420 000,00 €        | 420 000,00 €        | 420 000,00 €        | 390 000,00 €        | 390 000,00 €        |
| Pose compteurs                                            | 280 000,00 €        | 280 000,00 €        | 280 000,00 €        | 260 000,00 €        | 260 000,00 €        |
| Étude radio du territoire et suivi de projet sur la durée | 14 400,00 €         | 9 000,00 €          | 9 000,00 €          |                     |                     |
| Fourniture et pose d'une passerelle                       | 31 255,00 €         | 31 255,00 €         | 31 255,00 €         | 31 255,00 €         | 22 325,00 €         |
| Serveur de réseau et d'acquisition des données            | 26 600,00 €         |                     |                     |                     |                     |
| Intégration système d'information client SERPN            | 15 300,00 €         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total</b>                                              | <b>787 555,00 €</b> | <b>740 255,00 €</b> | <b>740 255,00 €</b> | <b>681 255,00 €</b> | <b>672 325,00 €</b> |

### 7.5.3. TRAVAUX EN PRODUCTION

| Travaux                                                                 | Prévision           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Travaux sur château d'eau Tremblay Omonville,                           | 200 000,00 €        |
| Pompes reprises Varras, butée et remplacement des conduites au sous-sol | 230 000,00 €        |
| Renouvellement pompes de forage                                         | 30 000,00 €         |
| Modifications électriques Montfort + participation enfouissement        | 20 000,00 €         |
| Travaux sécurisation                                                    | 100 000,00 €        |
| Remplacement tuyauterie Château d'eau de Barneville                     | 18 000,00 €         |
| Étude de structure CE Amfreville                                        | 25 000,00 €         |
| Pompe reprise CE Thuit Signol et vanne motorisée                        | 18 000,00 €         |
| Système de détection de fuite chlore                                    | 15 000,00 €         |
| <b>Total</b>                                                            | <b>656 000,00 €</b> |

### 7.5.4. ÉTUDES ET PROSPECTIVES

Mise à jour du Schéma directeur pour étude de perspectives besoin en eau et modélisation CVM.

- Le bilan besoin/ressource réalisé à échéance 2030 montre des risques de manque d'eau en période de pointe ; à l'époque, les projections des SCOT étaient de 77198 habitants pour 2030 ; selon le recensement fin 2018 la population était déjà de 75358. Il est donc nécessaire d'anticiper les besoins et d'avoir les bonnes informations dans le cadre de la mise à jour des SCOT et des futurs PLUi
- Une étude des risques CVM liés aux vieilles canalisations en PVC est nécessaire pour pouvoir bénéficier de subventions pour renouveler ces canalisations.

Ce type d'étude est long et il n'est pas nécessaire de budgéter tout sur un exercice.

### 7.5.5. COMPLEMENTS DE SECTORISATION DU TERRITOIRE

| COMMUNE                                            | Subventions* | MONTANT HT          |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Le Gros Theil                                      | 30 %         | 18 368.94 €         |
| Harcourt                                           | -            | 16 529.76 €         |
| St Meslin du Bosc                                  | -            | 13 821.36 €         |
| Rouge-Perriers                                     | -            | 4 164.36 €          |
| Crestot                                            | -            | 8 931.60 €          |
| Amfreville – Tourville                             | -            | 8 417.76 €          |
| Hectomare                                          | -            | 5 553.96 €          |
| Thuit-Signol                                       | 30 %         | 10 439.52 €         |
| Bec-Hellouin                                       | 30 %         | 3 550.63 €          |
| Bonneville-Aptot                                   | 30 %         | 3 655.63 €          |
| Thuit-Anger                                        | 30 %         | 11 655.63 €         |
| Thierville                                         | 30 %         | 11 655.63 €         |
| Fouqueville                                        | 30 %         | 11 550.63 €         |
| Bourg-Achard                                       | 30 %         | 3 772.63 €          |
| St Aubin d'Ecrosville (x4)                         | 30 %         | 13 992.52 €         |
| Télésurveillance compteurs sectorisation existants | 30 %         | 35 000 €            |
| <b>TOTAL</b>                                       |              | <b>181 060.56 €</b> |

**\*Sous réserve de 30 % de subventions + 20 % de prêts à taux 0.**

### 7.5.6. PROJETS PROTECTION DE LA RESSOURCE

Pour l'année 2020, plusieurs leviers d'actions ont été mis en évidence :

- **Sensibilisation : 13 350 €**

Ce levier comprend des actions de communication auprès des différents publics : consommateurs d'eau, public scolaire, élus et agriculteurs.

- **Foncier : 30 000 €**

Ce levier comprend les acquisitions foncières à effectuer dans le cadre de la protection des points d'engouffrement. La stratégie foncière sera élaborée au cours de l'année 2020 pour programmer les acquisitions foncières des prochaines années.

- **Formation / accompagnement technique : 35 500 €**

Ce levier d'action intègre l'accompagnement individuel ou collectif des agriculteurs et des collectivités.

- **Études : 44 000 €**

Ce levier comprend l'amélioration des connaissances pour justifier et orienter nos animations pour une meilleure efficacité (origine des polluants, Déclaration d'Utilité Publique, dimensionnement d'aménagements).

- **Travaux de protection de points sensibles : 199 000 €**


Ce levier intègre les travaux d'hydraulique douce, mise en place de bandes enherbées et travaux liés aux bétiers DUP et aux axes de ruissellement.

- **PSE : 582 388 €**

Ce levier correspond au paiement direct des agriculteurs à l'atteinte des résultats de qualité d'eau.

Le graphique ci-dessous reprend le budget total par levier ainsi que la participation des partenaires et la part d'auto-financement du SERPN :

Répartition entre les actions subventionnées et le restant à charge pour le SERPN en 2020



## 8. TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

### Indicateurs descriptifs des services

|               |                                                                                                            | 2019      | 2020      |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| <b>D101.0</b> | Estimation du nombre d'habitants desservis                                                                 | 75 112    | 75 508    | <a href="#">Page 33</a> |
| <b>D102.0</b> | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]                                                               | 2,39 €/m³ | 2,39 €/m³ | <a href="#">Page 13</a> |
| <b>D151.0</b> | Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service [jours ouvrés] | 3 jours   | 3 jours   | <a href="#">Page 37</a> |

### Indicateurs de performance

|                |                                                                                                                                                                                               | 2019        | 2020        |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>P101.1</b>  | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie                 | 100 %       | 100 %       | <a href="#">Page 16</a> |
| <b>P102.1</b>  | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 99,6 %      | 99,2%       | <a href="#">Page 17</a> |
| <b>P103.2B</b> | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable                                                                                                                   | 106         | 106         | <a href="#">Page 31</a> |
| <b>P104.3</b>  | Rendement du réseau de distribution                                                                                                                                                           | 72,7 %      | 74,5 %      | <a href="#">Page 26</a> |
| <b>P105.3</b>  | Indice linéaire des volumes non comptés                                                                                                                                                       | 2,8 m³/j/km | 2,7 m³/j/km | <a href="#">Page 27</a> |
| <b>P106.3</b>  | Indice linéaire de pertes en réseau                                                                                                                                                           | 2,8 m³/j/km | 2,6 m³/j/km | <a href="#">Page 27</a> |
| <b>P107.2</b>  | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable                                                                                                                                        | 0,67 %      | 0,64 %      | <a href="#">Page 28</a> |
| <b>P108.3</b>  | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau                                                                                                                                   | 69,6 %      | 70,0 %      | <a href="#">Page 17</a> |
| <b>P109.0</b>  | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]                                                                                                             | 0,0213 €/m³ | 0,0178 €/m³ | <a href="#">Page 39</a> |
| <b>P151.1</b>  | Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [nb/1000 abonnés]                                                                                                              | 4,54 ‰      | 4,77 ‰      | <a href="#">Page 37</a> |
| <b>P152.1</b>  | Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés                                                                                                       | 99,5 %      | 99,5 %      | <a href="#">Page 37</a> |
| <b>P153.2</b>  | Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an]                                                                                                                                        | 8,96        | 5,0         | <a href="#">Page 43</a> |
| <b>P154.0</b>  | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente                                                                                                                                   | 3,57 %      | 3,65 %      | <a href="#">Page 39</a> |
| <b>P155.1</b>  | Taux de réclamations [nb/1000 abonnés]                                                                                                                                                        | 1,22 ‰      | 0,88 ‰      | <a href="#">Page 37</a> |



# SERPN

62 VOIE ROMAINE  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
[www.serpnn.com](http://www.serpnn.com)



# ANNEXES

Annexe 1 : Factures Type 120 m<sup>3</sup>

Annexe 2 : Analyses Agence Régionale de la Santé



**ANNEXE 1**

**Factures types 120 m<sup>3</sup>**

**Année 2020**





#### VOS CONTACTS


##### EAU POTABLE

SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES

Message :

#### Historique de consommation



Référence à  
rappeler

Occupant : Eau seule zone moyenne  
N° du contrat : 60X123  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu  
desservi :

#### Destinataire de la facture

AESN Zone moyenne

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EA-00-210000123401

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,002100 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 250,67   |

Total de la facture 287,60

Montant total à payer avant le 31/12/2020 287,60 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EA-00-210000123401

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X123                       | H21VA123456       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

#### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                        |              |        |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------|--------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                 | 12,49        | 239,49 |        |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 |                        | 35,00        | 36,93  |        |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 45,60                  | 2,51         | 48,11  |        |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60                  | 2,51         | 48,11  |        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | Total de votre facture | 272,60       | 15,00  | 287,60 |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | Montant total à payer  | 272,60       | 15,00  | 287,60 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EA-00-210000123401**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



#### VOS CONTACTS


##### EAU POTABLE

SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES

Message :

#### Historique de consommation



Référence à  
rappeler

Occupant : Eau seule zone renforcée  
N° du contrat : 60X124  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu  
desservi :

#### Destinataire de la facture

AESN Zone renforcée

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EA-00-210000123402

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,002100 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 255,73   |

Total de la facture 292,66

Montant total à payer avant le 31/12/2020 292,66 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EA-00-210000123402

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X124                       | H21VA123457       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

#### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                        |              |        |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------|--------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                 | 12,49        | 239,49 |        |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 |                        |              |        |        |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 50,40                  | 2,77         | 53,17  |        |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000  | 50,40                  | 2,77         | 53,17  |        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | Total de votre facture | 277,40       | 15,26  | 292,66 |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257   | Montant total à payer  | 277,40       | 15,26  | 292,66 |
| 10,00%                                   | 0         |          |                        |              |        |        |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EA-00-210000123402**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Maire du Gros Theil

1, Route d'Elbeuf

Le Gros Theil

27370 Le Bosc du Theil


02.32.35.50.32

mairie.legrosheil@wanadoo.fr Fax:

02.32.35.50.61

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bosc du Theil  
N° du contrat : 60X125  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Le Gros Theil  
27370 Le Bosc du Theil

### Destinataire de la facture

Bosc du Theil  
Le Gros Theil  
27370 Le Bosc du Theil

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EZ-00-210000123403

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Votre consommation                | 120 m³     |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : | 0,002300 € |
| Abonnement                        | 206,93     |
| Consommation                      | 275,09     |

Total de la facture 482,02

Montant total à payer avant le 31/12/2020 482,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EZ-00-210000123403

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X125                       | H21VA123458       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 170,00000     | 170,00     | 0,00        | 170,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 14,993     |             |             |
| 5,50%                                    |           |               | 272,6      |             |             |
| 10,00%                                   |           |               | 192,2      |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 464,80     | 17,22       | 482,02      |
| Montant total à payer                    |           |               | 464,80     | 17,22       | 482,02      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-9-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EZ-00-210000123403**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Seine Eure Agglomération - Service eau

et assainissement

1 Picae Ernest Thorel 27405 Louviers

Cedex


Tél: 02.32.50.89.77

Tél. Astreinte : 06.07.98.14.78

Courriel : [eau.assainissement@seine-eure.com](mailto:eau.assainissement@seine-eure.com)

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif La Saussaye  
N° du contrat : 60X126  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27370 La Saussaye

### Destinataire de la facture

CA Seine Eure  
27370 La Saussaye

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FD-00-210000123404

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Votre consommation                | 120 m³     |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : | 0,004000 € |
| Abonnement                        | 36,93      |
| Consommation                      | 480,79     |

Total de la facture 517,72

Montant total à payer avant le 31/12/2020 517,72 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FD-00-210000123404

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X126                       | H21VA123459       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 182,40     | 18,24       | 200,64      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,52000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| 5,50%                                    |           |               | 277,4      |             |             |
| 10,00%                                   |           |               | 204,6      |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 482,00     | 35,72       | 517,72      |
| Montant total à payer                    |           |               | 482,00     | 35,72       | 517,72      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-9-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-FD-00-210000123404**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE  
5, Rue Montaigne  
76000 Rouen

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Didier des Bois  
N° du contrat : 60X127  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27370 St Didier des Bois

### Destinataire de la facture

CA Seine Eure  
27370 St Didier des Bois

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-ES-00-210000123405

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004100 €

Montants  
Abonnement 36,93  
Consommation 486,07

Total de la facture 523,00

Montant total à payer avant le 31/12/2020 523,00 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-ES-00-210000123405

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X127                       | H21VA123460       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (tx) | Montant TTC  |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|--------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |              |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49       |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |              |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 187,20                 | 18,72       | 205,92       |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,41800       | 50,16                  | 5,02        | 55,18        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,14200       | 137,04                 | 0,00        | 150,74       |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |              |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60                  | 4,99        | 77,59        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40                  | 2,77        | 53,17        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |              |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        | 486,80                 | 36,20       | 523,00       |
| 10,00%                                   | 209,4     | 20,94         | Montant total à payer  | 486,80      | 36,20 523,00 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-ES-00-210000123405**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de communes  
Pt Audemer Val de Risle  
Service Environnement  
2, place de Verdun BP429  
27504 PT AUDEMER  
02.32.41.50.40

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Pt Authou  
N° du contrat : 60X128  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27290 Pont Authou

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27290 Pont Authou

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EM-00-210000123406

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004100 €

Montants  
Abonnement 36,93  
Consommation 491,09

Total de la facture 528,02

Montant total à payer avant le 31/12/2020 528,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EM-00-210000123406

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X128                       | H21VA123461       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (tx) | Montant TTC  |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|--------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |              |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49       |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |              |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 216,00                 | 0,00        | 216,00       |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,80000       | 216,00                 | 0,00        | 216,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00         |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |              |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80                  | 4,73        | 72,53        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60                  | 2,51        | 48,11        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |              |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        | 510,80                 | 17,22       | 528,02       |
| 10,00%                                   | 238,2     | 2,22          | Montant total à payer  | 510,80      | 17,22 528,02 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EM-00-210000123406**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES Routot: SAUR

Rue de l'Hippodrome  
14130 PONT L'EVEQUE  
Courrier: TSA 91165  
92894 NANTERRE CEDEX 09  
24h/24:02.50.72.40.09 (prix d'un appel  
local)  
02.50.72.40.00 www.saurclient.fr

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Routot  
N° du contrat : 60X129  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Routot

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27350 Routot

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EO-00-210000123407

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004800 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EO-00-210000123407

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X129                       | H21VA123462       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire          | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |                        |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000               | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000                | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |                        |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000                | 348,15     | 23,30       | 371,45      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,96000                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 64,83000               | 115,20     | 0,00        | 115,20      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,40100                | 64,83      | 6,48        | 71,31       |
| <b>Organismes publics</b>                |           |                        |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000                | 168,12     | 4,99        | 173,11      |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500                | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |                        |            |             |             |
| HT                                       | Montant   | Total de votre facture | 647,75     | 40,78       | 688,53      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257                 | 647,75     | 40,78       | 688,53      |
| 10,00%                                   | 370,35    | 25,515                 |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EO-00-210000123407**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de communes  
Pt Audemer Val de Risle  
Service Environnement  
2, place de Verdun BP429  
27504 PT AUDEMER  
02.32.41.50.40

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Rougemontiers  
N° du contrat : 60X130  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Rougemontiers

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27350 Rougemontiers

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EN-00-210000123408

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004200 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EN-00-210000123408

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X130                       | H21VA123463       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire          | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |                        |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000               | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000                | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |                        |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000                | 228,00     | 0,00        | 228,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,90000                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000                | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |                        |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000                | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500                | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |                        |            |             |             |
| HT                                       | Montant   | Total de votre facture | 522,80     | 17,22       | 540,02      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993                 | 522,80     | 17,22       | 540,02      |
| 10,00%                                   | 250,2     | 2,22                   |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h /24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE  
Agence de Louviers  
1, Rue de la Mécanique  
27400 LOUVIERS  
0 811 900 800

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Crosville la Vieille  
N° du contrat : 60X131  
Clé de sécurité :wxoZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 Crosville la Vieille

### Destinataire de la facture

Crosville la Vieille  
27110 Crosville la Vieille

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FA-00-210000123409

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003600 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 429,49          |
| Total de la facture                          |  | 466,42          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 466,42 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FA-00-210000123409

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X131                       | H21VA123464       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 140,36     | 14,04       | 154,40      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,10000       | 12,00      | 1,20        | 13,20       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,06970       | 128,36     | 0,00        | 141,20      |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| 5,50%                                    |           |               | 272,6      | 14,993      |             |
| 10,00%                                   |           |               | 162,564    | 16,2564     |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 435,16     | 31,26       | 466,42      |
| Montant total à payer                    |           |               | 435,16     | 31,26       | 466,42      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com)

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h /24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Intercom Bernay Terres de Normandie  
299, rue du Haut des Granges  
27300 BERNAY  
02.32.43.37.04

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Interco Bernay  
N° du contrat : 60X132  
Clé de sécurité :wxoZyy

Adresse du lieu desservi :  
27800 Harcourt, Neuville du Bosc, Bec Hellouin

### Destinataire de la facture

Interco Bernay  
27800 Harcourt, Neuville du Bosc, Bec Hellouin

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EH-00-2100001234010

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005300 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 638,69          |
| Total de la facture                          |  | 675,62          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 675,62 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EH-00-2100001234010

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X132                       | H21VA123465       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 363,60     | 0,00        | 363,60      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,03000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 363,60     | 0,00        | 363,60      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| 5,50%                                    |           |               | 272,6      | 14,993      |             |
| 10,00%                                   |           |               | 385,8      | 2,22        |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 658,40     | 17,22       | 675,62      |
| Montant total à payer                    |           |               | 658,40     | 17,22       | 675,62      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com)

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Veolia Eau - Compagnie Générale des  
Eaux  
URGENCES 24H24 - 7J/7  
Tél.: 09.69.39.56.34 (Appel non surtaxé)  
Courriel: www.eau.veolia.fr  
Courrier: VEOLIA EAU - TSA 80122 -  
37911 TOURS CEDEX 9

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Le Neubourg  
N° du contrat : 60X133  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 Le Neubourg

### Destinataire de la facture

Neubourg  
27110 Le Neubourg

Facture réelle du 01/01/2020  
Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FZ-00-2100001234011

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003400 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FZ-00-2100001234011

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X133                       | H21VA123466       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |        |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00 | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00  | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 154,50 | 15,45        | 169,95 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,21000  | 25,20  | 2,52         | 27,72  |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 28,50000 | 28,50  | 2,85         | 31,35  |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,84000  | 100,80 | 31,35        | 132,15 |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 67,80  | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60  | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20  | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | 449,30 | 32,67        | 481,97 |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | 449,30 | 32,67        | 481,97 |
| 10,00%                                   | 176,7     | 17,67    |        |              |        |
| <b>Total de votre facture</b>            |           |          | 449,30 | 32,67        | 481,97 |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |          | 449,30 | 32,67        | 481,97 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-FZ-00-2100001234011**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70) courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Berville  
N° du contrat : 60X134  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Berville en Roumois  
27520 Les Monts du Roumois

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Berville en Roumois  
27520 Les Monts du Roumois

Facture réelle du 01/01/2020  
Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234012

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004900 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2020

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Montant total à payer

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234012

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X134                       | H21VA123467       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                        | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                         | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                        | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 334,40                        | 0,00         | 334,40 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 20,00000 | 20,00                         | 0,00         | 20,00  |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,62000  | 314,40                        | 0,00         | 314,40 |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 67,80                         | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60                         | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                         | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |              |        |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | 629,20                        | 17,22        | 646,42 |
|                                          |           |          | 629,20                        | 17,22        | 646,42 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234012**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70) courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42  
Astreinte SERPN: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bourgtheroulde  
N° du contrat : 60X135  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27520 Grand Bourgtheroulde

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27520 Grand Bourgtheroulde

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234013

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004300 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 520,15   |

Total de la facture 557,08

Montant total à payer avant le 31/12/2020 557,08 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234013

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X135                       | H21VA123468       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                        | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                         | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                        | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 240,00                        | 0,00         | 240,00 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,00000  | 240,00                        | 0,00         | 240,00 |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 72,60                         | 4,99         | 77,59  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000  | 50,40                         | 2,77         | 53,17  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                         | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |              |        |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257   | 539,60                        | 17,48        | 557,08 |
| 10,00%                                   |           | 2,22     | 539,60                        | 17,48        | 557,08 |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |          |                               |              |        |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234013**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Pierre des Fleurs  
N° du contrat : 60X136  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27370 St Pierre des Fleurs

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27370 St Pierre des Fleurs

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234014

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004800 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 581,09   |

Total de la facture 618,02

Montant total à payer avant le 31/12/2020 618,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234014

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X136                       | H21VA123469       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                        |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------|--------|
| Distribution de l'eau                    |           |          | 227,00                 | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                  | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| Collecte des eaux usées                  |           |          | 306,00                 | 0,00         | 306,00 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,55000  | 306,00                 | 0,00         | 306,00 |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Organismes publics                       |           |          | 67,80                  | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60                  | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                  | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | Total de votre facture |              |        |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | 600,80                 | 17,22        | 618,02 |
| 10,00%                                   | 328,2     | 2,22     | 600,80                 | 17,22        | 618,02 |
| Montant total à payer                    |           |          |                        |              |        |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234014**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement


Le Logis - Place Jacques Rafin

27520 Grand Bourgheroulde

02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Hauville  
N° du contrat : 60X137  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Hauville

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27350 Hauville

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234015

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003300 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 66,93           |
| Consommation                                 |  | 400,15          |
| Total de la facture                          |  | 467,08          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 467,08 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234015

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X137                       | H21VA123470       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 30,00000      | 150,00     | 0,00        | 150,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,00000       | 30,00      | 0,00        | 30,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 120,00     | 0,00        | 120,00      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
|                                          |           |               | 449,60     | 17,48       | 467,08      |
| Total de votre facture                   |           |               | 449,60     | 17,48       | 467,08      |
| Montant total à payer                    |           |               | 449,60     | 17,48       | 467,08      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234015**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES Bosgouët: SAUR

Rue de l'Hippodrome

14130 PONT L'EVEQUE

Courrier: TSA 91165

92894 NANTERRE CEDEX 09


24h/24: 02.50.72.40.09 (prix d'un appel

local)

02.50.72.40.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bosgouët  
N° du contrat : 60X138  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 Bosgouët

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 Bosgouët

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234016

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004800 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 75,62           |
| Consommation                                 |  | 577,48          |
| Total de la facture                          |  | 653,11          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 653,11 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234016

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X138                       | H21VA123471       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 317,70     | 18,33       | 336,03      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,12000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 35,18000      | 134,40     | 0,00        | 134,40      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,23430       | 35,18      | 3,52        | 38,70       |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 148,12     | 38,70       | 162,93      |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
|                                          | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
|                                          |           |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |
| Total de votre facture                   |           |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |
| Montant total à payer                    |           |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234016**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES Bourg Achard:

#### SAUR

Rue de l'Hippodrome

14130 PONT L'ÉVEQUE

Courrier: TSA 91105

92894 NANTERRE CEDEX 09


24h/24: 02.50.72.40.09 (prix d'un appel

local)

02.50.72.40.00 www.saurclient.fr

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bourg Achard  
N° du contrat : 60X139  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 Bourg Achard

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 Bourg Achard

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234017

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004800 €

Montants

Abonnement 75,62

Consommation 577,48

Total de la facture 653,11

Montant total à payer avant le 31/12/2020 653,11 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234017

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X139                       | H21VA123472       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          | Tranche | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           |         | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         |         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectif      |         | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement collectivité |         | 120 m3    | 1,12000       | 134,40     | 0,00        | 134,40      |
| Abonnement assainissement fermier        |         | 365 jours | 35,18000      | 35,18      | 3,52        | 38,70       |
| Consommation assainissement fermier      |         | 120 m3    | 1,23430       | 148,12     | 38,70       | 162,93      |
| <b>Organismes publics</b>                |         |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      |         | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  |         | 120 m3    | 0,18500       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| TVATaux                                  | HT      | Montant   |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |
| 5,50%                                    |         | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   |         | 339,896   | 20,5496       |            |             |             |
| Total de votre facture                   |         |           |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |
| Montant total à payer                    |         |           |               | 617,30     | 35,81       | 653,11      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales, VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234017**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement

Le Logis - Place Jacques Rafin


27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Dépannage 24h/24 : 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Ouen de Thouberville  
N° du contrat : 60X140  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 St Ouen de Thouberville

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 St Ouen de Thouberville

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234018

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004700 €

Montants

Abonnement 96,93

Consommation 562,15

Total de la facture 659,08

Montant total à payer avant le 31/12/2020 659,08 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234018

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X140                       | H21VA123473       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          | Tranche | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           |         | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         |         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectif      |         | 365 jours | 60,00000      | 342,00     | 0,00        | 342,00      |
| Consommation assainissement collectivité |         | 120 m3    | 2,35000       | 60,00      | 0,00        | 60,00       |
| Abonnement assainissement fermier        |         | 365 jours | 0,00000       | 282,00     | 0,00        | 282,00      |
| Consommation assainissement fermier      |         | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |         |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      |         | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  |         | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT      | Montant   |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |
| 5,50%                                    |         | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   |         | 364,2     | 2,22          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |         |           |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |
| Montant total à payer                    |         |           |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales, VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234018**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



#### VOS CONTACTS

##### EAU POTABLE

SERP 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumoises

Seine

Service assainissement


Le Logis - Place Jacques Rafin

27520 Grand Bourgheroulde

02.35.87.63.42

Message :

##### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif ex SAEU BoscRogerStOuen  
N° du contrat : 60X141  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27670 Bosroumois

##### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27670 Bosroumois

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234019

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Votre consommation                           | 120 m³ |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004700 € |        |
| Abonnement                                   | 61,93  |
| Consommation                                 | 558,55 |
| Total de la facture                          | 620,48 |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 620,48 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234019

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X141                       | H21VA123474       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

##### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |             |        |       |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          |                               |             |        |       |        |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 227,00                        | 12,49       | 239,49 |       |        |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 35,00                         | 1,93 (5,5%) | 36,93  |       |        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          |                               |             |        |       |        |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 25,00000 | 303,40                        | 0,00        | 303,40 |       |        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,32000  | 278,40                        | 0,00        | 278,40 |       |        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00        | 0,00   |       |        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                          | 0,00        | 0,00   |       |        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          |                               |             |        |       |        |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000  | 72,60                         | 4,99        | 77,59  |       |        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 50,40                         | 2,77        | 53,17  |       |        |
|                                          |           |          | 22,20                         | 2,22        | 24,42  |       |        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |             | 603,00 | 17,48 | 620,48 |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257   | <b>Montant total à payer</b>  |             | 603,00 | 17,48 | 620,48 |
| 10,00%                                   | 296,6     | 2,22     |                               |             |        |       |        |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234019**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



#### VOS CONTACTS

##### EAU POTABLE

SERP 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumoises

Seine

Service assainissement


Le Logis - Place Jacques Rafin

27520 Grand Bourgheroulde

02.35.87.63.42

Message :

##### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif Thuit Anger  
N° du contrat : 60X142  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi : Le Thuit Anger  
27370 Le Thuit de l'Oison

##### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Le Thuit Anger  
27370 Le Thuit de l'Oison

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234020

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Votre consommation                           | 120 m³ |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004100 € |        |
| Abonnement                                   | 49,93  |
| Consommation                                 | 491,09 |
| Total de la facture                          | 541,02 |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 541,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234020

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X142                       | H21VA123475       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

##### Détail de votre facture

|                                          |           |          |        |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          |        |              |        |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35.00000 | 227,00 | 12,49        | 239,49 |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1.60000  | 35,00  | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
|                                          |           |          | 192,00 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 229,00 | 0,00         | 229,00 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 13.00000 | 13,00  | 0,00         | 13,00  |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1.80000  | 216,00 | 0,00         | 216,00 |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0.00000  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0.00000  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 67,80  | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0.38000  | 45,60  | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0.18500  | 22,20  | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | 523,80 | 17,22        | 541,02 |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | 523,80 | 17,22        | 541,02 |
|                                          |           |          |        |              |        |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234020**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24 :  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42  
Dépannage 24h/24 : 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif La Trinité de Thouberville  
N° du contrat : 60X143  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 La Trinité de Thouberville

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 La Trinité de Thouberville

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234021

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004200 €

Montants  
Abonnement 95,26  
Consommation 499,75

Total de la facture 595,01

Montant total à payer avant le 31/12/2020 595,01 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234021

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X143                       | H21VA123476       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 58,33000      | 277,93     | 0,00        | 277,93      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,83000       | 58,33      | 0,00        | 58,33       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| 5,50%                                    | HT        | 277,4         | 15,257     |             |             |
| 10,00%                                   |           | 300,13        | 2,22       |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            | 577,53      | 17,48       |
| Montant total à payer                    |           |               |            | 577,53      | 17,48       |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234021**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24 :  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42  
Dépannage 24h/24 : 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Caumont  
N° du contrat : 60X144  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 Caumont

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 Caumont

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234022

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005400 €

Montants  
Abonnement 73,01  
Consommation 643,63

Total de la facture 716,64

Montant total à payer avant le 31/12/2020 716,64 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234022

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X144                       | H21VA123477       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 36,08000      | 399,56     | 0,00        | 399,56      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,02500       | 36,08      | 0,00        | 36,08       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| 5,50%                                    | HT        | 277,4         | 15,257     |             |             |
| 10,00%                                   |           | 421,76        | 2,22       |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            | 699,16      | 17,48       |
| Montant total à payer                    |           |               |            | 699,16      | 17,48       |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234022**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif ex Bosnormand  
N° du contrat : 60X145  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Bosnormand  
27670 Bosroumois

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Bosnormand  
27670 Bosroumois

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234023

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005000 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 57,93    |
| Consommation | 596,47   |

Total de la facture 654,40

Montant total à payer avant le 31/12/2020 654,40 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EB-00-2100001234023

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X145                       | H21VA123478       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 21,00000      | 337,32     | 0,00        | 337,32      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,63600       | 316,32     | 0,00        | 316,32      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 636,92     | 17,48       | 654,40      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 359,52    | 2,22          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 636,92     | 17,48       | 654,40      |
| Montant total à payer                    |           |               | 636,92     | 17,48       | 654,40      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EB-00-2100001234023**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [to27030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:to27030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

S.I.T.E.U.R  
Rue Marcel Leclerc  
en mairie, permanence les mardis  
27370 ST PIERRE DU BOSQUERARD  
06.71.88.66.65  
Dépannage 24h/24: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif SITEUR  
N° du contrat : 60X146  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Thuit Signol St Pierre du Bosguérard  
27370 Tourville la Campagne

### Destinataire de la facture

SITEUR  
Thuit Signol St Pierre du Bosguérard  
27370 Tourville la Campagne

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EQ-00-2100001234024

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004300 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 100,93   |
| Consommation | 515,09   |

Total de la facture 616,02

Montant total à payer avant le 31/12/2020 616,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-EQ-00-2100001234024

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X146                       | H21VA123479       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 64,00000      | 304,00     | 0,00        | 304,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,00000       | 64,00      | 0,00        | 64,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 240,00     | 0,00        | 240,00      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 598,80     | 17,22       | 616,02      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 326,2     | 2,22          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 598,80     | 17,22       | 616,02      |
| Montant total à payer                    |           |               | 598,80     | 17,22       | 616,02      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-EQ-00-2100001234024**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [to27030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:to27030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP.N 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serp.n.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Mairie de St Aubin d'Ecrosville


6, Pl de l'Eglise

27110 ST AUBIN D'ECROSVILLE

02.32.35.87.52

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Aubin d'Ecrosville  
N° du contrat : 60X147  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 St Aubin d'Ecrosville

### Destinataire de la facture

St Aubin d'Ecrosville  
27110 St Aubin d'Ecrosville

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-ER-00-2100001234025

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005100 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 91,93           |
| Consommation                                 |  | 610,37          |
| Total de la facture                          |  | 702,30          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 702,30 €



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP.N 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serp.n.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Mairie de Vitot


10, Rue St Nicolas

27110 Vitot

02.32.35.37.35

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Vitot  
N° du contrat : 60X148  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 Vitot

### Destinataire de la facture

Vitot  
27110 Vitot

Facture réelle du 01/01/2020

Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FC-00-2100001234026

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2020 au 31/12/2020

Abonnement du 01/01/2020 au 31/12/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005400 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 647,09          |
| Total de la facture                          |  | 684,02          |

Montant total à payer avant le 31/12/2020 684,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-ER-00-2100001234025

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X147                       | H21VA123480       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 50,00000      | 354,80     | 35,48       | 390,28      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,54000       | 50,00      | 5,00        | 55,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 304,80     | 30,48       | 335,28      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| HT                                       | Montant   |               | 649,60     | 52,70       | 702,30      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 377       | 37,7          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 649,60     | 52,70       | 702,30      |
| Montant total à payer                    |           |               | 649,60     | 52,70       | 702,30      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serp.n.com](http://www.serp.n.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-ER-00-2100001234025**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serp.n.com](http://www.serp.n.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2020-FC-00-2100001234026

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X148                       | H21VA123481       | 15    | 31/12/2020 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 372,00     | 0,00        | 372,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,10000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 372,00     | 0,00        | 372,00      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| HT                                       | Montant   |               | 666,80     | 17,22       | 684,02      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 394,2     | 2,2           |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 666,80     | 17,22       | 684,02      |
| Montant total à payer                    |           |               | 666,80     | 17,22       | 684,02      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serp.n.com](http://www.serp.n.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2020-FC-00-2100001234026**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serp.n.com](http://www.serp.n.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



**ANNEXE 1**

# **Factures types 120 m<sup>3</sup>**

**Année 2021**





## VOS CONTACTS


### EAU POTABLE

SERP N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Message :

#### Historique de consommation



Référence à  
rappeler

Occupant : Eau seule zone moyenne  
N° du contrat : 60X123  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu  
desservi :

#### Destinataire de la facture

AESN Zone moyenne

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EA-00-210000123401

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,002100 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 250,67   |

Total de la facture 287,60

Montant total à payer avant le 31/12/2021 287,60 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EA-00-210000123401

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X123                       | H21VA123456       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

#### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (x)  | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 45,60                  | 2,51        | 48,11       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |             |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        | 272,60                 | 15,00       | 287,60      |
| 10,00%                                   | 0         | 0             | Montant total à payer  |             | 287,60      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EA-00-210000123401**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS


### EAU POTABLE

SERP N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Message :

#### Historique de consommation



Référence à  
rappeler

Occupant : Eau seule zone renforcée  
N° du contrat : 60X124  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu  
desservi :

#### Destinataire de la facture

AESN Zone renforcée

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EA-00-210000123402

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,002100 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 36,93    |
| Consommation | 255,73   |

Total de la facture 292,66

Montant total à payer avant le 31/12/2021 292,66 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EA-00-210000123402

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X124                       | H21VA123457       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

#### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (x)  | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 50,40                  | 2,77        | 53,17       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |             |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        | 277,40                 | 15,26       | 292,66      |
| 10,00%                                   | 0         | 0             | Montant total à payer  |             | 292,66      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EA-00-210000123402**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Maire du Gros Theil

1, Route d'Elbeuf

Le Gros Theil

27370 Le Bosc du Theil


02.32.35.50.32

mairie.legrosheil@wanadoo.fr Fax:

02.32.35.50.61

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif Bosc du Theil  
N° du contrat : 60X125  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi : Le Gros Theil  
27370 Le Bosc du Theil

### Destinataire de la facture

Bosc du Theil  
Le Gros Theil  
27370 Le Bosc du Theil

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EZ-00-210000123403

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Votre consommation                | 120 m³     |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : | 0,002300 € |
| Abonnement                        | 206,93     |
| Consommation                      | 275,09     |

Total de la facture 482,02

Montant total à payer avant le 31/12/2021 482,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EZ-00-210000123403

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X125                       | H21VA123458       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |           |                        |              |        |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |           | 227,00                 | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000  | 35,00                  | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000   | 192,00                 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |           | 170,00                 | 0,00         | 170,00 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 170,00000 | 170,00                 | 0,00         | 170,00 |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,00000   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| <b>Organismes publics</b>                |           |           | 67,80                  | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000   | 45,60                  | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500   | 22,20                  | 2,22         | 24,42  |
| TVA                                      | HT        | Montant   | Total de votre facture |              |        |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993    | 464,80                 | 17,22        | 482,02 |
| 10,00%                                   | 192,2     |           | 464,80                 | 17,22        | 482,02 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-9-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EZ-00-210000123403**

**Par chèque** : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces** : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire** : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique** : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Seine Eure Agglomération - Service eau

et assainissement

1 Picae Ernest Thorel 27405 Louviers

Cedex


Tél: 02.32.50.89.77

Tél. Astreinte : 06.07.98.14.78

Courriel : [eau.assainissement@seine-eure.com](mailto:eau.assainissement@seine-eure.com)

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif La Saussaye  
N° du contrat : 60X126  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27370 La Saussaye

### Destinataire de la facture

CA Seine Eure  
27370 La Saussaye

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FD-00-210000123404

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Votre consommation                | 120 m³     |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : | 0,004000 € |
| Abonnement                        | 36,93      |
| Consommation                      | 480,79     |

Total de la facture 517,72

Montant total à payer avant le 31/12/2021 517,72 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FD-00-210000123404

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X126                       | H21VA123459       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |                |                               |               |              |               |
|------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |                |                               |               |              |               |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000       | 227,00                        | 12,49         | 239,49       |               |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000        | 35,00                         | 1,93 (5,5%)   | 36,93        |               |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |                |                               |               |              |               |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000        | 182,40                        | 18,24         | 200,64       |               |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,52000        | 182,40                        | 18,24         | 200,64       |               |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000        | 0,00                          | 0,00          | 0,00         |               |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000        | 0,00                          | 0,00          | 0,00         |               |
| <b>Organismes publics</b>                |           |                |                               |               |              |               |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000        | 72,60                         | 4,99          | 77,59        |               |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500        | 50,40                         | 2,77          | 53,17        |               |
|                                          |           |                | 22,20                         | 2,22          | 24,42        |               |
| <b>TVA</b>                               | <b>HT</b> | <b>Montant</b> | <b>Total de votre facture</b> | <b>482,00</b> | <b>35,72</b> | <b>517,72</b> |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257         |                               | 482,00        | 35,72        | 517,72        |
| 10,00%                                   | 204,6     | 20,46          |                               |               |              |               |
|                                          |           |                | <b>Montant total à payer</b>  |               |              |               |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-9-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-FD-00-210000123404**

**Par chèque** : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces** : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire** : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique** : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE  
5, Rue Montaigne  
76000 Rouen

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Didier des Bois  
N° du contrat : 60X127  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27370 St Didier des Bois

### Destinataire de la facture

CA Seine Eure  
27370 St Didier des Bois

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-ES-00-210000123405

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Vos consommations                            |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Votre consommation                           |  | 120 m³          |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004100 € |  |                 |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 486,07          |
| Total de la facture                          |  | 523,00          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 523,00 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-ES-00-210000123405

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X127                       | H21VA123460       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                        | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                         | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                        | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 187,20                        | 18,72        | 205,92 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,41800  | 50,16                         | 5,02         | 55,18  |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,14200  | 137,04                        | 0,00         | 150,74 |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 72,60                         | 4,99         | 77,59  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000  | 50,40                         | 2,77         | 53,17  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                         | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |              |        |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257   | 486,80                        | 36,20        | 523,00 |
| 10,00%                                   | 209,4     | 20,94    | 486,80                        | 36,20        | 523,00 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-ES-00-210000123405**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de communes  
Pt Audemer Val de Risle  
Service Environnement  
2, place de Verdun BP429  
27504 PT AUDEMER  
02.32.41.50.40

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Pt Authou  
N° du contrat : 60X128  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27290 Pont Authou

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27290 Pont Authou

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EM-00-210000123406

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Vos consommations                            |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Votre consommation                           |  | 120 m³          |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004300 € |  |                 |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 519,89          |
| Total de la facture                          |  | 556,82          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 556,82 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EM-00-210000123406

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X128                       | H21VA123461       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                        |              |        |       |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------------|--------|-------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                 | 12,49        | 239,49 |       |        |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                  | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |       |        |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                 | 10,56 (5,5%) | 202,56 |       |        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 244,80                 | 0,00         | 244,80 |       |        |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |       |        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,04000  | 244,80                 | 0,00         | 244,80 |       |        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |       |        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |       |        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 67,80                  | 4,73         | 72,53  |       |        |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60                  | 2,51         | 48,11  |       |        |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                  | 2,22         | 24,42  |       |        |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | Total de votre facture |              | 539,60 | 17,22 | 556,82 |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | Montant total à payer  |              | 539,60 | 17,22 | 556,82 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EM-00-210000123406**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 -27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES Routot: SAUR

Rue de l'Hippodrome  
14130 PONT L'EVEQUE  
Courrier: TSA 91165  
92894 NANTERRE CEDEX 09  
24h/24:02.50.72.40.09 (prix d'un appel  
local)  
02.50.72.40.00 www.saurclient.fr

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Routot  
N° du contrat : 60X129  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Routot

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27350 Routot

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EO-00-210000123407

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004900 €

Montants

Abonnement 107,16

Consommation 583,14

Total de la facture 690,30

Montant total à payer avant le 31/12/2021 690,30 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EO-00-210000123407

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X129                       | H21VA123462       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 349,76     | 23,46       | 373,22      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,96000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 63,85000      | 115,20     | 0,00        | 115,20      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,42260       | 63,85      | 6,39        | 70,24       |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 170,71     | 4,99        | 175,70      |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 649,36     | 40,94       | 690,30      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 371,962   | 25,6762       |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            |             |             |
| Montant total à payer                    |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EO-00-210000123407**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70) ou par courrier : 027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de communes  
Pt Audemer Val de Risle  
Service Environnement  
2, place de Verdun BP429  
27504 PT AUDEMER  
02.32.41.50.40

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Rougemontiers  
N° du contrat : 60X130  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Rougemontiers

### Destinataire de la facture

CC Pt audemer Val de Risle  
27350 Rougemontiers

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EN-00-210000123408

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004400 €

Montants

Abonnement 36,93

Consommation 529,49

Total de la facture 566,42

Montant total à payer avant le 31/12/2021 566,42 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EN-00-210000123408

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X130                       | H21VA123463       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 254,40     | 0,00        | 254,40      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,12000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 549,20     | 17,22       | 566,42      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 276,6     | 2,22          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            |             |             |
| Montant total à payer                    |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EN-00-210000123408**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70) ou par courrier : 027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h /24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE  
Agence de Louviers  
1, Rue de la Mécanique  
27400 LOUVIERS  
0 811 900 800

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif Crosville la Vieille  
N° du contrat : 60X131  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27110 Crosville la Vieille

### Destinataire de la facture

Crosville la Vieille  
27110 Crosville la Vieille

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FA-00-210000123409

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003600 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 429,49          |
| Total de la facture                          |  | 466,42          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 466,42 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FA-00-210000123409

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X131                       | H21VA123464       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 140,36     | 14,04       | 154,40      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,10000       | 12,00      | 1,20        | 13,20       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,06970       | 128,36     | 0,00        | 141,20      |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| 5,50%                                    |           |               | 272,6      | 14,993      |             |
| 10,00%                                   |           |               | 162,564    | 16,2564     |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 435,16     | 31,26       | 466,42      |
| Montant total à payer                    |           |               | 435,16     | 31,26       | 466,42      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-FA-00-210000123409**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPn 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h /24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Intercom Bernay Terres de Normandie  
299, rue du Haul de Granges  
27300 BERNAY  
02.32.43.37.04

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler : Collectif Interco Bernay  
N° du contrat : 60X132  
Clé de sécurité :woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27800 Harcourt, Neuville du Bosc, Bec Hellouin

### Destinataire de la facture

Interco Bernay  
27800 Harcourt, Neuville du Bosc, Bec Hellouin

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EH-00-210000123410

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Votre consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005300 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 36,93           |
| Consommation                                 |  | 638,69          |
| Total de la facture                          |  | 675,62          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 675,62 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EH-00-210000123410

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X132                       | H21VA123465       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 363,60     | 0,00        | 363,60      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,03000       | 363,60     | 0,00        | 363,60      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| 5,50%                                    |           |               | 272,6      | 14,993      |             |
| 10,00%                                   |           |               | 385,8      | 2,22        |             |
| Total de votre facture                   |           |               | 658,40     | 17,22       | 675,62      |
| Montant total à payer                    |           |               | 658,40     | 17,22       | 675,62      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EH-00-210000123410**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : to27030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP N° 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24 :  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Veolia Eau - Compagnie Générale des  
Eaux  
URGENCES 24H24 - 7J/7  
Tél. : 09.69.39.56.34 (Appel non surtaxé)  
Courriel: www.eau.veolia.fr  
Courrier: VEOLIA EAU - TSA 80122 -  
37911 TOURS CEDEX 9

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Le Neubourg  
N° du contrat : 60X133  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 Le Neubourg

### Destinataire de la facture

Neubourg  
27110 Le Neubourg

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FZ-00-210000123411

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003400 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FZ-00-210000123411

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X133                       | H21VA123466       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 154,50                 | 15,45       | 169,95      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 0,21000       | 25,20                  | 2,52        | 27,72       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 28,50000      | 28,50                  | 2,85        | 31,35       |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,84000       | 100,80                 | 31,35       | 110,88      |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80                  | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60                  | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |             |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        | 449,30                 | 32,67       | 481,97      |
| 10,00%                                   | 176,7     | 17,67         | Montant total à payer  | 449,30      | 32,67       |
|                                          |           |               |                        |             | 481,97      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-FZ-00-210000123411**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP N° 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24 :  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Berville  
N° du contrat : 60X134  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Berville en Roumois  
27520 Les Monts du Roumois

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Berville en Roumois  
27520 Les Monts du Roumois

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123412

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004900 €

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123412

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X134                       | H21VA123467       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 20,00000      | 334,40                 | 0,00        | 334,40      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,62000       | 20,00                  | 0,00        | 20,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 314,40                 | 0,00        | 314,40      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80                  | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60                  | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture |             |             |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        | 629,20                 | 17,22       | 646,42      |
| 10,00%                                   | 356,6     | 2,22          | Montant total à payer  | 629,20      | 17,22       |
|                                          |           |               |                        |             | 646,42      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42  
Astreinte SERPN: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bourgtheroulde  
N° du contrat : 60X135  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27520 Grand Bourgtheroulde

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27520 Grand Bourgtheroulde

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123413

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004300 €

Montants

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2021



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgtheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Pierre des Fleurs  
N° du contrat : 60X136  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27370 St Pierre des Fleurs

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27370 St Pierre des Fleurs

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123414

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004800 €

Montants

Abonnement

Consommation

Total de la facture

Montant total à payer avant le 31/12/2021

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123413

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X136                       | H21VA123468       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 240,00     | 0,00        | 240,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,00000       | 240,00     | 0,00        | 240,00      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| 5,50%                                    | HT        | 277,4         | 15,257     |             |             |
| 10,00%                                   |           | 262,2         | 2,22       |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            | 539,60      | 17,48       |
| Montant total à payer                    |           |               |            | 539,60      | 17,48       |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123413**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123414

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X136                       | H21VA123469       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 306,00     | 0,00        | 306,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,55000       | 306,00     | 0,00        | 306,00      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| 5,50%                                    | HT        | 272,6         | 14,993     |             |             |
| 10,00%                                   |           | 328,2         | 2,22       |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            | 600,80      | 17,22       |
| Montant total à payer                    |           |               |            | 600,80      | 17,22       |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123414**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement


Le Logis - Place Jacques Rafin

27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Hauville  
N° du contrat : 60X137  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27350 Hauville

### Destinataire de la facture

Roumois Seine

27350 Hauville

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123415

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Vos consommations   |                                              | Détail au verso |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Votre consommation  | Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,003300 € | 120 m³          |
| Abonnement          |                                              | Montants        |
| Consommation        |                                              | 66,93           |
|                     |                                              | 400,15          |
| Total de la facture |                                              | 467,08          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 467,08 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123415

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X137                       | H21VA123470       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 30,00000      | 150,00                 | 0,00        | 150,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,00000       | 30,00                  | 0,00        | 30,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60                  | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40                  | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture | 17,48       | 467,08      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        | 449,60                 |             |             |
| 10,00%                                   | 172,2     | 2,22          | Montant total à payer  | 17,48       | 467,08      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123415**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES Bosgouët: SAUR

Rue de l'Hippodrome

14130 PONT L'ÉVEQUE

Courrier: TSA 91165

92894 NANTERRE CEDEX 09


24h/24: 02.50.72.40.09 (prix d'un appel

local)

02.50.72.40.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Bosgouët  
N° du contrat : 60X138  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 Bosgouët

### Destinataire de la facture

Roumois Seine

27310 Bosgouët

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123416

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Vos consommations   |                                              | Détail au verso |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Votre consommation  | Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004900 € | 120 m³          |
| Abonnement          |                                              | Montants        |
| Consommation        |                                              | 76,81           |
|                     |                                              | 582,47          |
| Total de la facture |                                              | 659,28          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 659,28 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123416

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X138                       | H21VA123471       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT             | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |                        |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00                 | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00                  | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |                        |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,12000       | 134,40                 | 0,00        | 134,40      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 36,20000      | 36,26                  | 3,63        | 39,89       |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 1,27210       | 152,65                 | 39,89       | 167,92      |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |                        |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60                  | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40                  | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | Total de votre facture | 36,37       | 659,28      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        | 622,91                 |             |             |
| 10,00%                                   | 345,512   | 21,1112       | Montant total à payer  | 36,37       | 659,28      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123416**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



#### VOS CONTACTS

##### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES Bourg Achard:

##### SAUR

Rue de l'Hippodrome

14130 PONT L'ÉVEQUE

Courrier: TSA 91165

92894 NANTERRE CEDEX 09


24h/24: 02.50.72.40.09 (prix d'un appel

local)

02.50.72.40.00 www.saurclient.fr

Message :

#### Historique de consommation



Référence à rappeler : Occupant : Collectif Bourg Achard  
N° du contrat : 60X139  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27310 Bourg Achard

#### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 Bourg Achard

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123417

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004900 €

Montants 76,81

Abonnement 76,81

Consommation 582,47

Total de la facture 659,28

Montant total à payer avant le 31/12/2021 659,28 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123417

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X139                       | H21VA123472       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

#### Détail de votre facture

|                                          | Tranche | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           |         | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         |         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   |         | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement collectivité |         | 120 m3    | 1,12000       | 134,40     | 0,00        | 134,40      |
| Abonnement assainissement fermier        |         | 365 jours | 36,26000      | 36,26      | 3,63        | 39,89       |
| Consommation assainissement fermier      |         | 120 m3    | 1,27210       | 152,65     | 39,89       | 167,92      |
| <b>Organismes publics</b>                |         |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      |         | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  |         | 120 m3    | 0,18500       | 22,20      | 2,22        | 24,42       |
| TVATaux                                  | HT      | Montant   |               | 622,91     | 36,37       | 659,28      |
| 5,50%                                    | 277,4   | 15,257    |               |            |             |             |
| 10,00%                                   | 345,512 | 21,1112   |               |            |             |             |
| Total de votre facture                   |         |           |               | 622,91     | 36,37       | 659,28      |
| Montant total à payer                    |         |           |               | 622,91     | 36,37       | 659,28      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales, VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123417**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [1027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:1027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



#### VOS CONTACTS

##### EAU POTABLE

SERP N° 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

##### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement

Le Logis - Place Jacques Rafin


27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Dépannage 24h/24 : 02.35.77.85.00

Message :

#### Historique de consommation



Référence à rappeler : Occupant : Collectif St Ouen de Thouberville  
N° du contrat : 60X140  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi : 27310 St Ouen de Thouberville

#### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 St Ouen de Thouberville

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123418

Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004700 €

Montants 96,93

Abonnement 96,93

Consommation 562,15

Total de la facture 659,08

Montant total à payer avant le 31/12/2021 659,08 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123418

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempli | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5X140                       | H21VA123473       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |              | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |              |              | 120         |

#### Détail de votre facture

|                                          | Tranche | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           |         | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         |         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |         |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   |         | 365 jours | 60,00000      | 342,00     | 0,00        | 342,00      |
| Consommation assainissement collectivité |         | 120 m3    | 2,35000       | 60,00      | 0,00        | 60,00       |
| Abonnement assainissement fermier        |         | 365 jours | 0,00000       | 282,00     | 0,00        | 282,00      |
| Consommation assainissement fermier      |         | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |         |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      |         | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  |         | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT      | Montant   |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |
| 5,50%                                    | 277,4   | 15,257    |               |            |             |             |
| 10,00%                                   | 364,2   | 2,22      |               |            |             |             |
| Total de votre facture                   |         |           |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |
| Montant total à payer                    |         |           |               | 641,60     | 17,48       | 659,08      |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales, VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123418**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [1027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:1027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPNI 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif ex SAEU BosRogerStOuen  
N° du contrat : 60X141  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27670 Bosroumois

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27670 Bosroumois

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123419

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Voire consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004700 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 61,93           |
| Consommation                                 |  | 558,55          |
| Total de la facture                          |  | 620,48          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 620,48 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123419

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X141                       | H21VA123474       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |              |               |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | <b>227,00</b>                 | <b>12,49</b> | <b>239,49</b> |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35.00000 | 35,00                         | 1,93 (5,5%)  | 36,93         |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1.60000  | 192,00                        | 10,56 (5,5%) | 202,56        |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | <b>303,40</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>303,40</b> |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 25.00000 | 25,00                         | 0,00         | 25,00         |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2.32000  | 278,40                        | 0,00         | 278,40        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0.00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0.00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | <b>72,60</b>                  | <b>4,99</b>  | <b>77,59</b>  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0.42000  | 50,40                         | 2,77         | 53,17         |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0.18500  | 22,20                         | 2,22         | 24,42         |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |              |               |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257   | <b>603,00</b>                 |              |               |
| 10,00%                                   | 325,6     | 2,22     | <b>Montant total à payer</b>  |              |               |
|                                          |           |          | <b>603,00</b>                 |              |               |
|                                          |           |          | <b>17,48</b>                  |              |               |
|                                          |           |          | <b>620,48</b>                 |              |               |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123419**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERPNI 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois  
Seine  
Service assainissement  
Le Logis - Place Jacques Rafin  
27520 Grand Bourgheroulde  
02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Thuit Anger  
N° du contrat : 60X142  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Le Thuit Anger  
27370 Le Thuit de l'Oison

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Le Thuit Anger  
27370 Le Thuit de l'Oison

Facture réelle du 01/01/2021  
Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123420

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

| Voire consommation                           |  | Détail au verso |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004100 € |  | 120 m³          |
|                                              |  | Montants        |
| Abonnement                                   |  | 49,93           |
| Consommation                                 |  | 491,09          |
| Total de la facture                          |  | 541,02          |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 541,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123420

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index dépose | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X142                       | H21VA123475       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

|                                          |           |          |                               |              |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |          | 227,00                        | 12,49        | 239,49 |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000 | 35,00                         | 1,93 (5,5%)  | 36,93  |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000  | 192,00                        | 10,56 (5,5%) | 202,56 |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |          | 229,00                        | 0,00         | 229,00 |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 13,00000 | 13,00                         | 0,00         | 13,00  |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,80000  | 216,00                        | 0,00         | 216,00 |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000  | 0,00                          | 0,00         | 0,00   |
| <b>Organismes publics</b>                |           |          | 67,80                         | 4,73         | 72,53  |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000  | 45,60                         | 2,51         | 48,11  |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500  | 22,20                         | 2,22         | 24,42  |
| TVATaux                                  | HT        | Montant  | <b>Total de votre facture</b> |              |        |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993   | 523,80                        | 17,22        | 541,02 |
|                                          |           |          | Montant total à payer         | 523,80       | 17,22  |
|                                          |           |          |                               |              | 541,02 |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123420**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serp-n.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement

Le Logis - Place Jacques Rafin


27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Dépannage 24h/24: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif La Trinité de Thouberville  
N° du contrat : 60X143  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 La Trinité de Thouberville

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 La Trinité de Thouberville

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123421

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004200 €

Montants

Abonnement 95,26

Consommation 499,75

Total de la facture 595,01

Montant total à payer avant le 31/12/2021 595,01 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123421

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X143                       | H21VA123476       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 58,33000      | 277,93     | 0,00        | 277,93      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 1,83000       | 58,33      | 0,00        | 58,33       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| HT                                       | Montant   |               | 577,53     | 17,48       | 595,01      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 300,13    | 2,22          |            |             |             |
| <b>Total de votre facture</b>            |           |               |            |             |             |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |               |            |             |             |
| 577,53 17,48 595,01                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serp-n.com](http://www.serp-n.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123421**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serp-n.com](http://www.serp-n.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24 :

02.35.77.85.00

www.serp-n.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement

Le Logis - Place Jacques Rafin


27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Dépannage 24h/24: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Caumont  
N° du contrat : 60X144  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27310 Caumont

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
27310 Caumont

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123422

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation 120 m³

Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005400 €

Montants

Abonnement 73,01

Consommation 643,63

Total de la facture 716,64

Montant total à payer avant le 31/12/2021 716,64 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123422

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X144                       | H21VA123477       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 36,08000      | 399,56     | 0,00        | 399,56      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,02500       | 36,08      | 0,00        | 36,08       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| <b>TVATaux</b>                           |           |               |            |             |             |
| HT                                       | Montant   |               | 699,16     | 17,48       | 716,64      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 421,76    | 2,22          |            |             |             |
| <b>Total de votre facture</b>            |           |               |            |             |             |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |               |            |             |             |
| 699,16 17,48 716,64                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serp-n.com](http://www.serp-n.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123422**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serp-n.com](http://www.serp-n.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Communauté de Communes Roumois

Seine

Service assainissement


Le Logis - Place Jacques Rafin

27520 Grand Bourgtheroulde

02.35.87.63.42

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif ex Bosnormand  
N° du contrat : 60X145  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Bosnormand  
27670 Bosroumois

### Destinataire de la facture

Roumois Seine  
Bosnormand  
27670 Bosroumois

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123423

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005000 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 57,93    |
| Consommation | 596,47   |

Total de la facture 654,40

Montant total à payer avant le 31/12/2021 654,40 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EB-00-210000123423

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X145                       | H21VA123478       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 21,00000      | 337,32     | 0,00        | 337,32      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,63600       | 316,32     | 0,00        | 316,32      |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,42000       | 72,60      | 4,99        | 77,59       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 50,40      | 2,77        | 53,17       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 636,92     | 17,48       | 654,40      |
| 5,50%                                    | 277,4     | 15,257        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 359,52    | 2,22          |            |             |             |
| <b>Total de votre facture</b>            |           |               |            |             |             |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |               |            |             |             |
| 636,92 17,48 654,40                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EB-00-210000123423**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE

SERPn 02.35.77.87.37

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

62, Voie Romaine

ZA Thuit Anger

27370 LE THUIT DE L'OISON

serviceclient@serpn.fr

Dépannage 24h/24:

02.35.77.85.00

www.serpn.com

SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

S.I.T.E.U.R

Rue Marcel Leclerc

en mairie, permanence les mardis


27370 ST PIERRE DU BOSGUERARD

06.71.88.66.65

Dépannage 24h/24: 02.35.77.85.00

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif SITEUR  
N° du contrat : 60X146  
Clé de sécurité :wxxZyy

Adresse du lieu desservi :  
Thuit Signol St Pierre du Bosguérard  
27370 Tourville la Campagne

### Destinataire de la facture

SITEUR  
Thuit Signol St Pierre du Bosguérard  
27370 Tourville la Campagne

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EQ-00-210000123424

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

Votre consommation 120 m³  
Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,004300 €

|              | Montants |
|--------------|----------|
| Abonnement   | 100,93   |
| Consommation | 515,09   |

Total de la facture 616,02

Montant total à payer avant le 31/12/2021 616,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-EQ-00-210000123424

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X146                       | H21VA123479       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (tx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 64,00000      | 304,00     | 0,00        | 304,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,00000       | 64,00      | 0,00        | 64,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 240,00     | 0,00        | 240,00      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 598,80     | 17,22       | 616,02      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 326,2     | 2,22          |            |             |             |
| <b>Total de votre facture</b>            |           |               |            |             |             |
| <b>Montant total à payer</b>             |           |               |            |             |             |
| 598,80 17,22 616,02                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

**Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :**

**Internet :** Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site

[www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-EQ-00-210000123424**

**Par chèque :** Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

**En espèces :** Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : t027030@dgfp.finances.gouv.fr) à partir du 01/01/2019.

**Par carte bancaire :** au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

**Le prélèvement automatique :** Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Mairie de St aubin d'Ecrosville  
6, Pl de l'Eglise  
27110 ST AUBIN D'ECROSVILLE  
02.32.35.87.52

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif St Aubin d'Ecrosville  
N° du contrat : 60X147  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 St Aubin d'Ecrosville

### Destinataire de la facture

St Aubin d'Ecrosville  
27110 St Aubin d'Ecrosville

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-ER-00-210000123425

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Votre consommation                           | 120 m³ |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005100 € |        |
| Abonnement                                   | 91,93  |
| Consommation                                 | 610,37 |
| Total de la facture                          | 702,30 |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 702,30 €



## VOS CONTACTS

### EAU POTABLE


SERP.N 02.35.77.87.37  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
62, Voie Romaine  
ZA Thuit Anger  
27370 LE THUIT DE L'OISON  
serviceclient@serpn.fr  
Dépannage 24h/24:  
02.35.77.85.00  
www.serpn.com  
SIRET: 200 080 778 00018

### EAUX USEES

Mairie de Vitot  
10, Rue St Nicolas  
27110 Vitot  
02.32.35.37.35

Message :

### Historique de consommation



Référence à rappeler  
Occupant : Collectif Vitot  
N° du contrat : 60X148  
Clé de sécurité : woxZyy

Adresse du lieu desservi :  
27110 Vitot

### Destinataire de la facture

Vitot  
27110 Vitot

Facture réelle du 01/01/2021

Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FC-00-210000123426

### Eau et Assainissement

Consommation du 01/01/2021 au 31/12/2021

Abonnement du 01/01/2021 au 31/12/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Votre consommation                           | 120 m³ |
| Prix arrondi TTC du litre d'eau : 0,005400 € |        |
| Abonnement                                   | 36,93  |
| Consommation                                 | 647,09 |
| Total de la facture                          | 684,02 |

Montant total à payer avant le 31/12/2021 684,02 €

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-ER-00-210000123425

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X147                       | H21VA123480       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 50,00000      | 354,80     | 35,48       | 390,28      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 2,54000       | 50,00      | 5,00        | 55,00       |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 304,80     | 30,48       | 335,28      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 649,60     | 52,70       | 702,30      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 377       | 37,7          |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            |             |             |
| Montant total à payer                    |           |               |            |             |             |
| 649,60 52,70 702,30                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-ER-00-210000123425**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)

Facture réelle du Id collectivité : 009641 Réf : 2021-FC-00-210000123426

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | Ancien Index | Index déposé | Index rempl | Nouvel Index | Conso en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5X148                       | H21VA123481       | 15    | 31/12/2021 | 0            |              |             | 120          | 120         |
| Consommation totale relevée |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |
| Consommation facturée (m3)  |                   |       |            |              |              |             |              | 120         |

### Détail de votre facture

| Tranche                                  | Quantité  | Prix Unitaire | Montant HT | T.V.A. (bx) | Montant TTC |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>             |           |               |            |             |             |
| Abonnement eau                           | 365 jours | 35,00000      | 227,00     | 12,49       | 239,49      |
| Consommation eau                         | 120 m3    | 1,60000       | 35,00      | 1,93 (5,5%) | 36,93       |
| <b>Collecte des eaux usées</b>           |           |               |            |             |             |
| Abonnement assainissement collectivité   | 365 jours | 0,00000       | 372,00     | 0,00        | 372,00      |
| Consommation assainissement collectivité | 120 m3    | 3,10000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Abonnement assainissement fermier        | 365 jours | 0,00000       | 372,00     | 0,00        | 372,00      |
| Consommation assainissement fermier      | 120 m3    | 0,00000       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Organismes publics</b>                |           |               |            |             |             |
| Redevance pollution                      | 120 m3    | 0,38000       | 67,80      | 4,73        | 72,53       |
| Redevance modernisation                  | 120 m3    | 0,18500       | 45,60      | 2,51        | 48,11       |
| TVATaux                                  | HT        | Montant       | 666,80     | 17,22       | 684,02      |
| 5,50%                                    | 272,6     | 14,993        |            |             |             |
| 10,00%                                   | 394,2     | 2,2           |            |             |             |
| Total de votre facture                   |           |               |            |             |             |
| Montant total à payer                    |           |               |            |             |             |
| 666,80 17,22 684,02                      |           |               |            |             |             |

Titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales. VOIE DE RECOURS : (article L.1617-5 du CGCT) Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la présente en saisissant le tribunal administratif compétent, en rappelant vos références.

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le paiement de votre facture :

Internet : Vous pouvez payer cette somme en vous connectant sur le site [www.tipi.budget.gouv.fr](http://www.tipi.budget.gouv.fr) accessible depuis notre site [www.serpn.com](http://www.serpn.com) muni des références suivantes : **Identifiant collectivité : 009641 – Référence : 2021-FC-00-210000123426**

Par chèque : Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public et joindre obligatoirement le talon optique sans le signer, l'agrafer ou le coller. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour jointe, à l'adresse qui figure sur le talon de paiement. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

En espèces : Pour un montant inférieur à 300 euros uniquement, en vous présentant au guichet du centre des finances publiques de Louviers (Place de la Demi-Lune - CS 50616 - 27406 Louviers Cedex – Tél: 02.32.09.40.70 courriel : [t027030@dgfp.finances.gouv.fr](mailto:t027030@dgfp.finances.gouv.fr)) à partir du 01/01/2019.

Par carte bancaire : au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de votre choix

Le prélèvement automatique : Vous pouvez télécharger les documents sur [www.serpn.com](http://www.serpn.com) ou contacter notre service clientèle au 02.35.77.87.37 (serviceclient@serpn.fr)



## ANNEXE 2

# Bilan de l'Agence Régionale de Santé (ARS)



**Origine de l'eau**  
Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par la source de Bosrobert. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**  
Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique. Absence exigée.

**Gestion du service de l'eau**  
La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**  
L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en production et des 2 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

**Après quelques jours d'absence, et des plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.**

**Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.**

**Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adoucie pour la cuisson.**

**Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.**

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie :  
[www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

**AVIS SANITAIRE GLOBAL**

L'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

n° 1533  
28/01/2021

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par le forage de Mauny. L'eau distribuée est traitée par filtration (sans ajout de sels d'aluminium) puis désinfectée.

Périmètres de Protection

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 16 échantillons prélevés en production et des 13 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Consommuez

Consommuez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la cuisson.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :

- l'affichage en mairie ;
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;
- [www.ars-normandie.sante.fr](http://www.ars-normandie.sante.fr)

La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

n° 1169  
28/01/2021

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par les forages de Mauny, Montfort sur Risle et Ecqueville. L'eau distribuée est traitée par filtration (sans ajout de sels d'aluminium), puis désinfectée.

Périmètres de Protection

Les captages d'eau doivent être protégés par une déclaration d'utilité publique (DUP). Sur votre secteur :

- avec DUP : 2 captages
- sans DUP : 1 captage

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 24 échantillons prélevés en production et des 13 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Consommuez

Consommuez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la cuisson.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :

- l'affichage en mairie ;
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;
- [www.ars-normandie.sante.fr](http://www.ars-normandie.sante.fr)

La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

AVIS SANITAIRE GLOBAL

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par le forage de La Neuville-du-Bosc. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

Périmètres de Protection

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en production et des 15 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'attribution en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie :  
[www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

TURBIDITE

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

DURETE (OU TH)

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

FLUOR

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

NITRATES

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

PESTICIDES

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

ALUMINIUM

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.



La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par le forage de La Vacherie. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

Périmètres de Protection

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 6 échantillons prélevés en production et des 8 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'attribution en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie :  
[www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

AVIS SANITAIRE GLOBAL

L'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

TURBIDITE

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

DURETE (OU TH)

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

FLUOR

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

NITRATES

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

PESTICIDES

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

ALUMINIUM

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.



La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

EAU DE TRES BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE  
Taux de conformité : 100 %  
Nombre d'analyses : 10

EAU CONFORME A LA REFERENCE DE QUALITE  
Taux de conformité : 100 % Maximum : 0,47 NFU  
Nombre d'analyses : 14

EAU CALCAIRE

Moyenne : 28°F. Maximum : 28°F  
Nombre d'analyses : 2

Une eau calcaire n'a aucune incidence sur la santé

EAU PEU FLUOREE

Moyenne : 0,0 mg/L. Maximum : 0,0 mg/L  
Nombre d'analyses : 1

Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé

EAU CONTENANT DES NITRATES

Moyenne : 33 mg/L. Maximum : 34 mg/L  
Nombre d'analyses : 2

L'eau peut être consommée sans risque pour la santé

EAU NE CONTENANT PAS DE PESTICIDES

Aucun pesticide n'a été mis en évidence  
Moyenne : 0,0 µg/L. Maximum : 0,0 µg/L  
Nombre d'analyses : 1

EAU NE CONTENANT PAS OU PEU D'ALUMINIUM

Moyenne : 0 µg/L. Maximum : 0 µg/L  
Nombre d'analyses : 1

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par la source de Bosserbert. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**

La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en production et des 9 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et des plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Commencez à consommer uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la cuisson.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie : [www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

**AVIS SANITAIRE GLOBAL**

L'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par les forages de Mauny et la Neuville du Bosc. L'eau distribuée est traitée par filtration (sans ajout de sels d'aluminium) puis désinfection.

**Périmètres de Protection**

Les captages d'eau sont protégés par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**  
La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 21 échantillons prélevés en production et des 29 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et des plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Commencez à consommer uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la cuisson.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie : [www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

**AVIS SANITAIRE GLOBAL**

L'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (ou TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger

n° 415  
28/01/2021

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par la source de Bosrobert. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**

La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en production et des 12 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Commencez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adoucie pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;  
[www.ars-normandie.santé.fr](http://www.ars-normandie.santé.fr)



*La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger*

n° 943  
01/02/2021

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par les forages du Tremblay-Onoenville. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**

Les captages d'eau sont protégés par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**

La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 28 échantillons prélevés en production et des 24 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Commencez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adoucie pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :

- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;  
[www.ars-normandie.santé.fr](http://www.ars-normandie.santé.fr)



*La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger*

Contrôle sanitaire officiel de l'eau potable – bilan annuel 2020  
Zone de distribution de « ROUGEMONTIERS »

AVIS SANITAIRE GLOBAL

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par le forage de Rougemontiers. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

Périmètres de Protection

Le captage d'eau est protégé par une déclaration d'utilité publique.

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 3 échantillons prélevés en production et des 15 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter :

- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;  
[www.ars-normandie.sante.fr](http://www.ars-normandie.sante.fr)

Origine de l'eau

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par les forages de La Vacherie et du Tremblay Omonville. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

Périmètres de Protection

Les captages d'eau sont protégés par une déclaration d'utilité publique.

Gestion du service de l'eau

La gestion est assurée par le SERPN.

Contrôles sanitaires réglementaires

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 34 échantillons prélevés en production et des 41 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

Conseils

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.

Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'atténuer ce goût.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter :

- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie ;  
[www.ars-normandie.sante.fr](http://www.ars-normandie.sante.fr)

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

TURBIDITE

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

DURETE (OU TH)

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

FLUOR

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

NITRATES

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

PESTICIDES

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

ALUMINIUM

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**BACTERIOLOGIE**  
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**  
Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (OU TH)**  
Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**  
Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**  
Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**  
Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**  
Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**EAU DE TRES BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE**  
Taux de conformité : 100 %  
Nombre d'analyses : 9

**EAU CONFORME A LA REFERENCE DE QUALITE**  
Taux de conformité : 100 % Maximum : 0,47 NFU  
Nombre d'analyses : 72

**EAU CALCAIRE**  
Moyenne : 28°f Maximum : 33°f  
Nombre d'analyses : 15  
*Une eau calcaire n'a aucune incidence sur la santé*

**EAU PEU FLUOREE**  
Moyenne : 0,04 mg/L Maximum : 0,12 mg/L  
Nombre d'analyses : 8  
*Avant d'utiliser un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé*

**EAU CONTENANT DES NITRATES**  
Moyenne : 35 mg/L Maximum : 44 mg/L  
Nombre d'analyses : 9  
*L'eau peut être consommée sans risque pour la santé*

**EAU CONFORME A LA LIMITE DE QUALITE POUR LES PESTICIDES**  
ANALYSES  
Aucun dépassement de la limite de qualité n'est observé  
Moyenne : 0,01 µg/L Maximum : 0,04 µg/L  
*atrazine décléché et atrazine déséchélyl désapprouvé*  
Nombre d'analyses : 19

**EAU NE CONTENANT PAS OU PEU D'ALUMINIUM**  
Moyenne : 1 µg/L Maximum : 4 µg/L  
Nombre d'analyses : 8

*La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger*

n° 920  
28/01/2021

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par le forage de Caumont. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**

Le captage d'eau n'est pas protégé par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**

La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 3 échantillons prélevés en production et des 10 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.



Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'éliminer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie :  
[www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

n° 421  
28/01/2021

**Origine de l'eau**

Le réseau d'eau potable de votre commune est alimenté par les forages de Saint-Cyr-la-Campagne. L'eau distribuée est traitée par désinfection.

**Périmètres de Protection**

Les captages d'eau sont protégés par une déclaration d'utilité publique.

**Gestion du service de l'eau**

La gestion est assurée par le SERPN.

**Contrôles sanitaires réglementaires**

L'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats des 5 échantillons prélevés en production et des 8 échantillons prélevés en distribution. Elle ne tient pas compte de l'influence des matériaux des canalisations pouvant impacter la qualité de l'eau de certains secteurs spécifiques de la zone de distribution.

**Conseils**

Après quelques jours d'absence, et dès plusieurs heures dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau avant de la boire.



Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un adoucisseur, veillez à l'entretenir régulièrement. Assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adouci pour la boisson et la cuisine.

Par sécurité, un taux minimal de chlore est maintenu. Mettre une carafe ouverte au réfrigérateur permet d'éliminer ce goût.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter :  
- l'affichage en mairie ;  
- le site Internet du Ministère en charge de la santé ;  
- le site Internet de l'ARS de Normandie :  
[www.ars.normandie.sante.fr](http://www.ars.normandie.sante.fr)

**AVIS SANITAIRE GLOBAL**

L'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

**BACTERIOLOGIE**

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

**TURBIDITE**

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension. Le maximum réglementaire est 2NFU au robinet.

**DURETE (OU TH)**

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degrés français. Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.

**FLUOR**

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L.

**NITRATES**

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

**PESTICIDES**

Environ 300 pesticides différents sont recherchés. Le maximum réglementaire est 0,10 µg/L. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

**ALUMINIUM**

Élément pouvant provenir du procédé de traitement de l'eau. Le maximum réglementaire est 200 µg/L.

**EAU DE TRES BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE**  
Taux de conformité : 100 %  
Nombre d'analyses : 13

**EAU CONFORME A LA REFERENCE DE QUALITE**  
Taux de conformité : 100 %  
Maximum : 0,43 NFU  
Nombre d'analyses : 13

**EAU CALCAIRE**

Moyenne : 34°F. Maximum : 35°F

Nombre d'analyses : 5  
*Une eau calcaire n'a aucune incidence sur la santé*

**EAU PEU FLUOREE**

Moyenne : 0,1 mg/L. Maximum : 0,1 mg/L

Nombre d'analyses : 1  
*Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé*

**EAU CONTENANT PEU DE NITRATES**

Moyenne : 25 mg/L. Maximum : 27 mg/L.

Nombre d'analyses : 5

**EAU CONFORME A LA LIMITE DE QUALITE POUR LES PESTICIDES ANALYSES**

Aucun dépassement de la limite de qualité n'est observé

Moyenne : 0,03 µg/L. Maximum : 0,03 µg/L  
*atrazine (déclap)*  
Nombre d'analyses : 1

**EAU NE CONTENANT PAS OU PEU D'ALUMINIUM**

Moyenne : 5 µg/L. Maximum : 5 µg/L

Nombre d'analyses : 1

*La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais...) contribue à mieux la protéger*

# QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## RAPPORT ANNUEL

2020

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : **SERPN**

exploitée par SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)



Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

### SOMMAIRE

- Rapp\_UGE 1 : présentation des réseaux de distribution ;
- Rapp\_UGE 2 : état de la protection des captages ;
- Rapp\_UGE 3 : statistique des analyses conformes aux limites de qualité sur les eaux prélevées au niveau des captages (CAP), points de mise en distribution (TTP) et en distribution (UDI). L'évaluation de la qualité de l'eau distribuée dans une unité de distribution prend en compte les résultats des analyses effectuées au point de mise en distribution (la fréquence des analyses effectuées sur eau brute étant beaucoup plus faible) et en distribution pour les paramètres représentatifs de l'ensemble de l'UDI (les paramètres dont les concentrations peuvent être influencées par la nature du réseau sont exclus de l'évaluation globale) ;
- Rapp\_UGE 4 : statistique des résultats obtenus par paramètre avec les valeurs annuelles minimales, maximales, ainsi que la moyenne lorsque ce calcul est significatif. Concernant les pesticides, seules sont présentées les molécules mises en évidence régulièrement en 2020 dans le département de l'Eure et celles quantifiées dans l'un des ouvrages de cette unité de gestion ;
- Rapp\_UGE 5 : dépassements des exigences de qualité pour les paramètres représentatifs de la zone de distribution ;
- Rapp\_UGE 6 : résultats des analyses de chlorure de vinyle monomère effectuées en distribution et, le cas échéant, dépassements des exigences de qualité des paramètres influencés par la nature des canalisations en contact ;
- Rapp\_UGE 7 : le cas échéant, résultats d'analyses effectuées en dehors du cadre du contrôle sanitaire, lors d'événements particuliers ;
- Rapp\_UGE 8 : conclusion générale sur la qualité de l'eau distribuée sur cette unité de gestion.

**Commentaires sur les paramètres analytiques pris en compte pour apprécier la qualité des eaux distribuées**

|                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres microbiologiques  | entérocoques et Escherichia coli          | La qualité bactériologique de l'eau est principalement évaluée par la recherche de germes témoins de contamination fécale : entérocoques et Escherichia coli. Leur mise en évidence, même en faible quantité, laisse suspecter la présence d'autres micro-organismes pathogènes pour l'homme.                                                                                                                                                                                      |
| Paramètres organoleptiques   | aspect, couleur, odeur, saveur, turbidité | Ces paramètres sont appréciés directement par le consommateur qui assimile son ressenti à la qualité de l'eau consommée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paramètres physico-chimiques | pH                                        | Ce paramètre mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une eau. Dans l'eau potable, la valeur du pH résulte d'une relation complexe avec plusieurs autres paramètres (dioxyde de carbone, TH, TAC et température). Au pH dit d'équilibre (différent du pH neutre), l'eau n'est ni agressive, ni entartrante. Lorsque le pH est supérieur à 7,5, le potentiel de dissolution du plomb est plus faible.                                                                                     |
|                              | titre hydrotimétrique (TH)                | Ce paramètre permet d'apprécier la dureté d'une eau. Il mesure la teneur en calcium et en magnésium de l'eau. En fonction de leur TH, les eaux peuvent être classées de la façon suivante :<br>0 à 15 °F : eau douce<br>15 à 30 °F : eau moyennement dure<br>30 à 40 °F : eau dure<br>> à 40 °F : eau très dure<br>Une eau dure peut engendrer des problèmes d'entartrage des installations et équipements. A l'inverse, une eau douce peut favoriser des phénomènes de corrosion. |

|                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres physico-chimiques | équilibre calco-carbonique    | Il s'agit de l'équilibre entre le bicarbonate de calcium, le CO <sub>2</sub> et le carbonate de calcium traduisant la propriété de l'eau à dissoudre ou précipiter les carbonates. Il est déterminé par le dosage des éléments majeurs de la balance ionique (TAC, calcium, magnésium, sodium, potassium, sulfates, chlorures, nitrates) et par la mesure in situ du pH et de la température dont il est dépendant. Cinq classes ont été définies pour l'exprimer :<br>0 : eau incrustante ;<br>1 : eau légèrement incrustante ;<br>2 : eau à l'équilibre ;<br>3 : eau légèrement agressive ;<br>4 : eau agressive.<br>L'eau est conforme lorsqu'elle est à l'équilibre ou légèrement incrustante (valeurs 1 et 2). |
| Substances indésirables      | nitrates                      | Les nitrates constituent le stade final d'oxydation de l'azote. C'est la transformation des nitrates en nitrites dans l'organisme qui présente un risque potentiel toxique. Ceux-ci peuvent être à l'origine d'une maladie appelée méthémoglobinémie chez les jeunes sujets. Les populations les plus sensibles sont donc les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | ammonium                      | La présence de cet élément chimique dans les eaux prélevée peut être naturelle (réduction des nitrates sous l'action de bactéries ou de sables contenant du fer) ou peut être l'indice d'une pollution par des rejets d'origine humaine ou industrielle. Sa présence dans l'eau distribuée indique une dégradation de l'eau en cours de distribution (stagnation d'eau trop longue dans le réseau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | carbone organique total (COT) | La mesure du COT fournit une indication directe de la charge organique d'une eau. Une teneur importante en COT peut traduire une contamination de la ressource, sans précision sur la nature de cette contamination. La présence de matière organique dans l'eau peut engendrer une prolifération de micro-organismes et la production de composés halogénés indésirables en réaction avec le chlore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Substances indésirables      | aluminium                     | Les sels d'aluminium peuvent être utilisés comme agents de coagulation dans un processus de traitement destiné à abattre la turbidité : sa présence en concentration élevée dans les eaux distribuées peut résulter d'un dysfonctionnement du traitement mis en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | fluorures (fluor)             | Le fluor en concentration modérée peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en terme de prévention de la carie dentaire. Au-dessus de 0,5 mg/L de fluor, aucun apport complémentaire ne doit être effectué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | perchlorates                             | Les perchlorates sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, en particulier dans les domaines militaires et de l'aérospatiale. Ils sont très solubles dans l'eau et peuvent se retrouver dans l'environnement à la suite de rejets industriels, ou dans certaines zones ayant fait l'objet de combats pendant les guerres mondiales. Au-delà de 4 µg/L de perchlorates, la consommation de l'eau par les nourrissons de moins de 6 mois est déconseillée.                       |
| Substances toxiques | trichloroéthylène et tétrachloroéthylène | Ce sont des composés de la famille des organo-halogénés volatils. Ces substances sont issues des activités humaines, industrielles ou urbaines. Leurs concentrations dans les eaux de surface sont limitées du fait de leur volatilité, tandis que dans les eaux souterraines, elles tendent à s'accumuler. Ces substances proviennent généralement de rejets d'effluents industriels infiltrés dans le sol, notamment des industries de nettoyage à sec et de nettoyage des pièces métalliques. |
| Pesticides          | pesticides                               | Sur les 320 molécules différentes recherchées, 24 ont été mises en évidence au moins une fois en 2020 dans une eau prélevée dans le département de l'Eure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

### 1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...). Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

### 2. LA PRODUCTION D'EAU

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète). Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU TRAITEE en sortie de station de traitement-production (TTP).

### 3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UD) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène, le même exploitant et le même maître d'ouvrage.

### DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

#### Unité de distribution (000327) : AMFREVILLE-SAINT-AMAND

Population desservie : 5391 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont   | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| SAINT AMAND DES HAUTES TERRES | 000465     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LE BOURICAR                   | 000050     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- AMFREVILLE-SAINT-AMAND
- BEC-THOMAS (LE)
- CESSVILLE
- CRESTOT
- FOUQUEVILLE
- HARENGERE (LA)
- HECTOMARE
- IVILLE
- SAINT-QUEN-DE-PONTCHEUIL
- TOURVILLE-LA-CAMPAGNE

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (001537) : BEC HELLOUIN

Population desservie : 47 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| BOSROBERT                   | 000906     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LEDUC (LE BUHOT)            | 000053     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BEC-HELLOUIN (LE) Partie Sud - Est

### Unité de distribution (001169) : BERVILLE EN ROUMOIS

Population desservie : 6705 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| MONTFORT ROUMOIS            | 000908     | TTP                 | 1            | 34%                  |
| ECAQUELON                   | 000922     | TTP                 | 1            | 33%                  |
| MAUNY LES VARRAS            | 000927     | TTP                 | 1            | 33%                  |
| LES VARRAS                  | 000010     | CAP                 | 2            |                      |
| LE DOULT CLAIREAU (SERPN)   | 000039     | CAP                 | 2            |                      |
| FORET DE MONTFORT           | 000043     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BOISSEY-LE-CHATEL Partie Nord  
 - BONNEVILLE-APTOT  
 - BOUQUETOT Hameaux St Paul, St Michel, la Barillière  
 - ECAQUELON  
 - FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS  
 - ILLEVILLE-SUR-MONTFORT  
 - MONTS DU ROUMOIS (LES) Berville, Bosguérard  
 - SAINT-LEGER-DU-GENNETEY  
 - THENOUVILLE THENOUVILLE / toute la commune  
 - THENOUVILLE TOUVILLE / toute la commune  
 - THIERVILLE  
 - VOISCREVILLE

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (001533) : BOURG ACHARD

Population desservie : 6127 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| MAUNY LES VARRAS            | 000927     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LES VARRAS                  | 000010     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BARNEVILLE-SUR-SEINE  
 - BOSGOUET  
 - BOURG-ACHARD  
 - HONGUEMARE-GUENOUILLE  
 - LANDIN (LE)  
 - MAUNY

### Unité de distribution (000410) : CANAPPEVILLE

Population desservie : 2199 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| CANAPPEVILLE LA VACHERIE    | 000911     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LE HOM                      | 001159     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- CANAPPEVILLE  
 - CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE  
 - DAUBEUF-LA-CAMPAGNE  
 - ECQUETOT  
 - HONDOUVILLE Périphérie  
 - VENON  
 - VILLETES

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (000350) : ECARDENVILLE LA CAMPAGNE

Population desservie : 6502 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| LA NEUVILLE DU BOSC         | 000878     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| VALLEE DE LA HAYE           | 000055     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BOSC DU THEIL (LE) Le Gros Theil Saint Nicolas
- ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE
- EPEGARD
- HARCOURT Hameau de Guillemâtre
- HAYE-DU-THEIL (LA)
- NEUVILLE-DU-BOSC (LA)
- PYLE (LA)
- ROUGE-PERRIERS
- SAINT-ELOI-DE-FOURQUES Centre
- SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC
- SAINT-MESLIN-DU-BOSC
- SAINT-PAUL-DE-FOURQUES
- THIBOUVILLE
- TRONCQ (LE)
- VITOT Centre

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (000453) : GRAND BOURGTHEROULDE

Population desservie : 17681 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| LA NEUVILLE DU BOSC         | 000878     | TTP                 | 1            | 50%                  |
| MAUNY LES VARRAS            | 000927     | TTP                 | 1            | 50%                  |
| LES VARRAS                  | 000010     | CAP                 | 2            |                      |
| VALLEE DE LA HAYE           | 000055     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BOSROUMOIS
- GRAND BOURGTHEROULDE
- SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE
- SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER
- SAINT-OUEN-DU-TILLEUL
- SAINT-PIERRE-DES-FLEURS
- SAINT-PIERRE-DU-BOSGUERARD
- SAUSSAYE (LA)
- THUIT DE L'OISON (LE)

### Unité de distribution (000884) : HARCOURT

Population desservie : 2401 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| BOSROBERT                   | 000906     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LEDUC (LE BUHOT)            | 000053     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BRIONNE Hameau de Feuguerolles
- CALLEVILLE
- HARCOURT Centre
- HAYE-DE-CALLEVILLE (LA)
- NASSANDRES SUR RISLE Perriers-la-Campagne

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (000943) : NEUBOURG

Population desservie : 6829 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| TREMBLAY CHATEAU EAU        | 000940     | TTP                 | 1            | 53%                  |
| BOIS DU MOULIN              | 000944     | TTP                 | 1            | 47%                  |
| LE BOIS DU MOULIN           | 000122     | CAP                 | 2            |                      |
| LA NEUVILLE DU BOSC         | 000878     | TTP                 | 2            |                      |
| MAUNY LES VARRAS            | 000927     | TTP                 | 2            |                      |
| LES FORIERES D'OMONVILLE    | 000939     | CAP                 | 2            |                      |
| LES VARRAS                  | 000010     | CAP                 | 3            |                      |
| VALLEE DE LA HAYE           | 000055     | CAP                 | 3            |                      |

#### Communes alimentées :

- COMBON Rue de l'Eglise
- CROSVILLE-LA-VIEILLE
- EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG
- NEUBOURG (LE)
- SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE
- TREMBLAY-OMONVILLE (LE)
- VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG
- VITOT Plateau

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (000415) : PONT AUTHOU

Population desservie : 3104 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| BOSROBERT                   | 000906     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LEDUC (LE BUHOT)            | 000053     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BEC-HELLOUIN (LE) Bourg
- BOISSEY-LE-CHATEL Partie Sud
- BOSC DU THEIL (LE) Le Marais
- BOSROBERT
- MALLEVILLE-SUR-LE-BEC
- MONTS DU ROUMOIS (LES)  
Houlbec-près-le-Gros-Theil
- PONT-AUTHOU
- SAINT-DENIS-DES-MONTS
- SAINT-ELOI-DE-FOURQUES Périphérie
- SAINT-PHILBERT-SUR-BOISSEY
- THENOUVILLE THENOUVILLE / Partie Sud

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (000367) : QUITTEBEUF

Population desservie : 3324 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| CANAPPEVILLE                | 000410     | UDI                 | 1            | 55%                  |
| NEUBOURG                    | 000943     | UDI                 | 1            | 45%                  |
| GRAND BOURG THEROULDE       | 000453     | UDI                 | 2            |                      |
| CANAPPEVILLE LA VACHERIE    | 000911     | TTP                 | 2            |                      |
| TREMBLAY CHATEAU EAU        | 000940     | TTP                 | 2            |                      |
| BOIS DU MOULIN              | 000944     | TTP                 | 2            |                      |
| LE BOIS DU MOULIN           | 000122     | CAP                 | 3            |                      |
| LA NEUVILLE DU BOSC         | 000878     | TTP                 | 3            |                      |
| MAUNY LES VARRAS            | 000927     | TTP                 | 3            |                      |
| LES FORIERES D'OMONVILLE    | 000939     | CAP                 | 3            |                      |
| LE HOM                      | 001159     | CAP                 | 3            |                      |
| LES VARRAS                  | 000010     | CAP                 | 4            |                      |
| VALLEE DE LA HAYE           | 000055     | CAP                 | 4            |                      |

#### Communes alimentées :

- BACQUEPUS  
- BERNIENVILLE  
- ECAUVILLE  
- GRAVERON-SEMERVILLE  
- MARBEUF  
- QUITTEBEUF  
- SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE  
- TOURNEDOS-BOIS-HUBERT

## Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

### Unité de distribution (001532) : ROUGEMONTIERS

Population desservie : 6606 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| ROUGEMONTIERS               | 000923     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| PORTE DE LA BRIQUE          | 000009     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- BOUQUETOT Bourg  
- BRESTOT  
- ETURQUERAYE  
- HAUVILLE  
- HAYE-AUBREE (LA)  
- HAYE-DE-ROUTOT (LA)  
- ROUGEMONTIERS  
- ROUTOT

### Unité de distribution (000421) : SAINT DIDIER DES BOIS

Population desservie : 1896 hab.

#### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| LE VALANGLIER               | 000947     | TTP                 | 1            | 90%                  |
| LE MOULIN VORIN             | 000948     | TTP                 | 1            | 10%                  |
| HAMEAU DU VALANGLIER        | 000051     | CAP                 | 2            |                      |
| LE MOULIN VORIN             | 000052     | CAP                 | 2            |                      |

#### Communes alimentées :

- MANDEVILLE  
- SAINT-DIDIER-DES-BOIS  
- VRAIVILLE

# Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

## Unité de distribution (000920) : SAINT OUEN THOUBERVILLE

Population desservie : 3983 hab.

### Le Réseau

| Nom de l'installation amont | Code amont | Type d'installation | Niveau amont | Pourcentage de débit |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| CAUMONT                     | 000921     | TTP                 | 1            | 100%                 |
| LE VAL GALOPIN              | 000012     | CAP                 | 2            |                      |

### Communes alimentées :

- CAUMONT
- MAUNY
- SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE
- TRINITE-DE-THOUBERVILLE (LA)

## SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

### Rappels réglementaires:

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 et dont la protection naturelle est insuffisante. La date limite de régularisation a été fixée au 4 janvier 1997. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique étend cette obligation aux captages naturellement protégés, et permet aux sociétés privées de bénéficier d'une telle protection pour les captages antérieurs au 1er janvier 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage, plus particulièrement à compter du 4 janvier 1997 (circulaire n° 97/2 du 2 janvier 1997).

### Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage:

Il vous appartient de vous assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été notifiés aux propriétaires, et que l'arrêté de D.U.P. a été annexé aux documents d'urbanisme (P.O.S., P.L.U.).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la position administrative de vos captages telle qu'elle est connue de l'agence régionale de santé, prenez contact avec le service veille et sécurité sanitaire et environnementale de l'ARS, délégation territoriale de l'Eure.

| DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S) |        |                         | SITUATION ADMINISTRATIVE                |                          |              |                  |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Nom                             | Type   | Commune d'implantation  | Date de délibération de la collectivité | Avis Hydrogéologue agréé | Avis CODERST | Arrêté de D.U.P. |
| FORET DE MONTFORT               | FORAGE | ECAQUELON               | 30/01/1990                              | 15/06/1991               | 11/07/1991   | 02/03/1992       |
| HAMEAU DU VALANGLIER            | PUITS  | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE   | 10/06/1983                              | 15/12/1979               | 18/01/1984   | 19/02/1986       |
| LE BOIS DU MOULIN               | FORAGE | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | 19/05/1992                              | 01/08/1994               | 07/10/1997   | 15/10/1997       |
| LE BOURICAR                     | SOURCE | AMFREVILLE-SAINT-AMAND  | 11/10/1984                              | 01/12/1983               | 13/12/1984   | 01/10/1987       |
| LE DOULT CLAIREAU (SERPN)       | SOURCE | MONTFORT-SUR-RISLE      | 13/12/2005                              | 21/05/2019               |              |                  |
| LEDUC (LE BUHOT)                | SOURCE | BOSROBERT               | 09/12/1983                              | 08/03/1983               | 27/02/1986   | 18/03/1988       |
| LE HOM                          | FORAGE | VACHERIE (LA)           | 07/09/1992                              | 01/09/1992               | 01/02/1994   | 17/03/1994       |

# SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

| DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S) |        |                         | SITUATION ADMINISTRATIVE                |                          |              |                  |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Nom                             | Type   | Commune d'implantation  | Date de délibération de la collectivité | Avis Hydrogéologue agréé | Avis CODERST | Arrêté de D.U.P. |
| LE MOULIN VORIN                 | FORAGE | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE   | 30/01/1990                              | 01/05/1986               | 11/07/1991   | 02/03/1992       |
| LES FORIERES D'OMONVILLE        | FORAGE | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | 18/02/1979                              | 01/07/1992               | 05/01/1995   | 03/02/1995       |
| LES VARRAS                      | FORAGE | MAUNY                   | 21/06/1993                              | 01/02/1995               | 14/01/1997   | 27/01/1997       |
| LE VAL GALOPIN                  | SOURCE | CAUMONT                 | 11/03/1999                              | 10/09/2014               |              |                  |
| PORTE DE LA BRIQUE              | FORAGE | ROUGEMONTIERS           | 30/01/1990                              | 15/11/1987               | 11/07/1991   | 02/03/1992       |
| VALLEE DE LA HAYE               | FORAGE | NEUVILLE-DU-BOSC (LA)   | 09/12/1983                              | 08/03/1983               | 04/10/1984   | 02/10/1986       |

**Nom de l'unité de gestion : SERPN**

**Année : 2020**

## Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution

Cette synthèse prend en compte l'ensemble des paramètres analysés.  
Les conformités bactériologiques et chimiques sont calculées par rapport au respect des limites de qualité.

NB: C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme par dérogation

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : HAMEAU DU VALANGLIER

| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                              | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance        | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 04/02/20 | 00147910 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | EXHAURE HAMEAU DU VALANGLIER | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : LE HOM

| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                              | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune       | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 17/11/20 | 00151522 | VACHERIE (LA) | EXHAURE LE HOM        | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : LE MOULIN VORIN

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 16/03/20 | 00148394 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | EXHAURE MOULIN VORIN  | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : LES FORIERES D'OMONVILLE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                 | Point de surveillance            | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 21/12/20 | 00151724 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | EXHAURE DES FORIERES D'OMONVILLE | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : LES VARRAS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 13/01/20 | 00147644 | MAUNY   | EXHAURE LES VARRAS    | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : VALLEE DE LA HAYE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 1                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance     | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 23/11/20 | 00151530 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | EXHAURE VALLÉE DE LA HAYE | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : BOIS DU MOULIN

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 15                     |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                 | Point de surveillance     | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147418 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | C                     | C                   |
| 06/01/20 | 00147511 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 06/01/20 | 00147532 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 04/02/20 | 00147936 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 03/03/20 | 00148205 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | C                     | C                   |
| 16/04/20 | 00148513 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 27/05/20 | 00148914 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 03/06/20 | 00148950 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | C                     | C                   |
| 03/06/20 | 00149078 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 02/07/20 | 00149269 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 11/08/20 | 00149980 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 07/09/20 | 00150660 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | C                     | C                   |
| 19/10/20 | 00151056 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |
| 21/12/20 | 00151663 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | C                     | C                   |
| 21/12/20 | 00151725 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | STATION DU BOIS DU MOULIN | S                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : BOSROBERT

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 5                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune   | Point de surveillance | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147367 | BOSROBERT | STATION DE BOSROBERT  | C                     | C                   |
| 03/03/20 | 00148203 | BOSROBERT | STATION DE BOSROBERT  | C                     | C                   |
| 20/05/20 | 00148821 | BOSROBERT | STATION DE BOSROBERT  | C                     | C                   |
| 07/09/20 | 00150658 | BOSROBERT | STATION DE BOSROBERT  | C                     | C                   |
| 19/11/20 | 00151258 | BOSROBERT | STATION DE BOSROBERT  | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : CANAPPEVILLE LA VACHERIE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 6                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune      | Point de surveillance         | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 13/01/20 | 00147430 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | C                     | C                   |
| 13/01/20 | 00147645 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | S                     | C                   |
| 04/05/20 | 00148593 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | S                     | C                   |
| 27/07/20 | 00149644 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | S                     | C                   |
| 07/09/20 | 00150659 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | C                     | C                   |
| 19/10/20 | 00151005 | CANAPPEVILLE | CHATEAU D'EAU DE CANAPPEVILLE | S                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : CAUMONT

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 3                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune | Point de surveillance       | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 13/01/20 | 00147544 | CAUMONT | CHATEAU D'EAU DE LA CHOUQUE | C                    | C                   |
| 23/03/20 | 00148323 | CAUMONT | CHATEAU D'EAU DE LA CHOUQUE | C                    | C                   |
| 14/09/20 | 00150724 | CAUMONT | CHATEAU D'EAU DE LA CHOUQUE | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : ECAQUELON

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 5                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune   | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147417 | ECAQUELON | STATION D'ECAQUELON   | C                    | C                   |
| 03/03/20 | 00148204 | ECAQUELON | STATION D'ECAQUELON   | C                    | C                   |
| 20/05/20 | 00148820 | ECAQUELON | STATION D'ECAQUELON   | C                    | C                   |
| 14/09/20 | 00150723 | ECAQUELON | STATION D'ECAQUELON   | C                    | C                   |
| 19/11/20 | 00151257 | ECAQUELON | STATION D'ECAQUELON   | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : LA NEUVILLE DU BOSC

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 5                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance        | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147372 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | CHATEAU D'EAU DE LA NEUVILLE | C                    | C                   |
| 23/03/20 | 00148301 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | CHATEAU D'EAU DE LA NEUVILLE | C                    | C                   |
| 16/04/20 | 00148525 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | CHATEAU D'EAU DE LA NEUVILLE | C                    | C                   |
| 20/05/20 | 00148818 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | CHATEAU D'EAU DE LA NEUVILLE | C                    | C                   |
| 03/12/20 | 00151620 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA) | CHATEAU D'EAU DE LA NEUVILLE | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : LE MOULIN VORIN

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 2                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance   | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 04/05/20 | 00148595 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | STATION DU MOULIN VORIN | C                    | C                   |
| 17/09/20 | 00150552 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | STATION DU MOULIN VORIN | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : LE VALANGLIER

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 3                      |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 13/01/20 | 00147431 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | STATION DU VALANGLIER | C                    | C                   |
| 04/05/20 | 00148727 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | STATION DU VALANGLIER | C                    | C                   |
| 17/09/20 | 00150551 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE | STATION DU VALANGLIER | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : MAUNY LES VARRAS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 16                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune | Point de surveillance           | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 13/01/20 | 00147543 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 26/02/20 | 00148072 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 26/02/20 | 00148196 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 10/03/20 | 00148328 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 16/04/20 | 00148491 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 04/05/20 | 00148594 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 04/05/20 | 00148726 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 03/06/20 | 00149000 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 02/07/20 | 00149389 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 13/08/20 | 00150006 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 14/09/20 | 00150439 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 14/09/20 | 00150710 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 19/10/20 | 00151055 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 09/11/20 | 00151186 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |
| 09/11/20 | 00151580 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | S                    | C                   |
| 01/12/20 | 00151735 | MAUNY   | USINE DES VARRAS (SORTIE BACHE) | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : MONTFORT ROUMOIS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 3                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune            | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147370 | MONTFORT-SUR-RISLE | STATION DU ROUMOIS    | C                    | C                   |
| 19/03/20 | 00148298 | MONTFORT-SUR-RISLE | STATION DU ROUMOIS    | C                    | C                   |
| 14/09/20 | 00150722 | MONTFORT-SUR-RISLE | STATION DU ROUMOIS    | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : ROUGEMONTIERS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 3                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune       | Point de surveillance    | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 03/03/20 | 00148119 | ROUGEMONTIERS | STATION DE ROUGEMONTIERS | C                    | C                   |
| 20/05/20 | 00148819 | ROUGEMONTIERS | STATION DE ROUGEMONTIERS | C                    | C                   |
| 19/11/20 | 00151474 | ROUGEMONTIERS | STATION DE ROUGEMONTIERS | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : SAINT AMAND DES HAUTES TERRES

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 5                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                | Point de surveillance      | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147366 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | CHATEAU D'EAU D'AMFREVILLE | C                    | C                   |
| 20/05/20 | 00148902 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | CHATEAU D'EAU D'AMFREVILLE | C                    | C                   |
| 07/09/20 | 00150372 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | CHATEAU D'EAU D'AMFREVILLE | C                    | C                   |
| 07/09/20 | 00150374 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | CHATEAU D'EAU D'AMFREVILLE | S                    | C                   |
| 09/12/20 | 00151686 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND | CHATEAU D'EAU D'AMFREVILLE | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : TREMBLAY CHATEAU EAU

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 78 %                | 9                      |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                 | Point de surveillance     | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 04/02/20 | 00147912 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | C                    | C                   |
| 19/03/20 | 00148299 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | C                    | C                   |
| 03/06/20 | 00148949 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | C                    | C                   |
| 02/07/20 | 00149390 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | C                    | C                   |
| 11/08/20 | 00149979 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | C                    | N                   |
| 13/08/20 | 00149870 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | S                    | N                   |
| 17/09/20 | 00150456 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | S                    | C                   |
| 19/10/20 | 00150967 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | S                    | C                   |
| 21/12/20 | 00151662 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE) | CHATEAU D'EAU D'OMONVILLE | S                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : AMFREVILLE-SAINT-AMAND

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 13                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                  | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 06/02/20 | 00147768 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND   | AMFREVILLE            | C                    | C                   |
| 25/03/20 | 00148310 | FOUQUEVILLE              | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 16/04/20 | 00148484 | BEC-THOMAS (LE)          | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 20/04/20 | 00148476 | HECTOMARE                | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 30/04/20 | 00148573 | TOURVILLE-LA-CAMPAGNE    | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 06/05/20 | 00148672 | CRESTOT                  | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/08/20 | 00150012 | TOURVILLE-LA-CAMPAGNE    | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150080 | HARENGERE (LA)           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150117 | AMFREVILLE-SAINT-AMAND   | AMFREVILLE            | C                    | C                   |
| 15/09/20 | 00150542 | SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 01/10/20 | 00150691 | TOURVILLE-LA-CAMPAGNE    | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 24/11/20 | 00151303 | CESSEVILLE               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 07/12/20 | 00151459 | IVILLE                   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : BEC HELLOUIN

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 2                      |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune           | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 21/01/20 | 00147565 | BEC-HELLOUIN (LE) | HAM.ST MARTIN DU PARC | C                    | C                   |
| 30/07/20 | 00149653 | BEC-HELLOUIN (LE) | HAM.ST MARTIN DU PARC | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : BERVILLE EN ROUMOIS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 13                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                     | Point de surveillance       | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 30/01/20 | 00147670 | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | C                    | C                   |
| 11/03/20 | 00148177 | THIERVILLE                  | CENTRE VILLE                | C                    | C                   |
| 26/03/20 | 00148324 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT      | CENTRE VILLE                | C                    | C                   |
| 23/04/20 | 00148512 | THENOUVILLE                 | TOUVILLE                    | C                    | C                   |
| 07/05/20 | 00148619 | ECAQUELON                   | CENTRE VILLE                | C                    | C                   |
| 13/05/20 | 00148753 | MONT DU ROUMOIS (LES)       | BERVILLE-EN-ROUMOIS         | C                    | C                   |
| 25/05/20 | 00148843 | THENOUVILLE                 | BOSC RENOULT EN ROUMOIS     | C                    | C                   |
| 16/07/20 | 00149430 | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | C                    | C                   |
| 12/08/20 | 00149896 | BONNEVILLE-APTOT            | CENTRE VILLE                | C                    | C                   |
| 19/08/20 | 00150163 | MONT DU ROUMOIS (LES)       | BERVILLE-EN-ROUMOIS         | C                    | C                   |
| 20/08/20 | 00150170 | SAINT-LEGER-DU-GENNETEY     | CENTRE VILLE                | C                    | C                   |
| 29/09/20 | 00150742 | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS | C                    | C                   |
| 02/12/20 | 00151415 | MONT DU ROUMOIS (LES)       | BERVILLE-EN-ROUMOIS         | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : BOURG ACHARD

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 13                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147305 | BOURG-ACHARD           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/01/20 | 00147609 | BOSGOUET               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/02/20 | 00147843 | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/02/20 | 00148064 | HONGUEMARE-GUENOUVILLE | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 16/04/20 | 00148483 | BOURG-ACHARD           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/08/20 | 00149902 | BOURG-ACHARD           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150081 | MAUNY                  | PLATEAU               | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150249 | LANDIN (LE)            | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 31/08/20 | 00150202 | BOSGOUET               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 09/09/20 | 00150533 | HONGUEMARE-GUENOUVILLE | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 23/09/20 | 00150602 | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 01/10/20 | 00150692 | BOURG-ACHARD           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 15/12/20 | 00151605 | LANDIN (LE)            | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : CANAPPEVILLE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 8                      |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 09/01/20 | 00147360 | CANAPPEVILLE           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 26/03/20 | 00148318 | ECQUETOT               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 28/04/20 | 00148546 | CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 30/04/20 | 00148572 | DAUBEUF-LA-CAMPAGNE    | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 06/05/20 | 00148671 | VENON                  | CENTRE                | C                    | C                   |
| 13/05/20 | 00148752 | VILLETES               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 10/09/20 | 00150535 | ECQUETOT               | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 16/12/20 | 00151610 | HONDOUVILLE            | PÉRIPHÉRIE            | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ECARDENVILLE LA CAMPAGNE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 15                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                  | Point de surveillance | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 15/01/20 | 00147476 | HAYE-DU-THEIL (LA)       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 10/02/20 | 00147778 | ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 12/03/20 | 00148190 | THIBOUVILLE              | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 15/04/20 | 00148461 | NEUVILLE-DU-BOSC (LA)    | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 20/04/20 | 00148478 | ROUGE-PERRIERS           | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 28/04/20 | 00148549 | PYLE (LA)                | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 06/05/20 | 00148669 | SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 12/05/20 | 00148744 | BOSC DU THEIL (LE)       | LE BOSC DU THEIL      | C                     | C                   |
| 08/06/20 | 00149013 | TRONCQ (LE)              | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 13/08/20 | 00150000 | HARCOURT                 | HAMEAU DE GULEMATRE   | C                     | C                   |
| 13/08/20 | 00150004 | EPEGARD                  | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 01/09/20 | 00150264 | VITOT                    | CENTRE                | C                     | C                   |
| 29/09/20 | 00150739 | SAINT-PAUL-DE-FOURQUES   | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 23/11/20 | 00151271 | SAINT-ELOI-DE-FOURQUES   | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 01/12/20 | 00151420 | SAINT-MESLIN-DU-BOSC     | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : GRAND BOURGTHEROULDE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 29                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                    | Point de surveillance | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 06/01/20 | 00147331 | GRAND BOURGTHEROULDE       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 27/01/20 | 00147608 | SAUSSAYE (LA)              | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 06/02/20 | 00147765 | SAINT-PIERRE-DU-BOSGUERARD | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 13/02/20 | 00147840 | THUIT DE L'OISON (LE)      | LE THUIT DE L'OISON   | C                     | C                   |
| 20/02/20 | 00147999 | BOSROUMOIS                 | BOSC ROGER EN ROUMOIS | C                     | C                   |
| 27/02/20 | 00148063 | GRAND BOURGTHEROULDE       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 10/03/20 | 00148167 | SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER  | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 01/04/20 | 00148363 | SAINT-PIERRE-DES-FLEURS    | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 16/04/20 | 00148482 | GRAND BOURGTHEROULDE       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 23/04/20 | 00148509 | SAINT-OUEN-DU-TILLEUL      | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 27/04/20 | 00148532 | BOSROUMOIS                 | BOSC ROGER EN ROUMOIS | C                     | C                   |
| 30/04/20 | 00148583 | THUIT DE L'OISON (LE)      | LE THUIT DE L'OISON   | C                     | C                   |
| 11/06/20 | 00149018 | SAUSSAYE (LA)              | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 16/07/20 | 00149502 | SAINT-PIERRE-DES-FLEURS    | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 05/08/20 | 00149794 | GRAND BOURGTHEROULDE       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 13/08/20 | 00149871 | THUIT DE L'OISON (LE)      | LE THUIT DE L'OISON   | C                     | C                   |
| 19/08/20 | 00150165 | SAUSSAYE (LA)              | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 27/08/20 | 00150115 | SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE      | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 31/08/20 | 00150200 | BOSROUMOIS                 | BOSC ROGER EN ROUMOIS | C                     | C                   |
| 07/09/20 | 00150527 | SAINT-PIERRE-DU-BOSGUERARD | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 15/09/20 | 00150448 | SAINT-PIERRE-DES-FLEURS    | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 23/09/20 | 00150601 | GRAND BOURGTHEROULDE       | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 07/10/20 | 00150804 | THUIT DE L'OISON (LE)      | LE THUIT DE L'OISON   | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : GRAND BOURGOTHEROULDE

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 14/10/20 | 00150929 | BOSROUMOIS            | BOSC ROGER EN ROUMOIS | C                     | C                   |
| 27/10/20 | 00151069 | SAUSSAYE (LA)         | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 18/11/20 | 00151249 | SAINT-OUEN-DU-TILLEUL | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 01/12/20 | 00151422 | GRAND BOURGOTHEROULDE | CENTRE VILLE          | C                     | C                   |
| 14/12/20 | 00151521 | THUIT DE L'OISON (LE) | LE THUIT DE L'OISON   | C                     | C                   |
| 15/12/20 | 00151606 | BOSROUMOIS            | BOSC ROGER EN ROUMOIS | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : HARCOURT

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 9                      |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                 | Point de surveillance   | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 08/01/20 | 00147410 | HARCOURT                | CENTRE                  | C                     | C                   |
| 05/03/20 | 00148131 | CALLEVILLE              | CENTRE VILLE            | C                     | C                   |
| 31/03/20 | 00148361 | NASSANDRES SUR RISLE    | PERRIERS-LA-CAMPAGNE    | C                     | C                   |
| 15/04/20 | 00148462 | HAYE-DE-CALLEVILLE (LA) | CENTRE VILLE            | C                     | C                   |
| 30/07/20 | 00149654 | BRIONNE                 | HAMEAU DE FEUGUEROLLES  | C                     | C                   |
| 31/08/20 | 00150206 | HARCOURT                | CENTRE                  | C                     | C                   |
| 07/09/20 | 00150302 | NASSANDRES SUR RISLE    | PERRIERS-LA-CAMPAGNE    | C                     | C                   |
| 23/09/20 | 00150669 | NASSANDRES SUR RISLE    | HAMEAU DE CHRETIENVILLE | C                     | C                   |
| 18/11/20 | 00151251 | CALLEVILLE              | CENTRE VILLE            | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : NEUBOURG

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 16                     |

Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                       | Point de surveillance    | Conformité bactériol. | Conformité chimique |
|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 07/01/20 | 00147354 | NEUBOURG (LE)                 | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 06/02/20 | 00147767 | NEUBOURG (LE)                 | PERIPHERIE SUD+ABATTOIRS | C                     | C                   |
| 10/02/20 | 00147780 | VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG        | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 17/03/20 | 00148259 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE)       | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 20/04/20 | 00148480 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE)       | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 28/04/20 | 00148547 | CROSVILLE-LA-VIEILLE          | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 30/04/20 | 00148575 | SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 06/05/20 | 00148615 | VITOT                         | PLATEAU                  | C                     | C                   |
| 12/05/20 | 00148743 | NEUBOURG (LE)                 | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 08/06/20 | 00149011 | EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG    | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 16/07/20 | 00149514 | NEUBOURG (LE)                 | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 05/08/20 | 00149793 | SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 19/08/20 | 00150031 | TREMBLAY-OMONVILLE (LE)       | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 31/08/20 | 00150197 | NEUBOURG (LE)                 | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 29/10/20 | 00151090 | EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG    | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |
| 14/12/20 | 00151519 | NEUBOURG (LE)                 | CENTRE VILLE             | C                     | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : PONT AUTHOU

|                                                                                 | Conformité<br>bactériologique | Conformité<br>chimique | Nombre de<br>prélèvements |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation<br>pour la période considérée (%) | 100 %                         | 100 %                  | 12                        |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                    | Point de surveillance      | Conformité<br>bactério. | Conformité<br>chimique |
|----------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 30/01/20 | 00147664 | BOSROBERT                  | CENTRE VILLE               | C                       | C                      |
| 16/04/20 | 00148475 | BOSC DU THEIL (LE)         | HAMEAU LE MARAIS           | C                       | C                      |
| 16/04/20 | 00148481 | SAINT-PHILBERT-SUR-BOISSEY | SECTEUR NORD               | C                       | C                      |
| 28/04/20 | 00148548 | SAINT-DENIS-DES-MONTS      | CENTRE                     | C                       | C                      |
| 04/05/20 | 00148590 | MALLEVILLE-SUR-LE-BEC      | CENTRE VILLE               | C                       | C                      |
| 20/05/20 | 00148816 | MONTS DU ROUMOIS (LES)     | HOULBEC-PRÈS-LE-GROS-THEIL | C                       | C                      |
| 29/07/20 | 00149773 | BEC-HELLOUIN (LE)          | CENTRE VILLE               | C                       | C                      |
| 11/08/20 | 00149883 | SAINT-ELOI-DE-FOURQUES     | PERIPHERIE                 | C                       | C                      |
| 24/08/20 | 00150065 | SAINT-PHILBERT-SUR-BOISSEY | CENTRE                     | C                       | C                      |
| 08/09/20 | 00150381 | SAINT-DENIS-DES-MONTS      | HAMEAU DES HAYES           | C                       | C                      |
| 26/10/20 | 00151053 | BOISSEY-LE-CHATEL          | SUD                        | C                       | C                      |
| 07/12/20 | 00151460 | PONT-AUTHOU                | CENTRE VILLE               | C                       | C                      |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : QUITTEBEUF

|                                                                                 | Conformité<br>bactériologique | Conformité<br>chimique | Nombre de<br>prélèvements |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation<br>pour la période considérée (%) | 100 %                         | 100 %                  | 9                         |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune                  | Point de surveillance | Conformité<br>bactério. | Conformité<br>chimique |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 30/01/20 | 00147672 | QUITTEBEUF               | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 25/02/20 | 00148032 | MARBEUF                  | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 10/03/20 | 00148168 | TOURNEDOS-BOIS-HUBERT    | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 15/04/20 | 00148465 | ECAUVILLE                | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 06/05/20 | 00148675 | BERNIENVILLE             | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 18/08/20 | 00150147 | GRAVERON-SEMERVILLE      | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 27/08/20 | 00150116 | SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 08/09/20 | 00150346 | BACQUEPUIS               | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |
| 01/12/20 | 00151423 | QUITTEBEUF               | CENTRE VILLE          | C                       | C                      |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ROUGEMONTIERS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 15                     |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune             | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 27/01/20 | 00147610 | HAUVILLE            | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/02/20 | 00147842 | ROUTOT              | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 10/03/20 | 00148169 | ETURQUERAYE         | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 02/04/20 | 00148379 | ROUGEMONTIERS       | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 23/04/20 | 00148510 | BOUQUETOT           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/08/20 | 00149869 | BRESTOT             | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 18/08/20 | 00150148 | ROUTOT              | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150254 | BOUQUETOT           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 09/09/20 | 00150389 | HAYE-AUBREE (LA)    | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 15/09/20 | 00150447 | HAUVILLE            | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 29/09/20 | 00150740 | ROUTOT              | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 27/10/20 | 00151068 | BOUQUETOT           | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 05/11/20 | 00151180 | ROUGEMONTIERS       | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 10/11/20 | 00151193 | ROUGEMONTIERS       | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 10/12/20 | 00151504 | HAYE-DE-ROUTOT (LA) | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : SAINT DIDIER DES BOIS

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 8                      |

**Détails :**

| Date     | Code PLV | Commune               | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 07/01/20 | 00147393 | VRAIVILLE             | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 12/02/20 | 00147832 | SAINT-DIDIER-DES-BOIS | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 15/04/20 | 00148458 | MANDEVILLE            | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 06/05/20 | 00148673 | VRAIVILLE             | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 20/05/20 | 00148817 | SAINT-DIDIER-DES-BOIS | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 16/07/20 | 00149516 | SAINT-DIDIER-DES-BOIS | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 31/08/20 | 00150196 | VRAIVILLE             | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 29/09/20 | 00150741 | SAINT-DIDIER-DES-BOIS | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : SAINT OUEN THOUBERVILLE

|                                                                              | Conformité bactériologique | Conformité chimique | Nombre de prélèvements |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Conformité des prélèvements de l'installation pour la période considérée (%) | 100 %                      | 100 %               | 10                     |

## Détails :

| Date     | Code PLV | Commune                      | Point de surveillance | Conformité bactério. | Conformité chimique |
|----------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 27/01/20 | 00147651 | SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 02/04/20 | 00148380 | TRINITE-DE-THOUBERVILLE (LA) | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 16/04/20 | 00148474 | CAUMONT                      | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 23/04/20 | 00148511 | SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 12/05/20 | 00148742 | CAUMONT                      | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 13/08/20 | 00150016 | MAUNY                        | VALLEE SEINE          | C                    | C                   |
| 27/08/20 | 00150079 | SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 09/09/20 | 00150387 | CAUMONT                      | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 01/10/20 | 00150690 | SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE   | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |
| 01/12/20 | 00151421 | CAUMONT                      | CENTRE VILLE          | C                    | C                   |

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet, D= conforme à l'arrêté préfectoral portant dérogation temporaire aux limites de qualité.

## Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000010         | LES VARRAS                            |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                         | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                    | unité pH  | B          | 7,40                | 7,40                | 7,40                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU         | NFU       | B          | 0,43                |                     | 0,43                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF          | n/(100mL) | B          | 7                   |                     | 7                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS                | n/(100mL) | B          | 4                   |                     | 4                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4   |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                        | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                     | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                     | mg/L      | B          | 22                  | 22                  | 22                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL               | mg(C)/L   | B          | 0,44                | 0,44                | 0,44                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                           | µg/L      | B          | 0,83                | 0,83                | 0,83                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                     | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                    | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                          | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                             | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                          | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                          | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                  | µg/L      | B          | 0,05                | 0,05                | 0,05                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                          | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000051         | HAMEAU DU VALANGLIER                |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | B          | 7,40                | 7,40                | 7,40                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | B          | 0,00                |                     | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | B          | 0,11                | 0,11                | 0,11                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | B          | 24                  | 24                  | 24                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | B          | 0,55                | 0,55                | 0,55                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHÈRE | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                         | µg/L      | B          | 1,10                | 1,10                | 1,10                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | B          | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | B          | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | B          | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000052         | LE MOULIN VORIN                     |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | B          | 7,40                | 7,40                | 7,40                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | B          | 0,39                |                     | 0,39                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | B          | 0,11                | 0,11                | 0,11                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | B          | 25                  | 25                  | 25                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | B          | 1,84                | 1,84                | 1,84                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHÈRE | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                         | µg/L      | B          | 1,10                | 1,10                | 1,10                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | B          | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000055         | VALLEE DE LA HAYE                   |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | B          | 7,10                | 7,10                | 7,10                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | B          | 0,47                |                     | 0,47                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | B          | 0,10                | 0,10                | 0,10                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | B          | 42                  | 42                  | 42                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | B          | 0,51                | 0,51                | 0,51                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                         | µg/L      | B          | 1,40                | 1,40                | 1,40                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | B          | 0,04                | 0,04                | 0,04                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000939         | LES FORIERES D'OMONVILLE            |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | B          | 7,40                | 7,40                | 7,40                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | B          | 0,00                |                     | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | B          | 0,10                | 0,10                | 0,10                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | B          | 49                  | 49                  | 49                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | B          | 0,38                | 0,38                | 0,38                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                         | µg/L      | B          | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | B          | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | B          | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | B          | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | B          | 0,05                | 0,05                | 0,05                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | B          | 0,05                | 0,05                | 0,05                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 001159         | LE HOM                              |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | CAP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | B          | 7,30                | 7,30                | 7,30                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | B          | 0,00                |                     | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | B          | 0                   |                     | 0                   | 1                 |                       |                       |                    | 20 000,00          |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | B          | 1                   |                     | 1                   | 1                 |                       |                       |                    | 10 000,00          |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | B          | 2                   |                     | 2                   | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 4,00               |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | B          | 32                  | 32                  | 32                  | 1                 |                       |                       |                    | 100,00             |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | B          | 1,21                | 1,21                | 1,21                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | B          | 3,70                | 3,70                | 3,70                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| PCLAT          | PERCHLORATE                         | µg/L      | B          | 1,20                | 1,20                | 1,20                | 1                 |                       |                       |                    |                    |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | B          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 2,00               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000465         | SAINT AMAND DES HAUTES TERRES       |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,10                | 7,36                | 7,60                | 5                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 4                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 4                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 31                  | 34                  | 36                  | 4                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 4                   | 4                   | 4                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,14                | 0,14                | 0,14                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 31                  | 32                  | 33                  | 4                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,59                | 0,78                | 1,22                | 4                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADETD          | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLORO BENZAMIDE              | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000878         | LA NEUVILLE DU BOSC                 |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,30                | 7,42                | 7,50                | 5                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 29                  | 31                  | 33                  | 5                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 2                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 0                   | 0                   | 0                   | 2                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,10                | 0,12                | 0,14                | 2                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 40                  | 41                  | 42                  | 5                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,44                | 0,50                | 0,59                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,01                | 0,02                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,04                | 0,05                | 0,05                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000906         | BOSROBERT                           |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,10                | 7,32                | 7,40                | 5                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 29                  | 32                  | 34                  | 5                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 2                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 5                   | 57                  | 110                 | 2                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 40                  | 43                  | 44                  | 5                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,62                | 0,92                | 1,47                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,01                | 0,02                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000908         | MONTFORT ROUMOIS                    |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T2         | 7,20                | 7,23                | 7,30                | 3                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T2         | 0,00                |                     | 0,00                | 3                 |                       | 0,50                  |                    | 1,00               |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T2         | 28                  | 28                  | 29                  | 3                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T2         | 2                   |                     | 2                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T2         | 0                   | 0                   | 0                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T2         | 26                  | 28                  | 29                  | 3                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T2         | 0,42                | 0,81                | 1,48                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T2         | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T2         | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000911         | CANAPPEVILLE LA VACHERIE            |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,40                | 7,43                | 7,60                | 6                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 6                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 28                  | 28                  | 28                  | 2                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 0                   | 0                   | 0                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 32                  | 33                  | 34                  | 2                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,80                | 1,20                | 1,60                | 2                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 1,40                | 2,94                | 3,80                | 5                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000921         | CAUMONT                             |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T2         | 7,30                | 7,53                | 7,80                | 3                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T2         | 0,00                |                     | 0,00                | 3                 |                       | 0,50                  |                    | 1,00               |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T2         | 25                  | 25                  | 26                  | 3                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T2         | 1                   |                     | 1                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T2         | 4                   | 4                   | 4                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T2         | 21                  | 22                  | 22                  | 3                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T2         | 0,64                | 0,77                | 1,00                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000922         | ECAQUELON                           |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T2         | 7,20                | 7,32                | 7,40                | 5                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T2         | 0,00                |                     | 0,44                | 5                 |                       | 0,50                  |                    | 1,00               |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T2         | 27                  | 29                  | 30                  | 5                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T2         | 2                   |                     | 2                   | 2                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T2         | 3                   | 53                  | 104                 | 2                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T2         | 27                  | 29                  | 31                  | 5                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T2         | 0,49                | 0,87                | 1,28                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T2         | 0,02                | 0,03                | 0,03                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,02                | 0,04                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,01                | 0,02                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,02                | 0,03                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000923         | ROUGEMONTIERS                       |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,30                | 7,33                | 7,40                | 3                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 25                  | 27                  | 29                  | 3                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 0                   | 0                   | 0                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 17                  | 21                  | 27                  | 3                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,00                | 0,63                | 1,24                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000927         | MAUNY LES VARRAS                    |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T2         | 7,40                | 7,48                | 7,60                | 16                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T2         | 0,00                |                     | 0,40                | 16                |                       | 0,50                  |                    | 1,00               |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 7                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T2         | 0                   |                     | 0                   | 7                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T2         | 26                  | 27                  | 28                  | 7                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T2         | 2                   |                     | 2                   | 3                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T2         | 0                   | 0                   | 0                   | 3                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,04                | 0,12                | 3                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T2         | 21                  | 22                  | 22                  | 7                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T2         | 0,44                | 0,75                | 1,31                | 7                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,01                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,01                | 0,03                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T2         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000940         | TREMBLAY CHATEAU EAU                |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,30                | 7,40                | 7,50                | 9                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,44                | 9                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 27                  | 28                  | 29                  | 5                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 3                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 0                   | 0                   | 0                   | 3                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,07                | 0,12                | 3                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 38                  | 48                  | 51                  | 9                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,35                | 0,46                | 0,68                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,03                | 0,03                | 0,04                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,04                | 0,04                | 0,04                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000944         | BOIS DU MOULIN                      |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,30                | 7,37                | 7,50                | 15                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,30                | 15                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 5                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 26                  | 27                  | 27                  | 5                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 2                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 4                   | 4                   | 4                   | 2                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,10                | 0,11                | 0,11                | 2                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 47                  | 48                  | 50                  | 5                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,00                | 0,39                | 0,85                | 5                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,01                | 0,03                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,01                | 0,02                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 12                |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000947         | LE VALANGLIER                       |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                       | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                  | unité pH  | T1         | 7,10                | 7,20                | 7,30                | 3                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU       | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,00                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS              | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 3                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE               | °f        | T1         | 33                  | 34                  | 35                  | 3                 |                       |                       |                    |                    |
| CALCOC2        | EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 |           | T1         | 2                   |                     | 2                   | 1                 | 1,00                  | 2,00                  |                    |                    |
| ALTMICR        | ALUMINIUM TOTAL µG/L                | µg/L      | T1         | 5                   | 5                   | 5                   | 1                 |                       | 200,00                |                    |                    |
| FMG            | FLUORURES MG/L                      | mg/L      | T1         | 0,10                | 0,10                | 0,10                | 1                 |                       |                       |                    | 1,50               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                   | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                   | mg/L      | T1         | 24                  | 25                  | 25                  | 3                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL             | mg(C)/L   | T1         | 0,53                | 0,83                | 1,34                | 3                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| TCEYTCL        | TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHY    | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |
| ATRZ           | ATRAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,02                | 0,02                | 0,02                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL                   | µg/L      | T1         | 0,03                | 0,03                | 0,03                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADSP           | ATRAZINE-DÉISOPROPYL                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| A2H            | ATRAZINE-2-HYDROXY                  | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| SMZ            | SIMAZINE                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| CTOL           | CHLORTOLURON                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ISP            | ISOPROTURON                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| BTZ            | BENTAZONE                           | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| DIMETAC        | DIMÉTACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| MTC            | MÉTOLACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ADET           | ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL       | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| AMPA           | AMPA                                | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| METZCL         | MÉTAZACHLORE                        | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| PRPZ           | PROPYZAMIDE                         | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| 26DCB          | 2,6 DICHLOROBENZAMIDE               | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |
| ODX            | OXADIXYL                            | µg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 0,10               |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000948         | LE MOULIN VORIN               |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | TTP                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T1         | 7,10                | 7,15                | 7,20                | 2                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T1         | 0,00                |                     | 0,43                | 2                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T1         | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| TH             | TITRE HYDROTIMÉTRIQUE         | °f        | T1         | 34                  | 34                  | 35                  | 2                 |                       |                       |                    |                    |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T1         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)             | mg/L      | T1         | 26                  | 26                  | 27                  | 2                 |                       |                       |                    | 50,00              |
| COT            | CARBONE ORGANIQUE TOTAL       | mg(C)/L   | T1         | 0,56                | 0,88                | 1,19                | 2                 |                       | 2,00                  |                    |                    |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

Prélèvements effectués en : 2020

| 000327         | AMFREVILLE-SAINT-AMAND        |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,20                | 7,49                | 7,80                | 13                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,30                | 13                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13                |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 000350         | ECARDENVILLE LA CAMPAGNE      |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,30                | 7,47                | 7,70                | 15                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 1,75                | 15                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 15                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 15                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15                |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 000367         | QUITTEBEUF                    |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,50                | 7,62                | 7,90                | 9                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,39                | 9                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 9                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 9                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9                 |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)             | mg/L      | T          | 31                  | 35                  | 44                  | 9                 |                       |                       |                    | 50,00              |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

Prélèvements effectués en : 2020

| 000410         | CANAPPEVILLE                  |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,40                | 7,50                | 7,70                | 8                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,47                | 8                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 8                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 8                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,03                | 8                 |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 000415         | PONT AUTHOU                   |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,10                | 7,43                | 7,60                | 12                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,60                | 12                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 12                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 12                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12                |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 000421         | SAINT DIDIER DES BOIS         |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,20                | 7,44                | 7,70                | 8                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,31                | 8                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 8                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 8                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 8                 |                       | 0,10                  |                    |                    |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000453         | GRAND BOURGTHEROULDE          |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,30                | 7,44                | 7,80                | 29                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,58                | 29                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 29                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 29                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29                |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)             | mg/L      | T          | 27                  | 27                  | 27                  | 1                 |                       |                       |                    | 50,00              |

| 000884         | HARCOURT                      |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,30                | 7,50                | 7,60                | 9                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,84                | 9                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 9                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 9                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,02                | 9                 |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 000920         | SAINT OUEIN THOUBERVILLE      |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,30                | 7,55                | 7,80                | 10                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,43                | 10                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 10                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 10                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10                |                       | 0,10                  |                    |                    |

# Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

## Prélèvements effectués en : 2020

| 000943         | NEUBOURG                              |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                         | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                                    | unité pH  | T          | 7,40                | 7,51                | 7,70                | 16                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU         | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,00                | 16                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF          | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 16                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS                | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 16                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)                     | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16                |                       | 0,10                  |                    |                    |
| NO3            | NITRATES (EN NO3)                     | mg/L      | T          | 39                  | 46                  | 49                  | 16                |                       |                       |                    | 50,00              |
| TCEYCL         | TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE | µg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1                 |                       |                       |                    | 10,00              |

| 001169         | BERVILLE EN ROUMOIS           |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,30                | 7,46                | 7,60                | 13                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,46                | 13                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13                |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 001532         | ROUGEMONTIERS                 |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,20                | 7,43                | 7,70                | 15                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,00                | 15                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 15                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 15                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15                |                       | 0,10                  |                    |                    |

## Prélèvements effectués en : 2020

| 001533         | BOURG ACHARD                  |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,40                | 7,49                | 7,70                | 13                | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,40                | 13                |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 13                |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13                |                       | 0,10                  |                    |                    |

| 001537         | BEC HELLOUIN                  |           |            |                     |                     |                     |                   |                       |                       |                    | UDI                |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code paramètre | Nom paramètre                 | Unité     | Type d'eau | VALEUR MINI MESUREE | VALEUR MOY. MESUREE | VALEUR MAXI MESUREE | NOMBRE DE VALEURS | REFERENCE VALEUR MINI | REFERENCE VALEUR MAXI | LIMITE VALEUR MINI | LIMITE VALEUR MAXI |
| PH             | PH                            | unité pH  | T          | 7,10                | 7,25                | 7,40                | 2                 | 6,50                  | 9,00                  |                    |                    |
| TURBNFU        | TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | NFU       | T          | 0,00                |                     | 0,00                | 2                 |                       | 2,00                  |                    |                    |
| ECOLI          | ESCHERICHIA COLI /100ML - MF  | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| STRF           | ENTÉROCOQUES /100ML-MS        | n/(100mL) | T          | 0                   |                     | 0                   | 2                 |                       |                       |                    | 0,00               |
| NH4            | AMMONIUM (EN NH4)             | mg/L      | T          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2                 |                       | 0,10                  |                    |                    |

### Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée

#### TTP TREMBLAY CHATEAU EAU

| Paramètre         | Valeur mesurée | Date Prélèvement | Limites de qualité max. | Représentativité du paramètre                          |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| NITRATES (EN NO3) | 51,2 mg/L      | 11/08/2020       | 50,00                   | représentatif de l'ensemble de la zone de distribution |
| NITRATES (EN NO3) | 50,4 mg/L      | 13/08/2020       | 50,00                   | représentatif de l'ensemble de la zone de distribution |

Nombre de dépassement des limites de qualité :

2

#### UDI ROUGEMONTIERS

| Paramètre                      | Valeur mesurée | Date Prélèvement | Références de qualité max. | Représentativité du paramètre                          |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS | 3 n/(100mL)    | 05/11/2020       | 0                          | représentatif de l'ensemble de la zone de distribution |

Nombre de dépassement des références de qualité :

1

Liste des résultats d'analyses de chlorure de vinyle monomère (CVM) mesuré en distribution

**Chlorure de vinyle monomère (CVM)**  
**Limite de qualité max. : 0,50 µg/L**

**000327 AMFREVILLE-SAINT-AMAND**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement   | Localisation exacte                | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| 13/08/2020          | TOURVILLE-LA-CAMPAGNE    | 21 rue Madeleine fosse Robinet cha | 0,00           | µg/L  |
| 15/09/2020          | SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL | rue du Château                     | 0,00           | µg/L  |

**000350 ECARDENVILLE LA CAMPAGNE**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 13/08/2020          | EPEGARD                | Salle Francis Talon | 0,00           | µg/L  |
| 13/08/2020          | HARCOURT               | 6 rue de guilematre | 0,00           | µg/L  |

**000367 QUITTEBEUF**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte               | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| 18/08/2020          | GRAVERON-SEMERVILLE    | Robinet extérieur salle des fêtes | 0,00           | µg/L  |

**000410 CANAPPEVILLE**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 10/09/2020          | ECQUETOT               | Crèche              | 0,00           | µg/L  |

Liste des résultats d'analyses de chlorure de vinyle monomère (CVM) mesuré en distribution

**000415 PONT AUTHOU**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte             | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 29/07/2020          | BEC-HELLOUIN (LE)      | Salle soutien scolaire - Mairie | 0,00           | µg/L  |

**000421 SAINT DIDIER DES BOIS**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte         | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| 16/07/2020          | SAINT-DIDIER-DES-BOIS  | Atelier Services Techniques | 0,00           | µg/L  |

**000453 GRAND BOURGTHEROULDE**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement    | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 16/07/2020          | SAINT-PIERRE-DES-FLEURS   | Mairie              | 0,00           | µg/L  |
| 19/08/2020          | SAUSSAYE (LA)             | Salle communale     | 0,00           | µg/L  |
| 07/09/2020          | SAINT-PIERRE-DU-BOSQUERAR | Garderie            | 0,00           | µg/L  |

**000884 HARCOURT**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 23/09/2020          | NASSANDRES SUR RISLE   | Rue Pinchon         | 0,00           | µg/L  |

**000920 SAINT OUEN THOUBERVILLE**

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte           | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 13/08/2020          | MAUNY                  | 1505 ROUTE DE MEANDRE ROBINET | 0,00           | µg/L  |

## Liste des résultats d'analyses de chlorure de vinyle monomère (CVM) mesuré en distribution

### 000943 NEUBOURG

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement    | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 08/06/2020          | PREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG | Mairie              | 0,00           | µg/L  |
| 16/07/2020          | NEUBOURG (LE)             | N°7 Rue de la Paix  | 0,00           | µg/L  |

### 001169 BERVILLE EN ROUMOIS

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement  | Localisation exacte | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 19/08/2020          | MONT DU ROUMOIS (LES)   | Mairie              | 0,00           | µg/L  |
| 20/08/2020          | SAINT-LEGER-DU-GENNETEY | rue de l'église     | 0,00           | µg/L  |

### 001532 ROUGEMONTIERS

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte  | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 18/08/2020          | ROUTOT                 | BAR TABAC LE PRÉMARE | 0,00           | µg/L  |
| 27/08/2020          | BOUQUETOT              | MAIRIE               | 0,00           | µg/L  |

## Liste des résultats d'analyses de chlorure de vinyle monomère (CVM) mesuré en distribution

### 001533 BOURG ACHARD

| Date du prélèvement | Commune du prélèvement | Localisation exacte                 | Valeur mesurée | Unité |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 26/02/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | La Briqueterie                      | 0,00           | µg/L  |
| 27/02/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | La Briqueterie                      | 0,32           | µg/L  |
| 04/03/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les briqueteries                    | 0,40           | µg/L  |
| 10/03/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les Briqueteries                    | 0,42           | µg/L  |
| 04/06/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Hameau Les briqueteries N°1638      | 0,38           | µg/L  |
| 11/06/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les Briqueteries                    | 0,00           | µg/L  |
| 18/06/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les briqueteries                    | 0,31           | µg/L  |
| 26/06/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Juste Après N°1188 (Maison en Bois) | 0,48           | µg/L  |
| 29/06/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | N°1638 Hameau Les Briqueteries      | 0,00           | µg/L  |
| 16/07/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | N°1638 Hameau Les Briqueteries      | 0,00           | µg/L  |
| 13/08/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | HAMEAU LES BRIQUETERIES             | 0,61           | µg/L  |
| 27/08/2020          | LANDIN (LE)            | robinet extérieur école             | 0,00           | µg/L  |
| 09/09/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les Briqueteries                    | 0,67           | µg/L  |
| 09/09/2020          | HONGUEMARE-GUENOUVILLE | Mairie                              | 0,00           | µg/L  |
| 22/10/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | Les briqueteries                    | 0,72           | µg/L  |
| 19/11/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | 80 hameau de briquetterie           | 0,00           | µg/L  |
| 01/12/2020          | BARNEVILLE-SUR-SEINE   | 50 hameau de la briquetterie        | 0,00           | µg/L  |

## Conclusions Sanitaires

### RAPPORT ANNUEL Année : 2020

#### Unité de gestion : SERPN

L'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés sur les zones de distribution de "Amfreville Saint Amand", "Ecardenville la Campagne", "Quittebeuf", "Canappeville", "Pont Authou", "Saint Didier des Bois", "Grand Bourghthéroulde", "Harcourt", "Saint Ouen de Thouberville", "Berville en Roumois", "Bourg Achard" et "Bec Hellouin".

Sur l'unité de distribution du "Neubourg", l'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés à l'exception de deux dépassements de la limite de qualité fixée pour les nitrates (observés au château d'eau des Forières), n'empêchant pas sa consommation.

Sur la zone de distribution de "Rougemontiers", l'eau distribuée en 2020 est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres physico-chimiques analysés. Un dépassement ponctuel d'une référence de qualité définie pour la bactériologie a été observé en distribution, sans empêcher la consommation de l'eau.

Par ailleurs, des dépassements de la limite de qualité fixée pour le chlorure de vinyle ont été mis en évidence à Barneville sur Seine, au hameau de Briqueteries (unité de distribution de "Bourg Achard") : des purges sont effectuées.